

岩手県大船渡市立博物館所蔵鳥類標本目録

柴 田 敏 隆*

List of Bird Specimens Deposited in Ofunato City Museum,
Ofunato City, Iwate Prefecture


Toshi. SHIBATA*

(with 1 text-figure)

岩手県の東南端，三陸海岸に面する大船渡市にある，大船渡市立博物館は，大船渡市周辺で捕獲された野鳥の剥製標本 99 点が収蔵され，その殆んどを展示している。これらの標本は，地元の狩猟家の手で捕獲され，その大部分を千葉金作氏が本剥製に仕立てて，博物館に寄贈されたもので，その出来ばえは必ずしも立派であるとは言えないが，これらに依って，大船渡地方の鳥相の一端をうかがい知ることが出来る。そこで，筆者は，1965 年 10 月，同館の許可を得て，これらの標本を計測し，併せて，この標本の大部分を採集した盛町在住の今野喜一氏から直接，採集時の模様や，その他の鳥類についての状況を聞くことが出来た。更に，大船渡市立根小学校に所蔵されている標本も調査計測する機会を得たので，それらの計測値一覧を表に示すこととする。

この小目録に加えて，先に筆者等が発表した蕃殖期における岩手県五葉山の鳥相（予報）横須賀市博物館研究報告 No. 10, pp. 56~69, 中の目録を併せると，五葉山を含む大船渡市を中心とした一帯の鳥相の概要が，かなり明確になってきたと思われるが，完璧を期するためには，尚一層の精査が必要である。

小稿を草するに当っては，調査の便宜を与えられた鈴木房之助大船渡市長，村上道治郎大船渡市立博物館長，並びに同館佐藤文治学芸員，佐々木政美立根小学校長，および，貴重な体験談をきかせて下さった盛町の今野喜一氏，毎回の調査行に御高配を給った大船渡市商工水産課の船野良悦係長はじめ，市役所の皆様，並びに河北新報社大船渡通信部の菅原孝雄，NHK 大船渡通信部山川健の各氏に対して，あつく御礼申しあげます。



* 横須賀市博物館 Yokosuka City Museum.

External Measurements of Bird specimens deposited in Ōfunato City Museum (in mm)

Mus. No.	Name	Culmen	Wing	Tail	Tarsus	Sex & Age	Locality	Date	Coll. by	Note
Order PYGOPODES 阿比目										
Family Gaviidae アビ科										
76	<i>Gavia arctica viridigularis</i> (DWIGHT)									
	オ オ ハ ム	61	317	55	77	—	Hosoura	Mar. 28, '60	T. Takahashi	
Family Podicipidae カイツブリ科										
18	<i>Podiceps griseigena holbollii</i> REINHARDT									
	アカエリカイツブリ	53	181	31	60	—	Hosoura	Nov. 10, '60	T. Takahashi	
Order TUBINABES 管鼻目										
Procellariidae ミヅナギドリ科										
27	<i>Puffinus griseus</i> (GMELIN)									
	ハイイロミヅナギドリ	44	305	89	55	—	Hosoura	Apr. 24, '60	T. Takahashi	
28	<i>Calonectris leucomelas</i> (TEMMINCK)									
	オオミヅナギドリ	50	321	145	49	—	Hosoura	Apr. 24, '60	T. Takahashi	
Order STEGANOPODES 全蹼目										
Family Phalacrocoracidae ウ科										
77	<i>Phalacrocorax capillatus</i> (TEMM. & SCHL.)									
	ウ ミ ウ	77	336	156	56	Subad.	—	—	—	
78	<i>Phalacrocorax capillatus</i> (TEMM. & SCHL.)									
	ウ ミ ウ	65	314	154	60	Subad.	Goishi-hama	Mar. 5, '60	G. Ōwada	
—	<i>Phalacrocorax pelagicus</i> PALLAS									
	ヒ メ ウ	49	259	missing	48	—	Ōfunato	June '61	T. Takahashi	
Order GRESSORES 鵜鷺目										
Family Ardeidae サギ科										
80	<i>Egretta intermedia intermedia</i> (WAGLER)									
	チュウサギ	68	294	129	104	—	Ōfunato	Nov. '56	Donated by Sakutarō Yamada	

71	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> LINNE	110	65	♀ ad.	Yonezaki	—	Donated by Shirō Chiba
	コ イ サ ギ	67	267				
72	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> LINNE	107	71	♂ ad.	Yonezaki	May. '56	Y. Chiba
	コ イ サ ギ	61	274				
73	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i> LINNE	114	76	Young	Takada-machi	—	Y. Chiba
	コ イ サ ギ	74	288				
Order ANSERES 雁鴨目							
Family Anatidae ガンカモ科							
64	<i>Anas crecca crecca</i> LINNE	67	28	♂ ad.	Ōfunato	Feb. '57	K. Konno
	コ ガ モ	37	178				
67	<i>Anas crecca crecca</i> LINNE	58	26	♀ ad.	Sakari	—	K. Konno
	コ ガ モ	35	165				
21	<i>Anas falcata</i> GEORGI	82	37	♂ ad.	—	—	—
	コ シ ガ モ	43	270				
22	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> LINNE	87	41	♂ ad.	—	—	—
	マ ガ モ	52	248				
23	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i> LINNE	88	43	♂ ad.	—	—	—
	マ ガ モ	56	280				
68	<i>Anas poecilorhyncha zonorhyncha</i> SWINHOE	90	41	♀ ad.	—	—	K. Chiba
	カ ル ガ モ	51	253				
69	<i>Anas poecilorhyncha zonorhyncha</i> SWINHOE	80	44	♀ ad.?	—	—	K. Chiba
	カ ル ガ モ	54	262				
70	<i>Aix galericulata</i> LINNE	90	33	♀ ad.	Setamai	Nov. '54	—
	オ シ ド リ	29	227				
36	<i>Melanitta fusca stejnegeri</i> (RIDGWAY)	78	48	—	Ōfunato	—	K. Chiba
	ビロウドキンクロ	47	264				
34	<i>Melanitta nigra americana</i> (SWAINSON)	95	42	—	Ōfunato	—	K. Chiba
	ク マ ガ モ	43	217				

17	<i>Histrionicus histrionicus pacificus</i> BROOKS	71*	34	♀ ad.	Goishi-hama	Mar. 24, '60	G. Ōwada
	シ ノ リ ガ モ	27 205					
20	<i>Histrionicus histrionicus pacificus</i> BROOKS	107	37	♂ ad.	Goishi-hama	Mar. 5, '60	G. Ōwada
	シ ノ リ ガ モ	27 205					
30	<i>Mergus serrator serrator</i> LINNE	87	40	♂ ad.	Ōfunato	Feb. '57	K. Konno
	ウ ミ ア イ サ	61 235					
31	<i>Mergus serrator serrator</i> LINNE	82	41	♀ ad.	—	Feb. '57	—
	ウ ミ ア イ サ	58 217					
Order ACCIPIRES 鵟鷹目							
Family Falconidae ハヤブサ科							
42	<i>Falco peregrinus japonensis</i> GMELIN	168	48	♂ Subad.	Takada-machi	—	K. Chiba
	ハ ヤ ブ サ	20 326					
Family Accipitridae ワシタカ科							
79	<i>Accipiter gentilis fuyiyamae</i> (SWAN & HARTERT)	233	76	♀ Juv.	—	—	—
	オ オ タ カ	26 342					
—	<i>Accipiter gentilis fuyiyamae</i> (SWAN & HARTERT)	252	69	♀ ad.	—	—	—
	オ オ タ カ	24 344					
—	<i>Accipiter gentilis fuyiyamae</i> (SWAN & HARTERT)	227	65	♀ ad.	Takada-machi	Feb. '57	Donated by Kikusui
	オ オ タ カ	21 310					
43	<i>Milvus migrans lineatus</i> (GRAY)	310	60	—	Sakari	Jan. '58	T. Inoue
	ト ビ	29 490					
Order GALLI 鴉科							
Family Phasianidae キジ科							
—	<i>Coturnix coturnix japonica</i> TEMM. & SCHL.	42	27	ad.	Sakari	Feb. '57	K. Konno
	ウ ズ ラ	11 101					
1	<i>Phasianus colchicus robustipes</i> KURODA	261	67	♀ ad.	—	—	—
	キ タ キ シ	28 212					
2	<i>Phasianus colchicus robustipes</i> KURODA						

キ	タ	キ	ジ	33	240	392	69	♂ ad.	—	Jan. 5, '58	T. Kawasaki
3		<i>Phasianus colchicus robustipes</i> KURODA									
	キ	タ	キ	ジ	26	200	254	♀ ad.	Ikawa	Jan. '57	K. Konno
5		<i>Phasianus colchicus robustipes</i> KURODA									
	キ	タ	キ	ジ	32	231	402	♂ ad.	—	Dec. 31, '57	S. Chiba
6		<i>Phasianus soemmeringii scintillans</i> GOULD									
	ヤ	マ	ド	リ	24	207	192	♀ ad.	Yoshihama	Dec. 13, '59	E. Izumida
7		<i>Phasianus soemmeringii scintillans</i> GOULD									
	ヤ	マ	ド	リ	28	228	749	♂ ad.	Ofunato	Jan. '57	K. Konno
Order ALECTORIDAE 鶴 目											
Family Rallidae クイナ科											
23		<i>Gallinula chloropus indica</i> BLYTH									
	ベ		ソ		40	166	66	—	Ofunato	1952	—
24		<i>Gallinula chloropus indica</i> BLYTH									
	ベ		ソ		39	166	72	♂ ad.	—	—	K. Konno
—		<i>Gallinula chloropus indica</i> BLYTH									
	ベ		ソ		38	162	65	♀ ad.	—	—	—
Order LIMICOLAE 鷺 目											
Family Charadriidae チャドリ科											
86		<i>Charadrius placidus japonicus</i> MISHIMA									
	イ	カ	ル	チ	ド	リ	21	138	—	—	—
87		<i>Charadrius dominicus fulvus</i> GMERIN									
	ム	ナ	グ	ロ		22	165	—	—	—	—
—		<i>Vanellus vanellus</i> (LINNE)									
	タ	ザ	リ		25	219	104	—	Sakari	—	K. Konno
Family Scolopacidae シギ科											
63		<i>Gallinago solitaria japonica</i> (BONAPARTE)									
	ア	オ	シ	ギ		66	151	—	—	—	K. Konno

Winter
Plumage

39	<i>Otus asio semitorques</i> TEMM. & SCHL. オオコノハヅク	16	160	77	31	—	—	—	—
40	<i>Asio flammeus flammeus</i> (PONTOPPIDAN) コミミヅク	17	308	145	41	—	Yonezawa	—	Y. Chiba
44	<i>Strix uralensis hondoensis</i> (CLARK) フクロウ	24	307	224	50	ad.	Takada-machi	Jan. '35	T. Suchi
Order CAPRIMULGI 怪鷗目									
Family Caprimulgidae ムスカサシ科									
89	<i>Caprimulgus indicus jotaka</i> TEMM. & SCHL. ヨタカ	9	222	143	15	ad.	Takada-machi	—	—
Order HALCYONES 翡翠目									
Family Alcedinidae カワセミ科									
62	<i>Ceryle lugbris lugbris</i> (TEMMINCK) ヤマセミ	61	184	115	14	♀ ad.	Takkon	1956 ?	K. Konno
54	<i>Alcedo atthis bengalensis</i> GMELIN カワセミ	40	75	33	9	—	Takada-machi	Oct. '54	I. Tsuda
55	<i>Alcedo atthis bengalensis</i> GMELIN カワセミ	40	73	31	9	—	Takada-machi	Dec. '62	Donated by S. Sasaki
Order PICI 啄木鳥目									
Family Picidae キツキ科									
10	<i>Picus aokera aokera</i> TEMMINCK アオゲラ	33	139	105	26	♀ ad.	Sakari	Dec. '58	K. Konno
9	<i>Dendrocopos major hondoensis</i> (KURODA) アカゲラ	27	134	85	21	♂ ad.	Sakari	Nov. '57	K. Konno
Order PASSERES 燕雀目									
Family Corvidae カラス科									
—	<i>Corvus leuillanti japonensis</i> BONAPARTE ハシブトガラス	65	330	227	54	—	Sakari	Dec. 29, '57	K. Konno

—	<i>Corvus corone orientalis</i> EVERSMAN								
	ハジボソガラス	52	327	210	58	—	Kesen-machi	Feb. '57	Osabe
14	<i>Garrulus glandarius japonicus</i> TEMM. & SCHL.				38	—	—	—	K. Konno
15	<i>Garrulus glandarius japonicus</i> TEMM. & SCHL.				38	—	Sakari	Jan. '57	K. Konno
Family	Paridae シジュウカラ科								
53	<i>Parus major minor</i> TEMM. & SCHL.				17	Juv.	Ofunato	1958	Donated by Ofunato hospital
Family	Pycnonotidae ヒヨドリ科								
58	<i>Hypsipetes amaurotis amaurotis</i> (TEMMINCK)				23	—	—	—	K. Konno
Family	Cinclidae カワガラス科								
26	<i>Cinclus pallasi hondoensis</i> MOMIYAMA				27	—	Takkon	Jan. '57	K. Konno
Family	Turdidae ツグミ科								
12	<i>Turdus cardis cardis</i> TEMMINCK				30	♂ ad.	—	—	K. Chiba
13a	<i>Turdus naumanni eunomus</i> TEMMINCK				33	—	Sakari	Nov. '56	K. Konno
13b	<i>Turdus naumanni eunomus</i> TEMMINCK				32	—	—	—	—
38	<i>Monticola solitarius magnus</i> (LA TOUCHE)				30	♂ Subad.	Sakari	Nov. 2, '59	K. Konno
—	<i>Phoenicurus aureoreus aureoreus</i> (PALLAS)				23	♂ ad.	Sakari	Nov. '57	K. Konno
56	<i>Erithacus cyanurus cyanurus</i> (PALLAS)				21	♂ ad.	Sakari	—	K. Konno

88	<i>Zosterops palpebrosa jaronica</i> TEMM. & SCHL.	メ	ジ	ロ	11	57	39	17	—	—	—	Donated by T. Sasaki
Family Ploceidae キンバラ科												
46a	<i>Passer montanus saturatus</i> STEJNEGER	ス	ズ	メ	10	71	52	16	—	—	—	K. Chiba
46b	<i>Passer montanus saturatus</i> STEJNEGER	ス	ズ	メ	11	69	52	17	—	—	—	Donated by K. Chiba
Family Fringillidae アトリ科												
16	<i>Coccothraustes coccothraustes japonicus</i> TEMM. & SCHL.	シ	メ	メ	19	102	56	23	♀ ad.	—	—	Winter Plumage
17	<i>Coccothraustes coccothraustes japonicus</i> TEMM. & SCHL.	シ	メ	メ	20	98	59	23	♂ ad.	Sakari	Jan. '58	K. Konno
50	<i>Chloris sinica minor</i> (TEMM. & SCHL.)	コ	カ	ワ	ラ	ヒ	ワ	10	81	52	17	♂ ad.
51	<i>Chloris sinica minor</i> (TEMM. & SCHL.)	コ	カ	ワ	ラ	ヒ	ワ	11	83	55	17	♂ ad.
—	<i>Uragus sibiricus sanguinolentis</i> (TEMM. & SCHL.)	ベ	ニ	マ	シ	コ	8*	68	missing	missing	—	Takada-machi
83	<i>Emberiza spodocephala personata</i> TEMMINCK	ア	オ	シ	コ	11	71	63	21	—	—	—
45	<i>Emberiza cioides ciopsis</i> BONAPARTE	ホ	オ	シ	ロ	10	85	71	20	♂ ad.	—	K. Chiba
47	<i>Emberiza rustica latifascia</i> PORTENKO	タ	シ	ラ	ダ	カ	11	80	64	20	♂ ad.	—
—	<i>Emberiza rustica latifascia</i> PORTENKO	カ	シ	ラ	ダ	カ	11	82	65	18	—	Sakari
											Dec. '57	K. Konno

* The tip crushed.

Résumé

This report represents a list of measurements made on the bird specimens kept at Ōfunato City Museum. The museum is situated in Ōfunato City, on the pacific coast of Iwate Pref., in the northern part of Japan. It keeps bird specimens of the local area, almost all of which are on exhibit. The specimens were mounted mostly by Mr. K. Chiba, who has assisted the museum. Though their mounts are not of high quality, they show us an outline of the avifauna of Ōfunato area and its neighborhood.

In October 1965 the author had a chance to examine and measure the specimens through the courtesy of the museum. These specimens were collected mostly by Mr. K. Konno, who gave me the collection data.

On the same occasion the author examined and measured the specimens kept at Takkon primary school in Ōfunato City.

The measurement are as given in list 1.

参 考 文 献

清棲幸保: 1952, 日本鳥類大図鑑 I, II, III, 講談社

小林桂助: 1956, 原色日本鳥類図鑑, 保育社

奥山幹二: 1959, 五葉山, 大船渡市教育委員会; pp. 18.

Orn. Soc. Jap: 1958, A Hand-list of the Japanese Birds 4th & Rev. Ed; pp. 264.

柴田敏隆: 1963, みちのくの五葉山行, 横須賀市博物館雑報, 9: 12~19.

柴田敏隆・村瀬信義: 1964, 蕃殖期における岩手県五葉山の鳥相(予報), 横須賀市博物館研究報告 10: 56~69.