



故 細谷角次郎氏
The Late Mr. Kakujiro Hosoya
(1884 - 1956)

横須賀市博物館所蔵細谷角次郎氏 蒐集貝類標本目録

堀越増興・野村洋太郎・斎藤 孝・小菅貞男

Catalogue of the Late Mr. Hosoya Shell Collection deposited
in Yokosuka City Museum

Masuoki HORIKOSHI, Yôtarô NOMURA, Takashi SAITÔ
and Sadao KOSUGE

故細谷角次郎氏(1884~1956)は、その73年の生涯のうち、およそ50年を貝類の蒐集に努められた。そのコレクションの大部分は、氏の居所が相模湾に面した横須賀市秋谷海岸にあった関係から、東京・相模両湾およびその周辺附近の貝類でしめられるが、その他にも北は樺太、千島から、南は奄美大島・琉球・台湾・パラオなどにわたり、その種類数はおよそ3,500種に及んでいる。聞く処によると、氏の没後、当博物館の羽根田弥太館長や小山七郎市会議員等の要請もあり、当時の横須賀市長海津芳三氏、現横須賀市長で当時の教育長であった長野正義氏、当時の教育委員長であった松岡省四郎氏等の自然文化財に対する理解ある処置により、その蒐集品のほとんど全部を当博物館に収めることになった。博物館では1957年以来その一部を一般に展示し、大部分は研究者のために公開することになり、1959年以来、著者等はその分類整理にあたってきた。

細谷角次郎氏は明治13年(1884)8月21日に神奈川県三浦郡西浦村秋谷348に生れ、西浦尋常小学校、長井尋常小学校を卒業し、葉山高等小学校に通った。卒業後、西浦小学校、腰越小学校に代用教員として勤めた。次いで初めて逗子まで鉄道が開通したとき東京へ出て郵便電信学校他中学に学び、続いて物理学校に2カ年在学したが病気のため退学。健康を回復するに及んで岩石研究のため秩父の山に入り、現在の秩父セメントの原料である石灰岩を発見したが志を得ず、故郷西浦へ帰りあるいは野山に鳥獣を追い、海に釣糸を垂れ、書、俳句、囲碁、バラ、朝顔の栽培など趣味のおもむくままにふるまい、殊に生家が旅館を業としたため料理なども自ら板前に立った。そのころ甲殻類の採集を始め標本の作製を工夫し、原色を止める法を考案して横浜の水産博覧会の賞状を受けた。大正2年のことである。

しかるに今まで経験した動植物、岩石などがいずれも種類の少ないのにあきたらず、27才以後の50年間は瞑目の瞬間まで貝に明け貝に暮れる生活を送った。この間に知己の漁師を使い相模湾の各所で採集を行なったのである。その標本の大部分は大正12年の関東大震災に失なわれたが、漸く建てたささやかな家に寝食を忘れてその生活の総べてを貝の採集に傾注した。ラングフォード氏¹⁾と交渉をもったのも、陛下の侍従土屋氏が訪ねて来られたのもこのころのことであった。そして土屋侍従のすすめによりドレッジを始め、やがて陛下の御採集のお伴を仰せつかった。その時より異例なこととして陛下お手許金より月50円ずつを賜わった。昭和15年まで満10年の長きに亘り御下賜を受けたのである。

翁の標本が旧日本の各地に及んでいるのは全国の貝友と相模湾産標本との交換によったものであるが、昭和7年には自費でパラオ諸島に一人一島氏(40才)を派遣し4カ月にわたって採集を行なわせた。またその後奄美大島の磨島豊彦氏からも標本の提供を受けたことがあった。細谷コレクション中にパラオと奄美大島の標本が多いのはこのためと思われる。家庭における翁は1男2女(他に3児を亡われた)の父であったが、博覧強記、多芸多能な人であるだけに気難しいところも多かったようである。しかし生計は奥さん任せで自分はほとんど貝に没頭した半生であった。

1) Venus, 18 (2): 132-137.

翁は誠に丹念で、かつ几帳面な性質であったに見えて、そのコレクションは都会を離れて一人努力を重ねたアマチュアのものとしては整理研究が行き届いていたものといわねばならない。またそのみならず、奄美大島などの産地から手に入れた砂から多種多数の微小貝を拾い出し分類整理を怠ることがなかった。その良き結果は本誌掲載の同コレクション中のミツリキリオレガイ科目録においても明らかであるが、この他にチョウジガイ科、クダマキガイ科、有殻後鰐類などの目録は今後の専門的研究を経た後に発表されなければならない程の内容を具えるに至ったのである。このように蒐集品中に微小貝類が豊富に含まれていることは、蒐集全体を通じて標本の質がはなはだ良好なものが多いことと並んで、細谷コレクションの特色であるといえよう。この蒐集の中で二枚貝類の種類が巻貝類に比べて少なく、特に小型種が多くないのは、翁が常に良好な合弁の標本のみを求めた結果であったと考えられる。また翁は昭和31年(1956)1月3日に73才で病歿される直前まで、その活動力を失われなかったらしいことは、そのころになってやっと学会に知られるようになった種類の多くがコレクション中に見出されることから推察される。

翁は貝類特に相模湾のものに関する経験と知識とが豊かであったにも拘わらず、謙譲な人柄から余り発表することを好まれず、したがってその著述は僅かに下記のものがあるのみであったことは残念なことであった。

1. 近海産貝類絵葉書、100枚、251種の原色図からなる。別冊として24頁の解説書を付し学名、和名、棲息場所を明らかにした。(昭和7年10月28日発行、僅かに発売されたことがあるのみ)
2. 昭和27年翁の採集した標本に基づき相模産和名貝類目録を作る(616種記載)
3. 昭和29年3月、相模産貝類図絵を刊行(謄写印刷)掘足綱13種、雙殻綱323種、腹足綱572種、頭足綱2、ひざらがい綱8種を分布、棲息場所を付して記載し、簡単な図をそえている。

なおこの他に上記の絵葉書で当時の原色印刷に失望された結果として晩年に作製された緻密な日本画風の貝類写生図の数十葉が残されている。


先に本誌6号において同表題のもとにその1)として“おきなえびす科”から“ゆきのかさ科”までの目録を発表したが、そのように分割して出版する場合には多くの年月を要し、また当博物館に所蔵されている標本の目録として使用する際にも不便であることを考え、横須賀市博物館ではここに一括して上梓されることになった。横須賀市教育委員会、横須賀市当局並びに博物館の関係各位に対して深謝する次第である。

For about half a century, the late Mr. Kakujiro Hosoya (1884-1956) devoted much of his spare time to the collection of molluscan shells. Since he lived in the middle of the coast, he searched extensively for the specimens of this animal group along the coast of Miura Peninsula, which borders the east side of Sagami Bay.

Besides beach-combing and shore-collecting, he dredged not only in the inner but also in the outer part of the continental shelf, finding a new species of key-hole limpet, *Emarginula hosoyai* Habe, along with numerous outer-sublittoral forms of interest to conchologists. In the meantime, he exchanged specimens eagerly with other amateur conchologists, with the result that his collection, which became the possession of this museum, contained many species found in both the southern and the northern part of Japanese islands.

He was always willing to render good service to other conchologists, but since he seldom reported his findings, his work has been rather obscure. It would be delightful if the following list of species in the Hosoya Collection would help in calling recognition to his contributions to the knowledge of mollusks in this country.

The list is prepared by the following orders: scientific name, Japanese common name, locality and registered number of this museum. The common name and the locality are stated together with Japanese and Roman letters, and the locality is also referred to supplemental map.



■ Aki, 11	Buzen, 5	Hida, 68
Awa ¹⁾ , 8	Chikugo, 53	Hidaka, 82
(Awa) ²⁾ = Bōshū, 38	Chikuzen, 54	Higo, 49
Awaji, 17		Hitachi, 43
		Hizen, 50
Bingo, 12	Echigo, 70	Hōki, 59
Bit'chū, 13	Echizen, 64	Hyūga, 3
Bizen, 14	Et'chū, 67	
Bōshū (Awa) ³⁾ , 38		Iburi, 83
Bungo, 4	Harima, 16	Iga, 28

1), 2), 3) These phonetically identical Two names, Awa in Shikoku (8) and Awa in Bōshū Peninsula (38), have respective chinese characters (Kan-ji). To discriminate them from each other, the latter name is substituted by an abbreviated compound name of "State of Awa".

Iki, 51	Mino, 29	Shimôsa, 40
Inaba, 60	Musashi, 37	Shimotsuke, 42
Ise, 27	Mutsu, 48	Shinano, 69
Ishikari, 76		Shiribeshi, 75
Iwaki, 44	Nagato, 55	Suhô, 10
Iwami, 56	Nemuro, 79	Suruga, 33
Iwashiro, 45	Noto, 66	
Iyo, 6		Tajima, 61
Izu, 35	Ohmi, 21	Tanba, 19
Izumi, 24	Ohsumi, 2	Tango, 62
Izumo, 57	Ojima, 74	Teshio, 77
	Oki, 58	Tokachi, 81
Kaga, 65	Owari, 30	Tosa, 7
Kai, 34		Tôtômi, 32
Kawachi, 23	Rikuchû, 47	Tsushima, 52
Kazusa, 39	Kikuzen, 46	
Kii, 25		Ugo, 73
Kitami, 78	Sado, 71	Uzen, 72
Kôzuke, 41	Sagami, 36	
Kushiro, 80	Sanuki, 9	Wakasa, 63
	Satsuma, 1	
Mikawa, 31	Set'tsu, 18	Yamashiro, 20
Mimasaka, 15	Shima, 26	Yamato, 22

Feudal state	Prefecture		
PACIFIC SIDE			
KYÛSHÛ			
1 Satsuma (薩摩)	} = Kagoshima	21 Ohmi (近江)	= Shiga
2 Ohsumi (大隅)		22 Yamato (大和)	= Nara
3 Hyûga (日向)	= Miyazaki	23 Kawachi (河内)	- Ohsaka (E)
4 Bungo (豊後)	= Oh'ita	24 Izumi (和泉)	- Ohsaka (SW)
5 Buzen (豊前)	- Oh'ita (NW) + Fukuoka (NE)	25 Kii (紀伊)	- Wakayama + Mié (SW)
SHIKOKU			
6 Iyo (伊予)	= Ehime	26 Shima (志摩)	} - Mié (ex. SW)
7 Tosa (土佐)	= Kôchi	27 Ise (伊勢)	
8 Awa (阿波)	= Tokushima	28 Iga (伊賀)	
9 Sanuki (讃岐)	= Kagawa	29 Mino (美濃)	= Gifu (S)
HONSHÛ (Main Island)			
10 Suhô (周防)	= Yamaguchi (E)	30 Owari (尾張)	} = Aichi
11 Aki (安芸)	} = Hiroshima	31 Mikawa (三河)	
12 Bingo (備後)			32 Tôtômi (遠江)
13 Bit'chû (備中)	} = Okayama	33 Suruga (駿河)	= Shizuoka (C)
14 Bizen (備前)			34 Kai (甲斐)
15 Mimasaka (美作)		35 Izu (伊豆)	- Shizuoka (E) + Tôkyô (Is.)
16 Harima (播磨)	= Hyôgo (S)	36 Sagami (相模)	- Kanagawa (ex. NE)
17 Awaji (淡路)	= Hyôgo (Is.)	37 Musashi (武蔵)	- Saitama + Tôkyô (ex. Is.) + Kanagawa (NE)
18 Settsu (摂津)	- Hyôgo (SE) + Ohsaka (NW)	38 Bôshû (房州) [Awa (安房)]	} - Chiba + Ibaragi (SW)
19 Tanba (丹波)	- Hyôgo (E) + Kyôto (C)	39 Kazusa (上総)	
20 Yamashiro (山城)	= Kyôto (S)	40 Shimôsa (下総)	
		41 Kôzuke (上野)	= Gunma
		42 Shimotsuke (下野)	= Tochigi
		43 Hitachi (常陸)	= Ibaragi (ex. SW)

CLASS GASTROPODA 腹足綱

Subclass PROSOBRANCHIA 前鰓亜綱

Order ARCHAEOGASTROPODA 原始腹足目

Superfamily PLEUROTOMARIACEA 翁戎超科

Family PLEUROTOMARIIDAE おきなえびす科

- Pleurotomaria (Mikadotrochus) beyrichii* HILGENDORF オキナエビス (翁戎: Okina-ebisu)
相模 (Sagami: 1)
- P. (M.) hirasei* PILSBRY ベニオキナエビス (紅翁戎: Beni-okina-ebisu)
土佐 (Tosa: 2)
- P. (M.) schmalzi* (SHIKAMA) コシタカオキナエビス (腰高翁戎: Koshitaka-okina-ebisu)
[*salmiana* auct., non ROLLE]
土佐 (Tosa: 3)

Family HALIOTIDAE みみがい科

- Haliotis (Haliotis) asinina* LINNÉ ミミガイ (耳貝: Mimi-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 4)
- H. (Paua) gigantea* GMELIN マダカアワビ (真高鮑: Madaka-awabi)
相模 (Sagami: 5)
- H. (P.) sieboldii* REEVE メガイアワビ (牝貝鮑: Megai-awabi)
相模 (Sagami: 6)
- H. (P.) discus* REEVE オガイアワビ (牡貝鮑: Ogai-awabi)
産地不詳 (Loc. ?: 7), 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 8)
- H. (P.) discus hannai* INO エゾアワビ (蝦夷鮑: Ezo-awabi)
[*kamtchakana* auct., non JONAS]
陸前 (Rikuzen: 9), 後志 (Shiribeshi: 10)
- H. (Sanhaliotis) varia* LINNÉ イボアナゴウ (疣穴子: Ibo-anagô)
奄美大島 (Amami-Oshima: 11), 土佐 (Tosa: 12), [小笠原? (Ogasawara?: 13)]
- H. (S.) "planata" SOWERBY* (aff. *varia*) ヒラアナゴウ (平穴子: Hira-anagô)
奄美大島 (Amami-Oshima: 14)
- H. (S.) jacnensis* REEVE コビトジマアワビ (小人島鮑: Kobitojima-awabi)
産地不詳 (Loc. ?: 15)
- H. (Sulculus) diversicolor supertexta* LISCHKE トコブシ (床臥: Tokobushi)
[*japonica* auct., non REEVE]
相模 (Sagami: 16)
- H. (S.) gruneri* PHILIPPI フクトコブシ (福床臥: Huku-tokobushi)
台湾澎湖島 (Bôko-tô, Taiwan: 17), 小笠原 (Ogasawara: 18), 薩摩 (Satsuma: 19)
- H. (Ovinotis) ovina* GMELIN マアナゴウ (真穴子: Ma-anagô)
奄美大島 (Amami-Oshima: 20)

Family SCISSURELLIDAE くちぎれえびす科

- Scissurella (Schizotrochus) japonica* (A. ADAMS) ニッポンクチキレエビス (日本口切戎:
薩摩燃島 (化石) (Moé-shima, Satsuma (fossil): 21) Nippon-kuchikire-ebisu)

Family FISSURELLIDAE すかしがい科

- Zeidora reticulata* A. ADAMS アミメフネスソキレガイ (網目舟裾切貝: Amime-Fune-susokire-gai)
薩摩燃島 (化石) (Moé-shima, Satsuma (fossil): 22)
- Emarginula fujitai* HABE コウシソソキレガイ (格子裾切貝: Kôshi-susokire-gai)
相模 (Sagami: 23)
- E. fragilis* YOKOYAMA ハブタエソソキレガイ (羽二重裾切貝: Habutae-susokire-gai)
相模 (Sagami: 24)
- E. crassicostata* SOWERBY スソキレガイ (裾切貝: Susokire-gai)
伊予 (Iyo: 25)
- E. hosoyai* HABE ホソヤスソキレ (細谷¹⁾裾切: Hosoya-susokire)
相模 (Sagami: 26)
- E. concinna* A. ADAMS キヌジソソキレ (絹地裾切: Kinuji-susokire)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 27)
- E. punctata* A. ADAMS コモンソソキレ (小紋裾切: Komon-susokire)
[altilis GOULD]
伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is: 29)
- E. variegata* A. ADAMS ススイロスソキレ (煤色裾切: Susuiro-susokire)
[textilis GOULD]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 30)
- E. incisura* A. ADAMS キレザラ (切皿: Kire-zara)
産地不詳 (Loc. ?: 31)
- E. souverbiana* PILSBRY
[maculata SOUVERBIE, non A. ADAMS]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 28)
- Tugali decussata* A. ADAMS シロスソカケ (白裾欠: Shiro-susokake)
相模 (Sagami: 32)
- T. (Tugalina) plana* SCHEPMAN オネダカサルアワビ (尾根高猿鮑: Onédaka-saru-awabi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 33)
- T. (T.) gigas* (MARTENS) サルアワビ (猿鮑: Saru-awabi)
陸前 (Rikuzen: 34), 産地不詳 (Loc. ?: 471)
- T. elegans* GRAY
ニュージーランド (Rangitoto Is., Auckland, New Zealand: 35)
- Scutus sinensis* (BLAINVILLE) オトメガサ (乙女笠: Otome-gasa)
相模 (Sagami: 36)
- S. emarginatus* (PHILIPPI) リュウキュウオトメガサ (琉球乙女笠: Ryukyu-otome-gasa)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 37)
- Hemitoma (Montfortia) oldhamiana* (NEVILL) チドリガサ (千鳥笠: Chidori-gasa)
相模 (Sagami: 38)
- H. (Montfortista) tricarinata* (BORN) カゴメチドリガサ (籠目千鳥笠: Kagome-chidori-gasa)
[panhi (QUOY & GAIMARD)]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 39)
- Clypidina (Montfortula) pulchra* (A. ADAMS) スソカケガイ (裾欠貝: Susokake-gai)
相模 (Sagami: 40)
- C. (M.) p. polygonalis* (A. ADAMS) ミズカキソソカケガイ (蹠裾欠貝: Mizukaki-susokake-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 41)

1) 細谷角次郎氏.

- Rimula exquisita* A. ADAMS マドアキガイ (窓明貝: Madoaki-gai)
パラオ (Palau Is.: 42)
- Puncturella (Puncturella) nobilis* A. ADAMS コウダカスカシガイ (甲高透貝: Kôdakasukashi-gai)
陸前 (Rikuzen: 43), 相模? (Sagami?: 44)
- P. (Rimulanax) regia* SHIKAMA & HABE オオコウダカスカシガイ (大甲高透貝:
千島 (Chishima: 45) Okôdaka-sukashi-gai)
- P. fastigiata* A. ADAMS エンスイスカシガイ (円錐透貝: Ensui-sukashi-gai)
相模 (Sagami: 46)
- P. (Cranopsis) pelex* A. ADAMS ヤブレガサ (破笠: Yabure-gasa)
相模 (Sagami: 47)
- Diodora sieboldii* (REEVE) クズヤガイ (葛屋貝: Kuzuya-gai)
三浦, 相模 (Miura, Sagami: 48)
- D. quadriradiata* (REEVE) テンガイ (天蓋: Tengai)
相模 (Sagami: 49), 産地不詳 (Loc.?: 50, 51, 52, 53)
- D. suprapunicea* OTSUKA オオツカテンガイ (大塚¹⁾天蓋: Otsuka-tengai)
淡路 (Awaji: 54), 相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 55), 産地不詳 (Loc.?: 56)
- Megathura crenulata* (SOWERBY)
カリフォルニア (California: 57)

Superfamily PATELLACEA 笠貝超科

Family PATELLIDAE つたのは科

- Patella (Penepatella) stellaeformis* (REEVE) ツタノハ (蟻: Tsuta-no-ha)
相模 (Sagami: 62), 相模真鶴 (Manazuru, Sagami: 63), パラオ (Palau Is.: 64), グラム
島 (Saupon point, Guam I.: 65)
- P. (P.) optima* PILSBRY オオツタノハ (大蟻: Oh-tsuta-no-ha)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 66), 薩摩 (Satsuma: 67)
- Cellana toreuma* (REEVE) ヨメガガサ (嫁ヶ笠: Yome-ga-kasa)
相模大磯 (Oh-iso, Sagami: 68), 相模秋谷 (Akiya, Sagami: 69), 相模松輪 (Matsuwa,
Sagami: 70), 相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 71), 相模三浦 (Miura, Sagami: 72), 磐城
小名浜 (Onahama, Iwaki: 73), 小笠原 (Ogasawara: 75), 小笠原? (Ogasawara?: 76),
産地不詳 (Loc.?: 74)
- C. amussitata* (REEVE) オチバガサ (落葉笠: Ochiba-gasa)
小笠原 (Ogasawara: 77), 小笠原 (Ogasawara: 78)
- C. enneagona* (REEVE) シワガサ (皺笠: Shiwa-gasa)
産地不詳 (Loc.?: 79)
- C. dorsuosa* (GOULD) ベッコウザラ (龜甲皿: Bekkô-zara)
[*eucosmia* (PILSBRY)]
淡路 (Awaji: 80), 相模葉山名島 (Na-jima, Hayama, Sagami: 81),
相模秋谷立石 (Tateishi, Akiya, Sagami: 82), 相模秋谷 (Akiya, Sagami: 83),
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 84)
- C. stearnsii* (PILSBRY) アミガサガイ (編笠貝: Amigasa-gai)
奄美大島 (Amami Ohshima: 85), 伊豆大島? (Ohshima Izu?: 86), 相模 (Sagami: 87)
- C. nigrolineata* (REEVE) マツバガイ (松葉貝: Matsuba-gai)
相模秋谷 (Akiya, Sagami: 88), 相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 89),
相模三浦 (Miura, Sagami: 90)

1) 大塚弥之助博士 (1903-1950) 貝類学雑誌 (Venus), 17 (1): 61.

Cellana testudinaria (LINNÉ) オオベッコウ (大龜甲: Oh-bek'kô)
琉球 (Ryukyu: 91), 小笠原 (Ogasawara: 92)

C. nigrisquamata (REEVE) カサガイ (笠貝: Kasa-gai)
小笠原 (Ogasawara: 93, 94)

C. exarata NUTTALL
ハワイ (Haena Point, Oahu I., Hawaiian Is.: 95)

C. sp.
産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 96)

Family ACMAEIDAE ゆきのかさ科

Patelloida (Collisellina) saccharina saccharina (LINNÉ) リュウキュウウノアシ (琉球鵜之脚:
琉球 (Ryûkyû: 97), パラオ (Palau Is.: 98) Ryûkyû-u-no-ashi)

P. (C.) saccharina lanx (REEVE) ウノアシ (鵜之脚: U-no-ashi)
相模 (Sagami: 99)

P. (Chiazacmea) striata (QUOY & GAIMARD) リュウキュウアオガイ (琉球青貝: Ryûkyû-aogai)
琉球 (Ryûkyû: 100)

P. (Asteracmea) pygmaea (DUNKER) ヒメコザラ (姫小皿: Hime-kozara)
台湾新竹 (Shinchiku, Taiwan: 101), 相模 (Sagami: 102)

P. (A.) "signata" (FILSBRY) シボリガイ (絞貝: Shibori-gai)
相模 (Sagami: 103)

P. (A.) lampanicola (HABE) ツボミ (蕾: Tsubomi)
相模 (Sagami: 104)

Collisella grata (GOULD) カモガイ (鴨貝: Kamo-gai)
相模 (Sagami: 105), 陸前 (Rikuzen: 106)

C. (Collisella) pelta (ESCHSHOLTZ) シロガイ (白貝: Shiro-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 107),
釧路厚岸および根室 (Akkeshi, Kushiro & Nemuro: 2332)

C. emydia (DALL) ベッコウシロガイ (龜甲白貝: Bekko-shiro-gai)
千島 (Chishima: 108)

C. (Conoidacmea) heroldi (DUNKER) コガモガイ (小鴨貝: Kogamo-gai)
伊豆大島 (Oh-shima, Izu Is.: 109), 相模 (Sagami: 110), 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 111)

C. (C.) sp.
琉球 (Ryûkyû: 112), 相模 (Sagami: 113), 相模 (Sagami: 114)

C. (Kikukozara) langfordi HABE キクコザラ (菊小皿: Kiku-ko-zara)
相模 (Sagami: 115), 産地不詳 (Loc. ?: 472)

C. ? sybaritica DALL エゾノハナガサ (蝦夷之花笠: Ezo-no-hanagasa)
千島 (Chishima: 116)

C. oyamai HABE MS. ヤヨイハナガサ (弥生花笠: Yayoi-hanagasa)
産地不詳 (Loc. ?: 117)

Notoacmea schrenckii (LISCHKE) アオガイ (青貝: Ao-gai)
相模 (Sagami: 118)

N. concinna (LISCHKE) コウダカアオガイ (甲高青貝: Kôdaka-ao-gai)
伊勢 (Ise: 119), 相模 (Sagami: 120, 121)

N. fuscoviridis TERAMACHI クサイロアオガイ (草色青貝: Kusairo-ao-gai)
伊豆 (Izu: 122), 相模 (幼貝) (Sagami (juvenir): 123), 産地不詳 (Loc. ?: 124)

1) おそらくは外国産であろう。

- Notoacmea nigrans* KIRA クモリアオガイ (曇青貝: Kumori-aogai)
伊豆大島 (Izu Ohshima: 125)
- N. gloriosa* HABE サクラアオガイ (桜青貝: Sakura-aogai)
伊豆八丈島 (Hachijō I., Izu Is.: 126), 相模 (Sagami: 127)
- N. scopulina* OLIVER
ニュージーランド (Motutara, West coast, Auckland, New Zealand: 134)
- Acmaea (Niveotectura) pallida* (GOULD) ユキノカサ (雪之笠: Yuki-no-kasa)
陸前 (Rikuzen: 128), 千島 (Chishima: 129)
- "*Acmaea*" *conoidalis* PEASE
パラオ (Palau Is.: 130), ニューギニア (Yule I., New Guinea: 133),
産地不詳 (Loc. ?: 131)
- Patelloida (Chiazacmea) flammea* QUOY & GAIMARD タイワンシボリガイ (台湾絞貝:
産地不詳 (Loc. ?: 132) Taiwan-shibori-gai)

Family PECTINODONTIDAE わたぞこしろあみがさ科

- Pectinodonta rhyssa* (DALL) ワタゾコシロアミガサ (海底白編笠: Watazoko-shiro-amigasa)
土佐 (Tosa: 473)

Superfamily TROCHACEA 錦渦超科

Family TROCHIDAE にしきうず科

- Margarites pilsbryi* KURODA & HABE エゾシタタミ (蝦夷細螺: Ezo-shitatami)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 135)
- Perrinia concinna* (A. ADAMS) ヒメマキアゲエビス (姫巻上戎: Hime-makiage-ebisu)
相模 (Sagami: 137)
- Turcica coreensis* PEASE マキアゲエビス (巻上戎: Makiage-ebisu)
相模 (Sagami: 138)
- Lischkeia (Lischkeia) alwinae* (LISCHKE) ハリエビス (針戎: Hari-ebisu)
相模 (Sagami: 139)
- L. (Bathybembia) aeola* (WATSON) コガネエビス (黄金戎: Kogane-ebisu)
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 140)
- L. (B.) argenteonitens* (LISCHKE) ギンエビス (銀戎: Gin-ebisu)
土佐 (Tosa: 141, 142), 相模 (Sagami: 143)
- L. (B.) a. hirasei* (Is. TAKI & OTUKA) ヒラセギンエビス (平瀬¹⁾銀戎: Hirase-gin-ebisu)
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 144)
- L. (B.) convexiusculum* (YOKOYAMA) フクレギンエビス (膨銀戎: Fukure-gin-ebisu)
土佐 (Tosa: 145)
- L. (B.) crumpii* (PILSBRY) イガギンエビス (毬集銀戎: Iga-gin-ebisu)
土佐 (Tosa: 146), 相模 (Sagami: 147)
- Danilia eucheliformis* (NOMURA & HATAI) ビクシタダミ=フカミサンショウガイモドキ (魚籃細
螺=深擬山椒貝: Biku-shitadami=Fukami-sanshō-gai-modoki)
相模 (Sagami: 148)
- Euchelus (Euchelus) rubra* (A. ADAMS) ヒメサンショウガイモドキ=カバサンショウガイモドキ
=ベニサンショウガイモドキ (姫擬山椒貝=樺擬山椒貝=紅擬山椒貝: Hime-sanshōgai-modoki=
Kabasanshōgai-modoki=Beni-sanshōgai-modoki)
但馬 (Tajima: 149), 相模 (Sagami: 150), 産地不詳 (Loc. ?: 151)

1) 平瀬信太郎博士 (1884-1939): ヴァナス (Venus), 10 (1): 1-40.

- Euchelus (E.) lischkei* PILSBRY サンシヨウガイモドキ (擬山椒貝: Sanshō-gai-modoki)
奄美大島 (Amami-Oshima: 475), 相模 (Sagami: 152, 153),
- E. (E.) atrata* GMELIN クロサンシヨウガイモドキ (黒擬山椒貝: Kuro-sanshō-gai-modoki)
ニューギニア (Yule I., New Guinea: 161), 産地不詳 (Loc. ? : 162)
- E. (E.) instricta* (GOULD) カゴサンシヨウガイモドキ (籠擬山椒貝: Kago-sanshō-gai-modoki)
琉球 (Ryūkyū: 156), 奄美大島 (Amami-Oshima: 157), 産地不詳 (Loc. ? : 158)
- E. (Herpetopoma) paupercula* (LISCHKE) イボサンシヨウガイモドキ (疣擬山椒貝: Ibo-san-shōgai-modoki)
相模 (Sagami: 154), 産地不詳 (Loc. ? : 155)
- E. (H.) foveolata* (A. ADAMS) ヒナカゴサンシヨウガイモドキ (雛籠擬山椒貝: Hina-kago-sanshō-gai-modoki)
奄美大島 (Amami-Oshima: 159, 160)
- E. (H.) bella* HUTTON
ニュージーランド (Rangitoto, I., Auckland, New Zealand: 163)
- Hybochelus (Granata)*¹⁾ *lyrata* (PILSBRY) アシヤガイ (葦屋貝: Ashiya-gai)
相模 (Sagami: 164, 165) 相模 (幼貝?) (Sagami (juvenir ?): 476)
- H. (G.) sulcifera* (LAMARCK) オオアシヤガイ (大葦屋貝: Oh-ashiya-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 166), 産地不詳 (Loc. ? : 167)
- H. (Hybochellus) cancellata orientalis* PILSBRY ヘソアキアシヤエビス (膾開葦屋戎: Heso-aki-ashiya-ebisu)
奄美大島 (Amami-Oshima: 168, 169)
- Calliostoma (Tristichotrochus) haliarchus* (MELVILL) ヒラコマ (平独楽: Hira-koma)
相模 (Sagami: 170)
- C. (T.) aculeatum* (SOWERBY) トゲエビス (刺戎: Toge-ebisu)
土佐 (Tosa: 171), 相模 (Sagami: 172)
- C. (T.) soyocae* (IKEBE) ヘソアキトゲエビス (膾開刺戎: Hesoaki-toge-ebisu)
土佐 (Tosa: 173)
- C. (T.) consors* (LISCHKE) コンタカエビス (腰高戎: Koshitaka-ebisu)
相模 (Sagami: 174), 産地不詳 (Loc. ? : 175)
- C. (T.) quaesita* A ADAMS ニシキエビス (錦戎: Nishiki-ebisu)
["*multiliratum* (SOWERBY)"]
陸前 (Rikuzen: 176), 後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 2333)
- C. (T.) unicum* (DUNKER) エビスガイ (戎貝: Ebisu-gai)
相模 (Sagami: 177)
- C. (T.) u. (D.) var* エビスガイ (深所型) (Ebisu-gai (deeper-water form))
土佐 (Tosa: 178)
- C. (T.) kiiense* IKEBE キイエビス (紀伊戎: Kii-ebisu)
土佐 (Tosa: 179)
- C. (T.) simodense* (IKEBE) ハツカエビス (廿日戎: Hatsuka-ebisu)
伊豆 (Izu: 180)
- C. (T.) sp.*
奄美大島 (Amami-Oshima: 181)
- C. (T.) tosaense* (KURODA & HABE) トサエビス (土佐戎: Tosa-ebisu)
土佐 (Tosa: 182)
- C. (Fautor) poupineli* (MONTROUZIER) アラレエビス (霰戎: Arare-ebisu)
琉球 (Ryūkyū: 183)
- C. (Spicator) rubropunctatum* (A. ADAMS) アザミエビス (薊戎: Azami-ebisu)
奄美大島 (Amami-Oshima: 255)

1) *Stomatella* auct., non LAMARCK=*Granata*.

- Calliostoma (Calliostoma) conulum* (LINNÉ)
地中海 (Mediterranean Sea: 184)
- C. annulatum* MARAT
カリフォルニア (California: 185)
- Astele (Coralastele) pulcherrimus* (SOWERBY) ヘソアキエビス (臍開戎: Hesoaki-ebisu)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 254)
- Gibbula (Eurytrochus) affinis cognata* PILSBRY クルマチグサ (車千草: Kuruma-chigusa)
琉球 (Ryūkyū: 186)
- G. (E.) danieli* CROSSE チビクルマチグサ (倭小車千草: Chibi-kuruma-chigusa)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 477), 奄美大島および琉球 (Amami-Ohshima & Ryūkyū: 188)
- G. (Enida) japonica* (A. ADAMS) ハグルマシタタミ (歯車細螺: Haguruma-shitatami)
相模 (Sagami: 192)
- Adamsenida gemmulosa* (A. ADAMS) コガタハリエビス (小型針戎: Kogata-hariebisu)
土佐 (Tosa: 193)
- Fossarina picta* A. ADAMS チビアシヤガイ (倭小葦屋貝: Chibi-ashiya-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 194)
- "*Synaptocochlea*" *bullata* PILSBRY
千島 (Chishima: 195)
- S. pulchella* (A. ADAMS) チゴアシヤ (稚児葦屋: Chigo-ashiya)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 278)
- Gaza sericata* KIRA タカラシタタミ (宝細螺: Takara-shitami)
土佐 (Tosa: 191)
- Cantharidus (Cantharidus) japonicus* (A. ADAMS) チグサガイ (千種貝: Chigusa-gai)
相模 (Sagami: 196, 197)
- C. (C.) hilaris* (DUNKER) ミドリチグサ (緑千種: Midori-chigusa)
相模 (Sagami: 198)
- C. (C.) jessoensis* (SCHRENCK) エゾチグサ (蝦夷千種: Ezo-chigusa)
陸前および後志忍路 (混合) (Rikuzen & Oshoro, Shiribeshi: 201)
- C. (C.) callichroa* (PHILIPPI) ハナチグサ (花千種: Hana-chigusa)
肥前 (Hizen: 202)
- C. (C.) hirasei* PILSBRY カイドウチグサ (介堂¹⁾千種: Kaido-chigusa)
相模 (Sagami: 199, 200)
- C. (Komaitrochus) pulcher* (KURODA & TAKI) コマイチグサ (駒井²⁾千種: Komai-chigusa)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 203)
- C. (Iwakawatrochus) vittatus* (PILSBRY) シモフリチグサ (霜降千種: Shimofuri-chigusa)
琉球 (Ryūkyū: 189), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 190)
- C. (Kanekotrochus) infuscatus* (GOULD) カネコチグサ (金子³⁾千種: Kaneko-chigusa)
[*yokohamensis* BECK]
肥前長崎 (Nagasaki, Hizen: 204), 相模 (Sagami: 205, 207), 産地不詳 (Loc. ? : 206)
- C. (K.) attenuatus* (JONAS) オニチグサ=オニノハ (鬼千種=鬼之齒: Oni-chigusa=Oni-no-ha)
[*aspera* KURODA & HABE]
紀伊 (Kii: 208)
- C. (Micrelenchus) hultoni* SMITH
ニュージーランド (Manukau Harbour, Auckland, New Zealand: 279)

1) 平瀬与一郎氏 (p. 42 脚註参照) の雅号。

2) 駒井卓博士: ヴァナス (Venus), 14 (5-8): 273, 274.

3) 金子一狼氏: ゆめ蛤, (53): 157, 158.

- Alcyona ocellata* A. ADAMS キバベニバイ (牙紅貝: Kiba-beni-bai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 209)
- Monodonta (Monodonta) labio* (LINNÉ) オキナワインダタミ (沖縄石畳: Okinawa-ishidatami)
産地不詳 (Loc. ?: 210)
- M. (M.) l. "chinensis BECK"* インダタミ (石畳: Ishidatami)
相模 (Sagami: 211)
- M. (M.) australis* LAMARCK クサイロインダタミ (草色石畳: Kusairo-ishidatami)
小笠原 (Ogasawara: 212)
- M. (M.) canalicifera* LAMARCK ハナダタミ (花畳: Hana-datami)
産地不詳 (Loc. ?: 213)
- M. (Neomonodonta) neritoides* (PHILIPPI) クロズケガイ (黒濱貝: Kurozuke-gai)
日向 (Hyūga: 215)
- M. (N.) perplexa* PILSBRY クビレクロズケガイ (縵黒濱貝: Kubire-kurozuke-gai)
相模 (Sagami: 216), 淡路 (肥前または肥後?) (Awaji, (Hizen or Higo?): 217)
- M. (N.) perplexa boninensis* PILSBRY オオクロズケガイ (大黒濱貝: Oh-kurozuke-gai)
小笠原 (Ogasawara: 218)
- "*M.*" *subrostrata* GRAY
ニュージーランド (Auckland Harbour, New Zealand: 220)
- Diloma (Melagraphia) aethiops* (GMELIN)
ニュージーランド (Littleton, New Zealand: 219)
- D. (M.) radula* (PHILIPPI) シヤカトウダタミ (釈迦頭畳: Shakatō-datami)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 214)
- D. (Pictodiloma) suavis* (PHILIPPI) メクラガイ (盲貝: Mekura-gai)
小笠原 (Ogasawara: 221)
- Chrysostoma paradoxum* (BORN) サラサダマ (更紗玉: Sarasa-dama)
琉球 (Ryūkyū: 222), 産地不詳 (Loc. ?: 223)
- Tegula (Chlorostoma) argyrostoma* (GMELIN) ヤマタカクボガイ (山高久保貝: Yamataka-kubo-gai)
台湾澎湖島 (Bōko-tō, Taiwan: 224)
- T. (Ch.) a. turbinata* (A. ADAMS) ヘソアキクボガイ (臍開久保貝: Heso-aki-kubo-gai)
大隅種子ヶ島 (Tanegashima, Ohsumi: 225), 相模 (Sagami: 226, 227, 228, 230),
産地不詳 (Loc. ?: 229, 231)
- T. (Ch.) a. sublaevis* (PILSBRY) エゾクボガイ (蝦夷久保貝: Ezo-kubo-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 232)
- T. (Ch.) lischkei* (TAPPARONE-CANEFRI) クボガイ (久保貝: Kubo-gai)
[*basilirata* PILSBRY]
相模 (Sagami: 233), 産地不詳 (Loc. ?: 234)
- T. (Ch.) rugata* (GOULD) シワクボガイ (皺久保貝: Shiwa-kubo-gai)
北海道 (Hokkaido: 235), 産地不詳 (Loc. ?: 233)
- T. (Ch.) xanthostigma* (A. ADAMS) クマノコガイ (熊児貝: Kumanoko-gai)
[*nigricolor* DUNKER]
相模 (Sagami: 236)
- T. (Omphalius) nigerrima* (GMELIN) ヒメクボガイ (姫久保貝: Hime-kubo-gai)
[*undatella* GOULD]
産地不詳 (Loc. ?: 237)
- T. (O.) rustica* (GMELIN) コシタカガンガラ (腰高岩殻: Koshitaka-gangara)
相模 (Sagami: 238), 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 239)
- T. (O.) pfeifferi* (PHILIPPI) バテイラ (馬蹄螺: Batei-ra)
[*achates* GOULD]
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 240), (Loc. ?: 241)

- Tegula (Omphalius) carpenteri* (DUNKER) オオコシタカガンガラ (大腰高岩殻: Oh-koshitaka-gangara)
産地不詳 (Loc. ? : 242)
- T. gallina* (FORBES)
カリフォルニア (Buff. Cove, Los Angeles, California: 478)
- Clanculus (Clanculus) margaritarius* (PHILIPPI) ナツモモ (楊梅: Natsumomo)
房州 (Bôshû: 243)
- C. (C.) clanguloides* (WOOD) ウスイロナツモモ (薄色楊梅: Usuiro-natsumomo)
琉球 (Ryûkyû: 244)
- C. (C.) stigmatarius* A. ADAMS ベニフナツモモ (紅斑楊梅: Benifu-natsumomo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 245)
- C. (C.) gemmulifer* PILSBRY ベニエビス=ベニナツモモ (紅戎=紅楊梅: Beni-ebisu=Beni-natsumomo)
産地不詳 (Loc. ? : 246)
- C. (C.) (g. forma ?) pallidus* PILSBRY シロナツモモ (白楊梅: Shiro-natsumomo)
土佐 (Tosa: 247)
- C. (Mesoclanculus) denticulatus* (GRAY) テツイロナツモモ (鉄色楊梅: Tetsu-iro-natsumomo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 248)
- C. (M.) microdon ater* (PILSBRY) クロマキアゲエビス=クロナツモモ (黒楊梅: Kuro-makiage-ebisu=Kuro-natsumomo)
房州 (Bôshû: 249)
- C. (M.) bronni* (DUNKER) コマキアゲエビス=コナツモモ (小巻上戎=小楊梅: Ko-makiage-ebisu=Konatsumomo)
奄美 (Amami: 251), 小笠原 (Ogasawara: 252), 相模 (Sagami: 250)
- C. (M.) (b. forma ?) fraterculus* PILSBRY フアセコナツモモ (斑褪小楊梅: Fuase-ko-natsumomo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 253)
- C. (Camitia) rotellina* (GOULD) ハナキサゴ (花喜佐古: Hana-kisago)
琉球 (Ryûkyû: 256)
- Trochus (Trochus) maculatus* LINNÉ ニシキウズ (錦渦: Nishiki-uzu)
台湾 (Taiwan: 257), 琉球 (Ryûkyû: 258), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 259),
パラオ (Palau Is.: 260, 261), 産地不詳 (Loc. ? : 262, 263)
- T. (T.) m. verrucosus* GMELIN アナアキウズ (孔開渦: Ana-aki-uzu)
相模 (Sagami: 264)
- T. (T.) stellatus* GMELIN ムラサキウズ (紫渦: Murasaki-uzu)
[*incrassatus* LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 265), 産地不詳 (Loc. ? : 266)
- T. (T.) sandwichensis* SOULEYET ハクシャウズ (拍車渦: Hakusha-uzu)
[*histrion* PILSBRY, non REEVE]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 267), 相模 (Sagami: 268)
- T. s. rota* DUNKER ウズイチモンジ (渦一文字: Uzu-ichi-monzi)
[*gloriosum* GOULD]
相模 (Sagami: 269), 産地不詳 (Loc. ? : 270)
- T. pustulosus* PHILIPPI ヒメタカジリ (姫高尻: Hime-takajiri)
琉球 (Ryûkyû: 271)
- Tectus (Rochia) conus hirasei* PILSBRY ベニシリダカ=ヒラセウズ (紅尻高=平瀬渦: Beni-shiridaka=Hirase-uzu)
琉球 (Ryûkyû: 272), 産地不詳 (Loc. ? : 273)
- T. (Tectus) pyramis* (BORN) ギンタカハマ (銀高浜: Gin-takahama)
[*obeliscus* GMELIN]
伊豆大瀬崎 (Ohse-zaki, Izu: 274), パラオ (Palau Is.: 275)

- Tectus (T.) triserialis* (LAMARCK) コシタカギンタカハマ (腰高銀高浜: Koshitaka-gin-takahama)
琉球 (Ryūkyū: 276), 産地不詳 (Loc. ?: 277)
- Monilea (Monilea) smithi* (DUNKER) ノボリガイ (幟貝: Nobori-gai)
肥前 (Hizen: 280)
- M. (M.) belcheri* (PHILIPPI) ヘソワゴマ (臍輪独染: Heso-wa-goma)
産地不詳 (Loc. ?: 281)
- M. (Rossiteria) nuclea* (PHILIPPI) コノボリガイ=ニセコノボリガイ (小幟貝=偽小幟貝:
[nucleolus PILSBRY] Ko-nobori-gai=Nise-ko-nobori-gai)
琉球 (Ryūkyū: 282)
- M. (Talopena) vernicosa* (GOULD) ハブタエシタタミ (羽二重細螺: Habutae-shitami)
奄美大島 (Amami-Oshima: 288)
- Ethminolia (Sericomminolia) stearnsi* (PILSBRY) キヌシタタミ (絹細螺: Kinu-shitami)
相模 (Sagami: 289)
- Lirularia (Conotalopia) mustelina* (GOULD) アワジチグサ (淡路千種: Awaji-chigusa)
[awajiensis PILSBRY]
相模 (Sagami: 290)
- L. (C.) ornata* (SOWERBY) ヒナシタタミ (雛細螺: Hina-shitami)
相模 (Sagami: 283)
- L. (C.)* sp.
小笠原 (Ogasawara: 187)
- L. (Lirularia) pygmaea* (YOKOYAMA) ヒノデンタタミ (日之出細螺: Hinode-shitami)
相模真鶴, 岩浦 (Iwaura, Manazuru, Sagami: 291)
- L. (L.) iridescens* (SCHRENCK) アコヤチグサ (阿古屋千種: Akoya-chigusa)
陸前 (Rikuzen: 292)
- "*Solariella*" *egena* GOULD
ニューゼーランド (Doubtless Bay, New Zealand: 293)
- Ethalia (Ethaliella) floccata* (SOWERBY) ハナゴショグルマ (花御所車: Hana-gosho-guruma)
琉球 (Ryūkyū: 294)
- E. (Ethalia) selenomphala* PILSBRY キサゴモドキ (擬喜佐古: Kisago-modoki)
肥前 (Hizen: 295), 産地不詳 (Loc. ?: 296)
- Umbonium (Suchium) suturale* (LAMARCK) タイワンキサゴ (台湾喜佐古: Taiwan-kisago)
紀伊白浜番所浦 (Bansho-ura, Shirahama, Kii: 297), 産地不詳 (Loc. ?: 298)
- U. (S.) costatum* (KIENER) キサゴ (喜佐古: Kisago)
[superbum GOULD]
相模 (Sagami: 299), 産地不詳 (Loc. ?: 300, 301)
- U. (S.) moniliferum* (LAMARCK) イボキサゴ (疣喜佐古: Ibo-kisago)
産地不詳 (Loc. ?: 302, 303)
- U. (S.) giganteum* (LESSON) ダンベイキサゴ (団平喜佐古: Danbei-kisago)
下総 (Shimōsa: 304)
- U. thomasi* (CROSSE) チョウセンシタタミ (朝鮮細螺: Chōsen-shitami)
産地不詳 (Loc. ?: 305)
- Minolia subangulata* KURODA & HABE カドコシタカシタタミ=カドソコシタタミ (角腰高細螺
=角底細螺: Kado-koshitaka-shitami=kado-soko-shitami)
相模 (Sagami: 284), 下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 285), 陸前 (Rikuzen: 286)
- M. punctata* A. ADAMS コシタカシタタミ (腰高細螺: Koshitaka-shitami)
相模 (Sagami: 287)
- Solariella (Machaeroplax) nyssona* (DALL) シロガネシタタミ=ウバシタタミ (白銀細螺=姥細螺:
産地不詳 (Loc. ?: 136) Shirogane-shitami=Uba-shitami)

Solariella (Machaeroplax) koreanica DALL
富山湾 (300 ヒロ) (Toyama Bay (300 fms): 474)

Family STOMATELLIDAE ふるやがい科

- Stomatia (Stomatia) phymotis* HELBRING フルヤガイ (古屋貝: Furuya-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 306)
- S. (Stomatolina) rubra* (LAMARCK) アシヤガマ (葦屋釜: Ashiya-gama)
相模 (Sagami: 307)
- S. (S.) sanguinea* (A. ADAMS) クレナイアシヤ (紅葦屋: Kurenai-ashiya)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 309)
- S. (S.) angulata* (LAMARCK) シワアシヤガイ (皺葦屋貝: Shiwa-ashiya-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 310)
- S. (S.) decolorata* (GOULD) イロアセアシヤガイ (色褪葦屋貝: Iroase-ashiya-gai)
琉球 (Ryûkyû: 311)
- S. (S.)* sp.
奄美大島 (Amami-Ohshima: 308)
- S. (Microtis) heckeliana* CROSSE クジケアシヤガマ (挫葦屋釜: Kujike-ashiya-gama)
琉球 (Ryûkyû: 312)
- S. (Pseudostomatella) papyracea* (GMELIN) サラサアシヤガマ (更紗葦屋釜: Sarasa-ashiya-gama)
パラオ (Palau Is.: 313)
- Stomatella varia* (A. ADAMS) ヒメアワビ (姫鮑: Hime-awabi)
琉球 (Ryûkyû: 314), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 315), 相模 (Sagami: 316)
- S. planulata* (LAMARCK) ヒラヒメアワビ (平姫鮑: Hira-hime-awabi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 317)
- Broderipia iridescens* (BRODERIP) ハナザラ (花皿: Hana-zara)
土佐 (Tosa: 318)

Family ANGARIIDAE かたべがい科

- Angaria delphinus atrata* (REEVE) カタベガイ (片部貝: Katabe-gai)
琉球 (Ryûkyû: 319, 320)
- A. laciniata aculeata* (REEVE) ソメワケカタベ (染分片部: Somewake-katabe)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 321)

Family SKENEIDAE うみこはくがい科

- Teinostoma (?) polita* (A. ADAMS)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 479)
- Leucorhynchia caledonica* GROSSE オトギノスガイ (御伽之酢貝: Otogi-no-su-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 480)

Family TURBINIDAE りゅうてん科

- Liotina (Liotinaria) semiclathratula* (SCHRENCK) ヒメカタベ (姫片部: Hime-katabe)
相模 (Sagami: 322)
- L. (L.) peronii* (KIENER) リュウキュウヒメカタベ (琉球姫片部: Ryûkyû-hime-katabe)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 323)
- L. (Dentarene) sarcina* IREDALE スキヒメカタベ (透姫片部: Suki-hime-katabe)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 324)
- L. (D.) laculosa* (GOULD) ハグルマヒメカタベ (齒車姫片部: Haguruma-hime-katabe)
[cycloma TOMLIN]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 325)

- Liotina (Bathylotina) armata* (A. ADAMS) ミヒカリカタベ (御光片部: Mihikari-katabe)
相模 (Sagami: 326)
- Homalopoma rubrum* (DUNKER) サンシヨウガイ (山椒貝: Sanshō-gai)
但馬 (Tajima: 327)
- H. incarnatum* (PILSBRY) チグサザンシヨウ (千種山椒: Chigusa-zanshō)
相模 (Sagami: 328), 産地不詳 (Loc. ?: 330)
- H. sp. (aff. incarnatum (PILSBRY))*
琉球 (Ryūkyū: 329)
- H. nocturnum* (GOULD) ヤブザンシヨウニクラヤミザンシヨウ (藪山椒=暗闇山椒: Yabu-zanshō
=Kurayami-zanshō)
産地不詳 (Loc. ?: 331)
- H. sangarense* (SCHRENCK) ヤマザンシヨウ (山山椒: Yama-zanshō)
陸前 (Rikuzen: 332)
- H. amussitatum* (GOULD) エゾザンシヨウ (蝦夷山椒: Ezo-zanshō)
[*purpurascens* DUNKER]
北海道 (Hokkaido: 333)
- H. granuliferum* NOMURA & HATAI ワニカワザンシヨウ (鰐皮山椒: Wanikawa-zanshō)
相模 (Sagami: 334, 335)
- H. laevigata* (SOWERBY) ミガキザンシヨウ (磨山椒: Migaki-zanshō)
肥前 (Hizen: 336)
- Neocollonia pilula* (DUNKER) サンシヨウスガイ (山椒酢貝: Sanshō-sugai)
[*rosa* PILSBRY バラサンシヨウガイモドキ; *inepta* GOULD]
紀伊 (Kii: 338, 3665), 相模 (Sagami: 337), 産地不詳 (Loc. ?: 339)
- Collonista costulosa* (SOWERBY) ムラサキサンシヨウスガイ (紫山椒酢貝:
[*laeta* MONTROUZIER, non PHILIPPI] Murasaki-sanshō-sugai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 341), 産地不詳 (Loc. ?: 340)
- C. glareosa* (GOULD) コダマサンシヨウスガイ (小玉山椒酢貝: Kōdama-sanshō-sugai)
[*granulosa* PEASE]
産地不詳 (Loc. ?: 342)
- Turbo (Turbo) petholatus* LINNÉ リュウテン (竜天: Ryūten)
産地不詳 (Loc. ?: 343)
- T. (T.) reevei* PHILIPPI タツマキサザエ (竜巻栄螺: Tatsumaki-sazaé)
土佐 (Tosa: 344)
- T. (Lunatica) marmoratus* LINNÉ ヤコウガイ (夜光貝: Yokō-gai)
琉球 (Ryūkyū: 345), 産地不詳 (Loc. ?: 346)
- T. (Marmarostoma) argyrostomus* LINNÉ チョウセンサザエ (朝鮮栄螺: Chōsen-sazaé)
琉球 (Ryūkyū: 347), 産地不詳 (Loc. ?: 348)
- T. (M.) setosus* GMELIN マルサザエ (丸栄螺: Maru-sazaé)
小笠原 (Ogasawara: 349), 産地不詳 (Loc. ?: 350)
- T. (M.) chrystomus* LINNÉ キングチサザエ (金口栄螺: Kinguchi-sazaé)
台湾 (Taiwan: 351), パラオ (Palau Is.: 352)
- T. (M.) intercostalis* MENKE オオコシタカサザエ (大腰高栄螺: Oh-koshitaka-sazaé)
[*articulatus* REEVE]
産地不詳 (Loc. ?: 353)
- T. (M.) stenogyrus* FISCHER コシタカサザエ (腰高栄螺: Koshitaka-sazaé)
[*parvulus* PHILIPPI, non HALL]
産地不詳 (Loc. ?: 354)
- T. (Batillus) cornutus* SOLANDER サザエ (栄螺(拳螺): Sazaé)
相模 (Sagami: 355, 356), 産地不詳 (Loc. ?: 2334)

- Turbo (Callopomella) excellens* SOWERBY ニシキサザエ (錦榮螺: Nishiki-sazaé)
伊豆 (Izu: 357)
- T. (Lunella) coronatus granulatus* GMELIN カンギク (寒菊: Kangiku)
琉球 (Ryūkyū: 358)
- T. (L.) c. coreensis* RÉCLUZ スガイ (酢貝: Su-gai)
伊勢 (Ise: 3666), 相模 (Sagami: 359, 360), 産地不詳 (Loc. ?: 361)
- T. (L.) cinereus* BORN オオベソスガイ (大臍酢貝: Oh-beso-su-gai)
[versicolor GMELIN]
小笠原 (Ogasawara: 362)
- Astraea (Astraliium) rhodostomus* (LAMARCK) オオウラウズ (大裏渦: Oh-ura-uzu)
琉球 (Ryūkyū: 363)
- A. (A.) haematraga* (MENKE) ウラウズガイ (裏渦貝: Ura-uzu-gai)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 364)
- A. (A.) heimburgi* (DUNKER) カサウラウズ (笠裏渦: Kasa-ura-uzu)
紀伊 (Kii: 365)
- A. (A.) calcar laciniatus* (LINNÉ) クルイウラウズ (狂裏渦: Kurui-ura-uzu)
南洋 (South Sea Is.: 366)
- A. (Galeoastraea) modestus* (REEVE) ハリサザエ (針榮螺: Hari-sazaé)
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 368), 産地不詳 (Loc. ?: 369, 370)
- A. (G.) millegranosus* HABE カンスガイ (環子貝: Kan-su-gai)
土佐 (Tosa: 371), 産地不詳 (Loc. ?: 372)
- A. (Pomaulax) japonicus* (DUNKER) ヒラサザエ (平榮螺: Hira-sazaé)
相模 (Sagami: 373)
- A. (Pseudastraliium) henicus gloriosus* KIRA アザミガイ (薊貝: Azami-gai)
土佐 (Tosa: 367)
- A. (Guildfordia) triumphans* (PHILIPPI) リンボウガイ (輪宝貝: Rinbō-gai)
相模 (Sagami: 374)
- A. (G.) yoca* (JOUSSEAUME) ハリナガリンボウ (針長輪宝: Harinaga-rinbō)
土佐 (Tosa: 375)

Family PHASIANELLIDAE さらさばい科

- Tricolia (Eotricolia) megastoma* (PILSBRY) ベニバイ (紅蜆: Beni-bai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 376, 481), 相模 (Sagami: 377), 産地不詳 (Loc. ?: 482)
- T. (E.) oligomphala* (PILSBRY) コシタカベニバイ (腰高紅蜆: Koshitaka-beni-bai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 378)
- Phasianella modesta* (GOULD) サラサバイ (更紗蜆: Sarasa-bai)
[modesta gouldii PILSBRY]
相模 (Sagami: 379), 産地不詳 (Loc. ?: 380, 381, 382, 383, 384)

Superfamily NERITACEA 蜆小舟超科

Family NERITIDAE あまおぶね科

- Nerita (Ritena) undata* LINNÉ アラスジアマガイ (荒筋蜆貝: Arasuji-ama-gai)
小笠原 (Ogasawara: 386), 産地不詳 (Loc. ?: 385, 387)
- N. (R.) grisea* REEVE ヤミコシタカアマガイ (闇腰高蜆貝: Yami-koshitaka-ama-gai)
南洋 (South Sea Is.: 388), 産地不詳 (Loc. ?: 389)

- Nerita (Ritena) (helicinoides forma?) laevilabris* PILSBRY イシダタミアマオブネ (石畳蟹小舟: 琉球 (Ryûkyû: 390, 391) Ishidatami-amaobune)
- N. (R.) (h. forma?) tristis* PILSBRY ヒメイシダタミアマオブネ (姫石畳蟹小舟: Hime-ishi-datami-amaobune) 琉球 (Ryûkyû: 392)
- N. (R.) proxima* SOWERBY マルアマガイ (丸蟹貝: Maru-ama-gai) 琉球 (Ryûkyû: 393), 産地不詳 (Loc.?: 394)
- N. (R.) plicata* LINNÉ キバアマガイ (牙蟹貝: Kiba-ama-gai) 琉球 (Ryûkyû: 395, 396, 397), 南洋 (South Sea Is.: 399), 産地不詳 (Loc.?: 398)
- N. (R.) costata* GMELIN フトスジアマガイ (太筋蟹貝: Futosuji-ama-gai) 小笠原 (Ogasawara: 400)
- N. (R.) squamulata* RÉCLUZ マルアマオブネ (丸蟹小舟: Maru-amaobune) 小笠原父島 (Chichi-jima, Ogasawara: 401), 南洋 (South Sea Is. 402), 産地不詳 (Loc.?: 403, 404)
- N. (R.) chamaeleon* LINNÉ オオマルアマオブネ (大丸蟹小舟: Oh-maru-amaobune) [*laevilirata* SOWERBY] 琉球 (Ryûkyû: 405)
- N. (R.) reticulata* KARSTEN クチベニアマオブネ (口紅蟹小舟: Kuchibeni-amaobune) 台湾 (Taiwan: 406), 産地不詳 (Loc.?: 407)
- N. (Theliostyla) albicilla* LINNÉ アマオブネ (蟹小舟: Amaobune) 相模 (Sagami: 410), 産地不詳 (Loc.?: 411)
- N. (T.) exuvia* LINNÉ マキミゾアマオブネ (巻溝蟹小舟: Makimizo-amaobune) パラオ (Palau Is.: 412)
- N. (Amphinerita) polita* LINNÉ ニシキアマオブネ (錦蟹小舟: Nishiki-amaobune) 琉球 (Ryûkyû: 413), 産地不詳 (Loc.?: 414)
- N. (A.) insculpta* RÉCLUZ リュウキユウアマガイ (琉球蟹貝: Ryûkyû-ama-gai) 琉球 (Ryûkyû: 415), パラオ (Palau Is.: 416), 産地不詳 (Loc.?: 417)
- N. (A.) ocellata* Le GUILLOU オオアマガイ (大蟹貝: Oh-ama-gai) 琉球 (Ryûkyû: 409)
- N. (A.) incerta* PHILIPPI エナメルアマガイ (エナメル蟹貝: Enameru-ama-gai) 琉球 (Ryûkyû: 408)
- N. picea* RÉCLUZ ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 418)
- N. (Nerita) peloronta* LINNÉ フロリダ (Florida: 419)
- N. (Heminerita) japonica* DUNKER アマガイ (蟹貝: Ama-gai) [*pica* GOULD, non GMELIN] 小笠原 (Ogasawara: 420), 相模 (Sagami: 421)
- Clithon brevispina* (LAMARCK) イガカノコ (穠葉鹿之子: Iga-kanoko) 琉球 (Ryûkyû: 422)
- C. retropictus* (MARTENS) インマキ (石巻: Ishimaki) 琉球 (Ryûkyû: 423), 相模 (Sagami: 424), 産地不詳 (Loc.?: 425)
- C. haemastoma* (MARTENS) フィリッピン (Mindul River, Mindanao, Philippines: 426)
- C. olivacea* (RÉCLUZ) フィリッピン (Mindul River, Mindanao, Philippines: 427)
- C. (Pictoneritina) oualaniensis* (LESSON) ヒメカノコ (姫鹿之子: Hime-kanoko) ニューギニア (New Guinea: 430)

- Clithon (Alinoclithon) cariosa* (GRAY)
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 448)
- Neritodryas cornea* (LINNÉ)
パラオ (Palau Is.: 428)
- N. subsulcata* (SOWERBY) オカイシマキ (陸石巻: Oka-ishimaki)
産地不詳 (Loc. ? : 429)
- Neritina (Dostia) violacea* (GMELIN) ヒロクチカノコ (広口鹿之子: Hirokuchi-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 435)
- N. (Vittina) turrita* (GMELIN) シマカノコ (縞鹿之子: Shima-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 436)
- N. (Vittoida) plumbea* RÉCLUZ ドングリカノコ (団栗鹿之子: Donguri-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 437)
- N. (V.) variegata* LESSON ムラクモカノコ (叢雲鹿之子: Murakumo-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 438), 奄美大島 (Amami-Oshima: 439), 産地不詳 (Loc. ? : 440)
- N. (Neritina) pulligera* (LINNÉ) カバクチカノコ (樺口鹿之子: Kabakuchi-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 441, 442), 産地不詳 (Loc. ? : 443)
- N. (Neripteron) tahitensis* LESSON
ハワイ (Waimalu River, Hawaii: 447)
- N. (N.) granosa* SOWERBY
ハワイ (Honolii River, Hawaii Is.: 446)
- Septaria porcellana* (LINNÉ) フネアマガイ (舟蟹貝: Fune-ama-gai)
琉球 (Ryūkyū: 444)
- S. cumingiana* (RÉCLUZ)
フィリッピン (Mindul River, Mindanao, Philippines: 445)
- Smaragdia (Smaragdella) souverbiana* (MONTROUZIER) ウミヒメカノコ (海姫鹿之子:
Umi-hime-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 431, 432), 奄美大島 (Amami-Oshima: 433)
- S. (Smaragdista) rangiana puella* (GOULD) クサイロカノコ (草色鹿之子: Kusairo-kanoko)
琉球 (Ryūkyū: 434)
- Family NERITOPSIDAE あまがいもどき科
- Neritopsis radula* (LINNÉ) アマガイモドキ (擬蟹貝: Amagai-modoki)
小笠原および奄美大島 (混合) (Ogasawara & Amami-Oshima: 449)
- Family PHENACOLEPATIDAE ゆきすずめ科
- Phenacolepas (Cinnalepeta) pulchella* (LISCHKE) ミヤコドリ (都鳥: Miyako-dori)
相模 (Sagami: 450)
- Ph. (Phenacolepas) crenulatus* (BRODERIP) エキスズメ=ヒラミヤコドリ (雪雀=平都鳥:
Yuki-suzume=Hira-miyakodori)
相模または奄美大島 (Sagami or Amami-Oshima: 451)
- Family HYDROCENIDAE ごまおかたにし科
- Georissa japonica* PILSBRY ゴマオカタニシ (胡麻陸田螺: Goma-oka-tanishi)
伊勢市瀬 (Ichinose, Ise: 452)
- G. (Petrorissa) shikokuensis* AMANO ベニゴマオカタニシ (紅胡麻陸田螺: Beni-goma-oka-tanishi)
土佐竜河洞 (Ryuka-dō, Tosa: 453)
- G. luchuana* PILSBRY リュウキュウゴマオカタニシ (琉球胡麻陸田螺: Ryūkyū-goma-oka-tanishi)
琉球 (Ryūkyū: 454)

Family HELICINIDAE やまぎさご科

- Waldemaria japonica reini* KOBELT モミヂヤマキサゴ (紅葉山喜佐古: Momiji-yama-kisago)
伊予および美濃 (混合) (Iyo & Mino: 455)
- W. j. echigoensis* PILSBRY エチゴヤマキサゴ (越後山喜佐古: Echigo-yama-kisago)
越中下新川 (Shimoshinkawa, Etchû: 456, 457)
- W. j. japonica* (A. ADAMS) ヤマキサゴ (山喜佐古: Yama-kisago)
佐 渡 (Sado: 458)
- W. j. uzenensis* PILSBRY ウゼンヤマキサゴ (羽前山喜佐古: Uzen-yama-kisago)
越後中魚沼 (Naka-uonuma, Echigo: 459), 羽後桃井 (Momoi, Ugo: 460)
- Pleuropoma ogasawarana discrepans* (PILSBRY) ? アニジヤマキサゴ ? (兄島山喜佐古:
小笠原母島南崎 (Minami-zaki, Haha-jima, Ogasawara: 461) Anijima-yama-kisago ?)
- P. o. (yoshiwarana) arata* (PILSBRY) ? ? マクスジヤマキサゴ=アラタリヤマキサゴ (巻筋山喜佐古=
アラタ山喜佐古: Makisuji-yama-kisago ?=Arata-yama-kisago ?)
小笠原 (Ogasawara: 462)
- Hemipoma hakodadiensis* (HARTMAN) ハコダテヤマキサゴ (函館山喜佐古: Hakodate-yama-kisago)
石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 463), 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 464)

Superfamily COCCULINACEA 海底白笠超科

Family COCCULINIDAE わたぞこしろがさ科

- Cocculina nipponica* HABE ニッポンワタゾコシロガサ (日本海底白笠:
相模 Sagami: 468), 産地不詳 (Loc. ?: 465) Nippon-watazoko-shiro-gasa)
- C. punctoradiata* HABE ミソノワタゾコシロガサ (御園海底白笠: Misono-watazoko-shiro-gasa)
相模 (Sagami: 467), 相模 ? (Sagami ?: 470), 産地不詳 (Loc. ?: 466)
- C. subcingulata* HABE チドリワタゾコシロガサ (千島海底白笠: Chidori-watazoko-shiro-gasa)
相 模 ? (Sagami ?: 469)

Order MESOGASTROPODA 中腹足目

Superfamily CYCLOPHORACEA 山田螺超科

Family CYCLOPHORIDAE やまたにし科

- Leptopoma (Dermatocera) pertucidum taivanum* (MÖLLENDORFF) アオミオカタニシ (青味陸
琉 球 (Ryûkyû: 483) 田螺: Aomi-oka-tanishi)
- Cyclophorus hirasei oshimanus* KURODA オオシヤマタニシ (大島山田螺: Ohshima-yama-
奄美大島 (Amami-Ohshima: 485), 産地不詳 (Loc. ?: 484) tanishi)
- C. turgidus turgidus* (PFEIFFER) オキナワヤマタニシ (沖縄山田螺: Okinawa-yama-tanishi)
琉 球 (Ryûkyû: 486)
- C. t. angulatus* PILSBRY リュウキュウヤマタニシ (琉球山田螺: Ryûkyû-yama-tanishi)
琉 球 (Ryûkyû: 487)
- C. t. miyakoensis* PILSBRY & HIRASE ミヤコヤマタニシ (宮古山田螺: Miyako-yama-tanishi)
宮古島および石垣島 (混合) (Miyako I. & Ishigaki I., Ryûkyû Group: 488)
- C. formosaensis* NEVILL タイワンヤマタニシ (台湾山田螺: Taiwan-yama-tanishi)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 489)

1) 学名音読。

- Cyclophorus herklotsi* MARTENS ヤマタニシ (山田螺: Yama-tanishi)
河内千早 (Chihaya, Kôchi: 490), 遠江秋葉山 (Mt. Akiba, Tôtômi: 491)
- Spirostoma japonicum* (A. ADAMS) ヤマクルマ (山車: Yama-kuruma)
伊予 (Iyo: 492)
- S. nakadai* (PILSBRY) ヒメヤマクルマ (姫山車: Hime-yama-kuruma)
大隅種子ヶ島 (Tane-ga-shima (island), Ohsumi: 493)
- Platyrrhaphé concentratus* PILSBRY & HIRASE チビアツブタ (倭小厚蓋: Chibi-atsubuta)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 494)
- Cyclotus (Procyclotus) campanulatus* MARTENS アツブタガイ (厚蓋貝: Atsubuta-gai)
伊予 (Iyo: 495)
- C. (P.) taiwanus peraffinis* PILSBRY & HIRASE ヤエヤマアツブタガイ (八重山厚蓋貝:
八重山西表島 (Iriomote I., Yaeyama Is., Ryûkyû Group: 496)
- Nakadaella micron* (PILSBRY) ミジンヤマタニシ (微塵山田螺: Mijin-yama-tanishi)
相模三浦武山 (Takeyama, Miura, Sagami: 497)
- Pupina* sp.
アドミラルティー諸島 (Admiralty Is.: 498)
- Pupinella (Pupinopsis) funatoi* PILSBRY フナトウアズキガイ (船藤¹⁾小豆貝: Funatô-azuki-gai)
大隅種子ヶ島 (Tane-ga-shima (island), Ohsumi: 499)
- P. (P.) rufa* (SOWERBY) アズキガイ (小豆貝: Azuki-gai)
土佐 (Tosa: 500), 美濃赤坂 (Akasaka, Mino: 501)
- P. (P.) r. tanegashima* PILSBRY タネガシマアズキガイ (種子ヶ島小豆貝: Tanegashima-azuki-gai)
大隅種子ヶ島 (Tane-ga-Shima (island) Ohsumi: 502)
- Chamelychæus pilsbryi* (KOBELT) ピルスプリムシオイ (ピルスプリー²⁾虫負: Pirusuburi-mushioi)
越中下新川 (Shimo-shinkawa, Etchû: 503)
- Ch. satsumanus laevicervix* (PILSBRY & HIRASE) スメクビムシオイ (滑首虫負: Numekubi-mushioi)
大隅種子ヶ島 (Tane-ga-shima (island), Ohsumi: 504)
- Ch. nipponensis* (REINHARDT) ムシオイガイ (虫負貝: Mushioi-gai)
相模 (Sagami: 505)
- Palaina (Cylindropalaina) pusilla* (MARTENS) ヒダリマキゴマガイ (左巻胡麻貝:
Hidari-maki-goma-gai)
相模三浦武山 (Takeyama, Miura, Sagami: 506),
下野西那須野 (Nishi-nasuno, Shimotsuke: 507)
- Diplommatina (Sinica) collarifera* SCHMACHER & BÖTTGER イブキゴマガイ (伊吹胡麻貝:
Ibuki-goma-gai)
美濃赤坂 (Akasaka, Mino: 508), 武蔵三峰 (Mitsumine, Musashi: 509)
- D. (S.) nipponensis* MOELLENDORFF ヤマトゴマガイ (大和胡麻貝: Yamato-goma-gai)
本州 (Honshû: 510)
- D. (S.) cassa* PILSBRY ゴマガイ (胡麻貝: Goma-gai)
相模三浦武山 (Takeyama, Miura, Sagami: 511)

Family VIVIPARIDAE たにし科

- Cipangopaludina japonica* (MARTENS) オオタニシ (大田螺: Oh-ta-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 512, 513)
- C. malleata* (REEVE) マルタニシ (丸田螺: Maru-ta-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 514)

1) 船藤喜代松氏: 貝類学雑誌 (Venus), 18 (3): 199, 200.
2) Dr. Henry A. Pilsbry (*: 1862-1957): 貝類学雑誌 (Venus), 20 (1): 1-15.

- Taia (Sinotaia) histicus* (GOULD) ヒメタニシ (姫田螺: Hime-ta-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 515)
- T. (S.) quadrata* (BENSON) var. タイワンヒメタニシ (台湾姫田螺: Taiwan-hime-ta-nishi)
台湾 (Taiwan: 516)

Family VALVATIDAE みずしただみ科

- Valvata (Cincinna) japonica* v. MARTENS ニホンミズンタダミ (日本水細螺:
Nihon-mizu-shitadami)
近江琵琶湖 (Lake Biwa, Ohmi: 517),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 518)

Superfamily LITTORINACEA 玉黍貝超科

Family LACUNIDAE こうだかちゃいろたまきび科

- Lacuna (Epheria) decorata* A. ADAMS コウダカチャイロタマキビ (甲高茶色玉黍: Kôdaka-
千島 (Chishima: 519) chairo-tamakibi)
- L. (Stenotis) carinifera* A. ADAMS モロハタマキビ (両刃玉黍: Moroha-tamakibi)
産地不詳 (Loc. ? : 520)
- L. (Temanella) turrita* A. ADAMS チャイロタマキビ (茶色玉黍: Chairo-tamakibi)
陸奥浅虫 (Asamushi, Mutsu: 521)
- L. (Haloconcha) minor* DALL ヒメウスカワタマキビ (姫薄皮玉黍: Hime-usukawa-tamakibi)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 522)

Family LITTORINIDAE たまきび科

- Littorina (Ezolittorina) squalida* BRODERIP & SOWERBY エゾタマキビ (蝦夷玉黍: Ezo-tamakibi)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 523), 産地不詳 (Loc. ? : 2335)
- L. (Littorina) brevicula* PHILIPPI タマキビ (玉黍: Tamakibi)
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 524), 釧路釧路 (Kushiro, Kushiro: 525)
- L. (L.) mandshurica* SCHRENCK アツタマキビ (厚玉黍: Atsu-tamakibi)
釧路釧路 (Kushiro, Kushiro: 528), 千島 (Chishima: 529)
- L. (L.) obtusata* (LINNÉ)
産地不詳 (Loc. ? : 1198)
- L. (Neritrema) atkana* DALL クロタマキビ (黒玉黍: Kuro-tamakibi)
羽後岩館 (Iwadate, Ugo: 526), 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 527)
- Littoraria scabra* (LINNÉ) ウズラタマキビ (鶉玉黍: Uzura-tamakibi)
琉球 (Ryûkyû: 538), 産地不詳 (Loc. ? : 539)
- L. undulata* (GRAY) ホソスジウズラタマキビ (細筋鶉玉黍: Hososuji-uzura-tamakibi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 540), パラオ (Palau Is.: 541)
- L. pintado* (WOOD) コウダカタマキビ (甲高玉黍: Kôdaka-tamakibi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 542), 小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 543)
- L. coccinea* (GMELIN) テリタマキビ (照玉黍: Teri-tamakibi)
[*obesa* (SOWERBY)]
奄美大島 (Amami-Oshima: 544)
- Nodilittorina pyramidalis* (QUOY & GAIMARD) イボタマキビ (疣玉黍: Ibo-tamakibi)
[*vilis* (MENKE)]
伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 533)

- Nodilittorina ventricosa* (PHILIPPI) マルアラレタマキビ (丸霰玉黍: Maru-arare-tamakibi)
台湾 (Taiwan: 534)
- N. miliaris* (QUOY & GAIMARD) オガサワラタマキビ (小笠原玉黍: Ogasawara-tamakibi)
小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 535)
- N. granularis* (GRAY) アラレタマキビ (霰玉黍: Arare-tamakibi)
[*exigua* (DUNKER)]
相模 (Sagami: 536)
- N. picta* (PHILIPPI) タイワンタマキビ (台湾玉黍: Taiwan-tamakibi)
台湾 (Taiwan: 537)
- Tectarius (Echinellopsis) grandinatus* (GMELIN) イガタマキビ (穗彙玉黍: Iga-tamakibi)
[*quadriseriata* (PHILIPPI)]
台湾 (Taiwan: 530)
- T. (Echininus) cumingii luchuanus* (PILSBRY) コンペイトウガイ (金平糖貝: Konpeitô-gai)
琉球 (Ryûkyû: 531)
- T. (Cenchritis) muricatus* LINNÉ
フロリダ (Florida: 532)
- Peasiella roepstorffiana* (NEVILL) コビトウラウズ (小人裏渦: Kobito-urauzu)
肥前五島 (Gotô, Hizen: 545), 相模秋谷 (Akiya, Sagami: 546)

Superfamily RISSOACEA 立蘇壺超科¹⁾

Family TRUNCATELLIDAE くびきれがい科

- Truncatella guerinii* A. & J. B. VILLA クビキレガイ (首切貝: Kubikire-gai)
[*valida* PFEIFFER]
琉球 (Ryûkyû: 547), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 548)
- T. amamiensis* KURODA & HABE アマミクビキレ (奄美首切: Amami-kubikire)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 549)
- T. pfeifferi* MARTENS キュシュウクビキレ (九州首切: Kyûsyû-kubikire)
伊予今治 (Imabari, Iyo: 550), 相模真鶴三石 (Mitsuishi, Manazuru, Sagami: 551)

Family POMATIOPSIDAE いつまでがい科

- Blanfordia japonica echizensis* KURODA (MS) エチゼンイツマデガイ (越前何時迄貝:
越前城崎 (Kinosaki, Echizen: 552) Echizen-itsumade-gai)
- B. integra* PILSBRY ヤママメタニシ (山豆田螺: Yama-mame-ta-nishi)
越中下新川 (Shimo-shinkawa, Etchû: 553), 越後糸魚川 (Itoigawa, Echigo: 554)
- Oncomelania nosophora* (ROBSON) カタヤマガイ=ミヤイリガイ (片山貝=宮入貝: Katayama-
甲斐 (Kai: 555) gai=Miyairi-gai)

Family BULIMIDAE えぞまめたにし科

- Parafossarulus manchouricus japonicus* (PILSBRY) マメタニシ (豆田螺: Mame-ta-nishi)
備中 (Bitchû: 556)

Family MICROMELANIIDAE みじんかわにな科

- Fluviocingula nipponica* KURODA & HABE カワグチツボ (川口壺: Kawaguchi-tsubo)
羽後男鹿半島 (Oga Peninsula, Ugo: 557)

1) 本超科の中 Rissoidae リソツボ科には未整理品多くあり, 研究完了後に目録発表の予定.

Family ASSIMINEIDAE かわざんしょうがい科

- Assiminea (Assiminea) japonica japonica* MARTENS カワザンシヨウガイ (川山椒貝:
Kawa-zanshō-gai)
相模衣笠 (Kinugasa, Sagami: 558), 相模久里浜 (Kurihama, Sagami: 1199),
下総浦安 (Urayasu, Shimōsa: 559)
- A. (A.) j. hiradoensis* HABE ヒラドカワザンシヨウ (平戸川山椒: Hiroda-kawa-zanshō)
肥前 (Hizen: 560)
- A. (Pseudomphala) latericea miyazakii* HABE アズキカワザンシヨウガイ (小豆川山椒貝:
Azuki-kawa-zanshō-gai)
筑前福岡 (Fukuoka, Chikuzen: 561)
- A. (Angustassiminea) castanea* WESTERLUND クリイロカワザンシヨウ (栗色川山椒:
Kuriiro-kawa-zanshō)
上総興津守矢 (Moriya, Okitsu, Kazusa: 562), 産地不詳 (Loc. ? : 563)
- A. (A.) parasitologica* KURODA ムシヤドリカワザンシヨウ (虫宿川山椒: Mushiyadori-Kawa-
zansho)
武蔵 (埼玉県) (Musashi (Saitama Pref.): 564), 陸奥椿山 (Tsubakiyama, Mutsu: 565)
- Paludinella (Paludinella) stricta* (GOULD) ウスイロヘソカド (薄色臍角: Usuiro-hesokado)
肥前 (Hizen ? : 566), 対馬 (Tsushima: 567)
- Conoacmella vagans* THIELE キバオカチグサ (牙陸千種: Kiba-oka-chigusa)
小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 568)
- Omphalotropis chegnei* DOHRN var. ?
パラオ (Palau Is.: 569)

Family TORNIDAE いそまいまい科

- Pygmaerota duplicata* (LISCHKE) アラウズマキ (荒渦巻: Ara-uzumaki)
相模 (Sagami: 570)
- P. cingulifera* (A. ADAMS) カズウズマキ (数渦巻: Kazu-uzumaki)
産地不詳 (Loc. ? : 571)
- Pseudoliotia pulchella* (DUNKER) シラギク (白菊: Shiragiku)
相模および淡路 (混合) (Sagami & Awaji: 572)
- Tornus planus* (A. ADAMS) イソマイマイ (磯蝸牛: Iso-maimai)
相模 (Sagami: 573)

Superfamily CERITHIACEA 鬼角貝超科

Family TURRITELLIDAE きりがいだまし科

- Turritella (Turritella) terebra cerea* REEVE キリガイダマン (錐貝欺: Kirigai-damashi)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 574)
- T. (Neohaustator) fortilirata* SOWERBY エゾキリガイダマン (蝦夷錐貝欺: Ezo-kirigai-damashi)
根室 (Nemuro: 575)
- T. (Kurosoia) fascialis* MENKE ヒメキリガイダマン (姫錐貝欺: Hime-kirigai-damashi)
[*gracillimma* GOULD]
相模 (Sagami: 576)
- T. (Torcula) "concava"* MARTENS シロキリガイダマン (白錐貝欺: Shiro-kirigai-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 577)
- T. fultoni* MELVILL
ペルシャ湾 (Persian Gulf: 578)
- Turritellopsis acicula stimpsoni* DALL ユキノキリニナ (雪之錐蝸: Yuki-no-kiri-nina)
後志 (Shiribeshi: 580), 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 581), 産地不詳 (Loc. ? : 582)

Tachyrhynchus reticulatus (MIGHELS) ヌキヒメニナ (雪姫蟻: Yuki-hime-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 579)

Family ORECTOSPIRIDAE うらうずかにもりがい科

Orectospira tectiformis (WATSON) ウラウズカニモリ (裏渦蟹守: Urauzu-kanimori)
土佐 (Tosa: 583)

Family VERMICULARIIDAE みみずがい科

Siliquaria (Agathirses) cumingi (MÖRCH) ミミズガイ (蚯蚓貝: Mimizu-gai)
相模 (Sagami: 584), 産地不詳 (Loc. ? : 585)

S. sp. アラフラミミズガイ (アラフラ蚯蚓貝: Arafura-mimizu-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 586)

Vermicularia fargoii OLSSON
[*spirata*, auct., non PHILIPPI]
フロリダ (Florida: 587)

Family VERMETIDAE むかでがい科

Macrophragma renisectus (CARPENTER) ムカデガイ (百足貝: Mukade-gai)
相模 (Sagami: 588)

M. tokyoensis (PILSBRY) クビタテヘビガイ (首立蛇貝: Kubitate-hebi-gai)
相模 (Sagami: 589)

Serpulorbis imbricatus (DUNKER) オオヘビガイ (大蛇貝: Oh-hebi-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 590)

S. medusae (PILSBRY) リュウオウヘビガイ (竜王蛇貝: Ryûô-hebi-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 591)

Siphonium maximum (SOWERBY) フタモチヘビガイ (蓋持蛇貝: Futamochi-hebi-gai)
パラオ (Palau Is.: 592)

Family CAECIDAE みじんぎりぎりつつ科

Brochia glabella A. ADAMS ミジンツツガイ (微塵筒貝: Mijin-tsutsu-gai)
淡路 (Awaji: 593), 相模 (Sagami: 594)

Caecum gracile GOULD ミジンギリギリつつ (微塵小刻筒: Miji-girigiri-tsutsu)
淡路 (Awaji: 595)

Family PLANAXIDAE ごまふにな科

Planaxis (Planaxis) sulcatus (BORN) ゴマフニナ (胡麻斑蟻: Gomafu-nina)
琉球 (Ryûkyû: 596), 産地不詳 (Loc. ? : 2685)

P. (Quoyia) decollatus QUOY & GAIMARD コゲニナ (焦蟻: Koge-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 2686)

P. (Supplanaxis) abbreviatus ogasawaranus PILSBRY クロタマキビモドキ (黒擬玉黍:
小笠原 (Ogasawara: 597) Kuro-tamakibi-modoki)

P. (Angiola) strigata SMITH ヨコスジタマキビモドキ (横筋擬玉黍: Yokosuji-tamakibi-modoki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 598 a, b)

P. (A.) longispira (SMITH) コシタカヨコスジニナ (腰高横筋蟻: Koshitaka-yokosuji-nina)
[*periscellida* DALL: ケハダヨコスジニナ]
薩摩 (Satsuma: 599), 紀伊串本 (Kushimoto, Kii: 600),
伊豆堂ヶ島 (Dôgashima, Izu: 601)

Family MODULIDAE かたべだまし科

- Modulus tectum* (GMELIN) カタベダマシ (片部欺: Katabe-damashi)
琉球 (Ryûkyû: 602)

Family THIARIDAE とうがたかわにな科

- Thiara (Plotiopsis) scabra* (MÜLLER) トウガタカワニナ (塔型川蝸: Tôgata-kawa-nina)
琉球 (Ryûkyû: 603, 3690)
- T. setosa* SWAINSON
フィリッピン (Davao, Mindanao, Philippines: 604)
- Melanoides tuberculatus* (MÜLLER) ヌノメカワニナ (布目川蝸: Nunome-kawa-nina)
琉球 (Ryûkyû: 605)
- M. (Tarebia) obliquigranosa* (SMITH) イボアヤカワニナ (疣綾川蝸: Iboaya-kawa-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 606)
- M. (Sermyla) riqueti* (GUATELOUP) ネジヒダカワニナ (掬襷川蝸: Nejihida-kawa-nina)
琉球 (Ryûkyû: 607)
- M. (S.) hahajimana* (PILSBRY & HIRASE) ハハジマカワニナ (母島川蝸: Hahajima-kawa-nina)
小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 608)
- M. (S.) hastulus* (LEA) シヤジクカワニナ (車軸川蝸: Shajiku-kawa-nina)
パラオ (Palau Is. 609)
- Semisulcospira japonica* (REEVE) ミスジカワニナ (三筋川蝸: Misuji-kawa-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 610)
- S. libertina reiniana* (BROT) チリメンカワニナ (縮緬川蝸: Chirimen-kawa-nina)
山城保津川 (Hotsugawa, Yamashiro: 611 a, b), 産地不詳 (Loc. ? : 612)
- S. latifusus* (PILSBRY) シリキレカワニナ (尻切川蝸: Shirikire-kawa-nina)
山城保津川 (Hotsugawa, Yamashiro: 613 a, b), 山城北保津川 (Kita-hotsugawa, Yamashiro: 614), 山城外保津川 (Soto-hotsugawa, Yamashiro: 615)
- S. boninensis* (LEA) オガサワラカワニナ (小笠原川蝸: Ogasawara-kawa-nina)
小笠原父島 (Chichi-jima, Ogasawara: 616)
- S. coreana* (MARTENS) チョウセンカワニナ (朝鮮川蝸: Chôsen-kawa-nina)
朝鮮忠清道鶴山面 (Kakusan-men, Chûsei-dô, Korea: 617)
- S. forticosta tegulata* (MARTENS)¹⁾ ヒメヒダカワニナ (姫襷川蝸: Hime-hida-kawa-nina)
[*extensa* (v. MARTENS)]
朝鮮忠清道鶴山面 (Kakusan-men, Chûsei-dô, Korea: 618)

Family POTAMIDIDAE うみにな科

- Cerithidea (Cerithidea) rhizophorarum* A. ADAMS フトヘナタリ (太甲香: Futo-henatari)
相模 (Sagami: 619)
- C. morchii* A. ADAMS イトカケヘナタリ (糸掛甲香: Itokake-henatari)
琉球 (Ryûkyû: 620)
- C. ornata* (A. ADAMS) シマヘナタリ (縞甲香: Shima-henatari)
淡路? (Awaji ? : 621)
- C. largillierti* (PHILIPPI) クロヘナタリ (黒甲香: Kuro-henatari)
伊予 (Iyo: 622)
- C. (Cerithiopsis) cingulata* (GMELIN) ヘナタリ (甲香: Henatari)
[*fluviatilis* (POTIEZ & MICHAUD); *C. microptera* auct.]
淡路 (Awaji: 623)

1) v. Martens (1905) の "Melania" *extensa* (pl, 1, f. 16) に当り, 黒田 (1947) にしたがう。

- Cerithidea (Cerithodeopsilla) djadjariensis* (MARTIN) カワアイ (川合: Kawa-ai)
[cingulata, auct.]
淡路 (Awaji: 624)
- C. (Cerithideopsis) californica* HALDEMAN
カリフォルニア (New Port Bay, California: 3669; California: 3625)
- C. (C.) albonodosa* GOULD & CARPENTER
メキシコ (Guaymas, Mexico: 3668)
- C. (C.) scalariformis* SAY
フロリダ (Florida: 626)
- Telescopium telescopium* (LINNÉ) センニンガイ (仙人貝: Sen'nin-gai)
フィリッピン (Philippines: 627), ニューギニア (New Guinea: 3670)
- Terebralia semistriata* [RÖDING] マドモチウミナ (窓持海蝓: Madomochi-umi-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 628)
- Batillaria (Batillaria) bornii* (SOWERBY) クワノミウミナ (桑之実海蝓: Kuwanomi-umi-nina)
琉球またはパラオ (Ryūkyū or Palau Is.: 629)
- B. (B.) multiformis* (LISCHKE) ウミナ (海蝓: Umi-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 630)
- B. (B.) m.* (subsp. ?) ウミナ (亜種 ?)
琉球 (Ryūkyū: 631)
- B. (B.) cumingii* (CROSSE) ホソウミナ (細海蝓: Hoso-umi-nina)
相模 (Sagami: 632)
- B. (B.) zonalis* (BRUGIÈRE) イボウミナ (疣海蝓: Ibo-umi-nina)
産地不詳 (Loc. ? : 633)
- B. (Zeacumanthus) tricarinata* GRAY
ニュージーランド (Littleton, New Zealand: 634)
- B. (Z.) subcarinata* SOWERBY
ニュージーランド (Littleton, New Zealand: 635)
- B. (Lampanella) minima* (GMELIN)
フロリダ (Tea-table Key, Florida: 3667; Florida 636)
- Royella sinon* (BAYLE) クリンナ (九輪蝓: Kurin-nina)
奄美大島 (Amami-Oshima: 637)

Family CIASTOMIDAE もつぼ科

- Eufenella rufocincta* (A. ADAMS) シマモツボ (縞藻壺: Shima-mo-tsubo)
相模 (Sagami: 638), 相模秋谷 (Akiya, Sagami: 639)
- Scaliola glareosa* A. ADAMS チビスナモチツボ (倭小砂持壺: Chibi-sunamochi-tsubo)
相模 (Sagami: 640)

Family CERITHIIDAE おにのつのがい科¹⁾²⁾

- Diala varia* A. ADAMS スズメハマツボ (雀浜壺: Suzume-hama-tsubo)
相模秋谷 (Akiya, Sagami: 641)
- Alaba (Australaba) picta* (A. ADAMS) シマハマツボ (縞浜壺: Shima-hama-tsubo)
相模および能登 (混合) (Sagami & Noto: 642), 相模 (Sagami: 643),
産地不詳 (Loc. ? : 644, 645)

1) *Bittium* ノミカニモリ属ならびに近縁の Cerithiopsidae ケンカニモリ科の未整理微小種あり、研究完了後に目録発表の予定。

2) Triphoridae ミツクチキリオレ科の目録は本号 pp. 144-152 に掲載。

- Plesiotrochus oosimensis* (WATSON) オオシマチグサカニモリ (大島千種蟹守:
小笠原 (Ogasawara: 646) Ohshima-chigusa-kanimori)
- P. acutangulus* (YOKOYAMA) チグサカニモリ (千種蟹守: Chigusa-kanimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 647)
- Ischnocerithium rostratum* (SOWERBY) ハシナガツノブエ (嘴長角笛: Hashinaga-tsunobué)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 648)
- Colina (Ataxocerithium) abnormalis* (SOWERBY) カタワカニモリ (片輪蟹守: Katawa-kanimori)
相模および能登 (混合) (Sagami & Noto: 649)
- Colina (Colina) macrostoma* (HINDS) エビガイ (蝦貝: Ebi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 650), 紀伊? (Kii?: 651), 相模 (Sagami: 652)
- Rhinoclavis vertagus* (LINNÉ) タケノコカニモリ (笋蟹守: Takenoko-kanimori)
琉球 (Ryûkyû: 653)
- R. fasciatus* (BRUGUIÈRE) ナガタケノコカニモリ (長笋蟹守: Naga-takenoko-kanimori)
琉球 (Ryûkyû: 654)
- R. asper* (LINNÉ) ヨコワカニモリ (横輪蟹守: Yokowa-kanimori)
琉球 (Ryûkyû: 655), 小笠原 (Ogasawara: 656),
グワム島またはパラオ (Guam or Palau Is.: 3687)
- R. (Ochetoclava) sinensis* (GMELIN) トウガタカニモリ (塔型蟹守: Tôgata-kanimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 657), 相模 (Sagami: 658), 産地不詳 (Loc.?: 659)
- R. (O.) articulatum* (ADAMS & REEVE) カザリカニモリ (飾蟹守: Kazari-kanimori)
琉球 (Ryûkyû: 660), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 661)
- R. (O.) pilsbryi* (KURODA & HABE) フシカニモリ (節蟹守: Fushi-kanimori)
相模または能登 (Sagami or Noto: 662)
- R. (Pseudovertagus) aluco* (LINNÉ) ツノブエ (角笛: Tsuno-bué)
産地不詳 (Loc.?: 663)
- R. (Proclava) pfefferi* (DUNKER) ヒメカニモリ (姫蟹守: Hime-kanimori)
肥前長崎 (Nagasaki, Hizen: 664)
- R. (P.?) kochi* (PHILIPPI) カニモリガイ (蟹守貝: Kanimori-gai)
相模 (Sagami: 665)
- Conocerithium atomarginatum* (DESHAYES) コンシボリツノブエ (紺絞角笛: Konshibori-tsunobué)
[nassoides SOWERBY, non GRATEROUP; maculosum MIGHELS, non KIENER]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 666)
- Clypeomorus chemnitzianus* (PILSBRY) クワノミカニモリ (桑之実蟹守: Kuwanomi-kanimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 667)
- Cl. trailli* (SOWERBY) チュウクワノミカニモリ (中桑之実蟹守: Chû-kuwanomi-kanimori)
産地不詳 (Loc.?: 668)
- Cl. trailli kikaiensis* PILSBRY ヒメクワノミカニモリ (姫桑之実蟹守: Hime-kuwanomi-kanimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 669), 産地不詳 (Loc.?: 670)
- Cl. purpurascens* (SOWERBY) カネツケカニモリ=トゲカニモリ (鉄漿附蟹守=棘蟹守:
Kanetsuke-Kanimori=Toge-Kanimori)
? グワム島またはパラオ (? Guam I. or Palau Is.: 2689)
- Cl. subbreviculus* (OOSTINGH) オオシマカニモリ (大島蟹守: Ohshima-kanimori)
[breviculus SOWERBY, non DESHAYES]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 671)
- Cl. petrosus* (WOOD) イワカニモリ (岩蟹守: Iwa-kanimori?)
琉球 (Ryûkyû: 672), 産地不詳 (Loc.?: 673, 2348),
? グワム島またはパラオ (? Guam I. or Palau Is.: 2691)

- Clypeomorus bifasciatus* (KIENER) カスリカニモリ (絳蟹守: Kasuri-kanimori)
奄美大島 (Amami-Oshima: 674), 小笠原 (Ogasawara: 675)
- Cl. morus* (LAMARCK) アラレカニモリ (靱蟹守: Arare-kanimori)
? グラム島またはパラオ (? Guam I. or Palau Is.: 2690)
- Cl. humilis* (DUNKER) カヤノミカニモリ (榎之実蟹守: Kayanomi-kanimori)
相模 (Sagami: 676)
- C. coralium* (KIENER) コゲツノブエ (燻角笛: Koge-tsunobué)
琉球 (Ryūkyū: 677), グラム島またはパラオ (Guam I., or Palau Is.: 2688)
- Cl. sp.* カワリツノブエ (変角笛: Kawari-tsunobué)
琉球 (Ryūkyū: 678), 奄美大島 (Amami-Oshima: 679), 産地不詳 (Loc. ? : 680)
- Cl. patulus* (SOWERBY) ミツカドカニモリ (三角蟹守: Mitsukado-kanimori)
産地不詳 (Loc. ? : 681), ? グラム島またはパラオ (? Guam I., or Palau Is.: 2692)
- Cerithium kobelti* DUNKER コベルトカニモリ=ココロギ (コベルト¹⁾蟹守=蟋蟀:
相模 (Sagami: 632) Koberuto-kanimori=Kōrogi)
- C. dialeucum* (PHILIPPI) ホソココロギ (細蟋蟀: Hoso-kōrogi)
相模初声 (Hatsuse, Sagami: 683)
- C. subscalatum* (PILSBRY) ヒメココロギ (姫蟋蟀: Hime-kōrogi)
小笠原父島 (Chichi-jima, Ogasawara: 684)
- C. lifuense muritum* (YOKOYAMA) ヨロイツノブエ (鎧角笛: Yoroi-tsunobué)
[armatum PHILIPPI, non GOLDFUSS]
奄美大島 (Amami-Oshima: 686)
- C. nodulosum* (BRUGUIÈRE) オニノツノガイ (兎角貝: Onino-tsuno-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 687), 産地不詳 (Loc. ? : 688)
- C. echinatum* (LAMARCK) メオニノツノガイ (牝兎角貝: Me-oni-no-tsuno-gai)
琉球 (Ryūkyū: 689)
- C. columna* (SOWERBY) コオニノツノガイ (小兎角貝: Ko-oni-no-tsuno-gai)
琉球 (Ryūkyū: 690)
- C. citrinum* (SOWERBY) キイロカニモリ (黄色蟹守: Kiuro-kanimori)
奄美大島 (Amami-Oshima: 691)
- Semivertagus nesioticus* (PILSBRY & VANATTA) クリムシカニモリ (栗虫蟹守: Kurimushi-kanimori)
奄美大島および琉球 (Amami-Oshima & Ryūkyū: 692)
- S. alveolus* (HOMBRON & JACQUINOT) ゴマフカニモリ (胡麻斑蟹守: Gomafu-kanimori)
[piperitus SOWERBY]
琉球 (Ryūkyū: 693), 奄美大島 (幼貝): (Amami-Oshima (juvenir): 694)
- S. stigmosus* (GOULD) クリフカニモリ (栗斑蟹守: Kurifu-kanimori)
小笠原父島 (Chichi-jima, Ogasawara: 695)
- S. zebra* (KIENER) ハナカニモリ (花蟹守: Hana-kanimori)
奄美大島 (Amami-Oshima: 685, 696)
- S. interstriatus* (SOWERBY) メオトスジカニモリ (夫婦筋蟹守: Meotosuji-kanimori)
奄美大島 (Amami-Oshima: 697, 698)

Family ARCHITECTONICIDAE くるまがい科

- Helicacis variegatus* (Gmelin) コシタカナワメグルマ (腰高縄目車: Koshitaka-nawame-guruma)
[gyrus MEUSCHEN]
奄美大島 (Amami-Oshima: 699)

1) Wilhelm Kobelt (独: 1840-1916)

- Heliacus depressiusculus* (BAYER) ヒクナワメグルマ (低繩目車: Hiku-nawame-guruma)
[depressa PHILIPPI, non GRATELOUP]
相模 (Sagami: 706)
- H. dorsuosus* (HINDS) クリイロナワメグルマ (栗色繩目車: Kuriiro-nawame-guruma)
琉球 (Ryûkyû: 700)
- H. sp. (stramineus auct., non GMELIN)* チャイロナワメグルマ (茶色繩目車: Chaironawame-guruma)
相模 (Sagami: 704), 産地不詳 (Loc. ?: 701, 703)
- H. enoshimensis* (MELVILL) ナワメグルマ (繩目車: Nawame-guruma)
相模 (Sagami: 705)
- H. elegantissima* KURODA & HABE ウ斯巴ナワメグルマ (薄刃繩目車: Usuba-nawame-guruma)
土佐 (Tosa: 709), 相模 (Sagami: 710)
- H. (T.) "fenestratus" (HINDS)* ヒロベソナワメグルマ (広臍繩目車: Hirobeso-nawame-guruma)
相模 (Sagami: 707)
- H. (Torinia) sp.*
相模 (Sagami: 708)
- Philippia layardi* (A. ADAMS) コシタカグルマ (腰高車: Koshitaka-guruma)
[hybrida auct.]
房州および相模三浦 (混合) (Bôshû & Miura, Sagami: 711), 産地不詳 (Loc. ?: 712)
- Ph. radiata* (RÖDING) コグルマ (小車: Ko-guruma)
[cingulum KIENER]
房州および相模 (混合) (Bôshû & Sagami: 713), 産地不詳 (Loc. ?: 714)
- Ph. undata* (HANLEY) カゲロウグルマ (陽炎車: Kagerô-guruma)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 715)
- Ph. japonica* (PILSBRY & STEARNS) ヤッコグルマ (奴車: Yakko-guruma)
房州 (Bôshû: 716)
- Ph. manifesta* (IREDALE) スダレグルマ (簾車: Sudare-guruma)
土佐 (Tosa: 717)
- Architectonica (Architectonica) perspectiva* (LINNÉ) クロスジグルマ (黒筋車: Kurosuji-guruma)
琉球 (Ryûkyû: 718), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 720), 産地不詳 (Loc. ?: 719)
- A. (A.) modesta* (PHILIPPI) シロスジグルマ (白筋車: Shirosuji-guruma)
産地不詳 (Loc. ?: 721)
- A. (A.) trochlearis* (HINDS) クルマガイ (車貝: Kuruma-gai)
相模 (Sagami: 722)
- A. (A.) maxima* (PHILIPPI) マキミゾグルマ (巻溝車: Makimizo-guruma)
相模 (Sagami: 723)
- A. (Acutitectonica) acutissima* (SOWERBY) ウスバグルマ (薄刃車: Usuba-guruma)
紀伊 (Kii: 724)

Family MATHILDIDAE たくみにな科

- Eucharilda sinensis* (FISCHER) タクミニナ (巧蟻: Takuminina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 725)

Superfamily EPITONIACEA 糸掛貝超科

Family EPITONIIDAE いとかげがい科

- Cirsotrema (Cirsotrema) varicosum* (LAMARCK) var. チリメンニナ (縮緬蟻: Chirimen-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2286)

- Cirsotrema (C.) abbreviatum* SOWERBY イジケチリメンニナ (畏縮縮緬鱈: Ijike-chirimen-nina ?)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2287)
- C. (Elegantiscala) rugosum* KIRA ヤエバイトカケニヤエバチリメンニナ (八重齒糸掛=八重齒縮緬鱈: Yaeba-itokake=Yaeba-chirimen-nina)
相模 (Sagami: 2288)
- C. (Fragiliscala) fragile* KURODA (MS) チャイロヒレイトカケ (茶色鱈糸掛: Chairō-hire-itokake)
土佐 (Tosa: 2298)
- C. (Gyroskala) perplexum* (PEASE) ネジガイ=イトカケガイ (螺旋貝=糸掛貝: Neji-gai=Itokake-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2289), 産地不詳 (Loc. ?: 2290, 2291)
- C. (G.) pyramis* DALL
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 2292)
- Amaea thielei* (de BOURY) クリンガイ (九輪貝: Kurin-gai)
相模 (Sagami: 2293)
- A. (Scalina) gazeoides* HABE ヌノメイトカケ (布目糸掛: Nunome-itokake)
土佐 (Tosa: 2294), 相模 (Sagami: 2295)
- A. (Acrilla) acuminata* (SOWERBY) ウネナシイトカケ (敵無糸掛: Unenashi-itokake)
有明海 (Ariake Sea: 2296), 下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 2297)
- Epitonium (Epitonium) scalare* (LINNÉ) オオイトカケ (大糸掛: Oh-itokake)
[pretiosa LAMARCK]
紀伊 (Kii: 2299)
- E. (E.) liliputum* A. ADAMS コビトイトカケ (倭人糸掛: Kobito-itokake)
相模 (Sagami: 2300)
- E. (Viciniscala) neglectum* (ADAMS et REEVE) ヒレイトカケ (鱈糸掛: Hire-itokake)
相模 (Sagami: 2301)
- E. (Lamelliscala) sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2302)
- E. (Solvacathrus) crenulatum* (PEASE) var. タツノコイトカケ (竜之子糸掛: Tatsu-no-ko-itokake)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2303)
- E. (Turbiscala) replicatum* (SOWERBY) ハスイトカケ (斜糸掛: Hasu-itokake)
相模 (Sagami: 2304)
- E. (Hirtoscala) pyramidale* (SOWERBY) トウガタイトカケ (塔型糸掛: Tōgata-itokake)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2305)
- E. (Nitidiscala) angustum* (DUNKER) コハスイトカケ=シノブガイ (小斜糸掛=忍貝: Kohasu-itokake=Shinobu-gai)
相模 (Sagami: 2306), 能登 (Noto: 2307)
- E. (Fuscoscala) stigmaticum* (PILSBRY) チャマダライトカケ (茶斑糸掛: Chamadara-itokake)
淡路 (Awaji: 2308)
- E. (Papyriscala) bifasciatum* (HABE) セキモリ (関守: Sekimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2309), 相模 (Sagami: 2310)
- E. (P.) latifasciatum* (SOWERBY) クレハガイ (呉羽貝: Kureha-gai)
相模 (Sagami: 2311)
- E. (Depressiscala) auritum* (SOWERBY) オダマキ (小環: Odamaki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2312), 相模 (Sagami: 2313)
- E. (Cinctiscala) eusculptum* (SOWERBY) タテヨコイトカケ (縦横糸掛: Tateyoko-itokake)
相模 (Sagami: 2314)
- E. (C.) sagamiense* (PILSBRY) サガミイトカケ (相模糸掛: Sagami-itokake)
相模 (Sagami: 2315), 能登 (Noto: 2316)
- E. (C.) sp.*
伊豆八丈島 (Hachijō I., Izu Is.: 2318)

- Epitonium (Mazescala) japonicum* (DUNKER) ヒメネジガイ (姫螺旋貝: Hime-neji-gai)
相模 (Sagami: 2319)
- E. (M.) castum* (SOWERBY) ナガヒメネジガイ (長姫螺旋貝: Naga-hime-neji-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2320), 相模 (Sagami: 2321)
- E. (Amiciscala) sp.* キヌメセキモリ (絹目関守: Kinume-sekimori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2322), 相模 (Sagami: 2323)
- E. (Clathroscala) clathurus* (LINNÉ)
ヨーロッパ (Europe: 2327)
- E. (C. ?) cerea* KURODA ローイロフシトカケ (蠟色節糸掛: Rôiro-fushi-itokake)
土佐? (Tosa?: 2317)
- E. (C. ?) sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima?: 2325)
- E. (C. ?) sp.*
産地不詳 (Loc.?: 2326)
- E. ? sp.*
相模 (Sagami: 2324)
- E. ? sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2238)
- Nodiscala attenuata* (PEASE) フシイトカケ (節糸掛: Fushi-itokake)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2329), 伊豆八丈島 (Hachijô Is., Izu: 2330)
- Habea inazawai* KURODA イナザワハベガイ (稲沢¹⁾波部²⁾貝: Inazawa-habe-gai)
産地不詳 (Loc.?: 2331)

Family JANTHINIDAE あさがおがい科

- Janthina ianthina* (LINNÉ) コシタカアサガオガイ (腰高朝顔貝: Koshitaka-asagao-gai)
相模 (Sagami: 726)
- J. balteata* REEVE アサガオガイ (朝顔貝: Asagao-gai)
相模 (Sagami: 727)
- J. (Violetta) globosa* SWAINSON ルリガイ (瑠璃貝: Ruri-gai)
産地不詳 (Loc.?: 728)
- J. (V.) striolata* ADAMS & REEVE ハブタエルリガイ (羽二重瑠璃貝: Habutaé-ruri-gai)
産地不詳 (Loc.?: 729)
- J. (Iodina) umblicata* ORBIGNY ヒメルリガイ (姫瑠璃貝: Hime-ruri-gai)
産地不詳 (Loc.?: 730)

Superfamily HIPPONICACEA 雀貝超科

Family FOSSARIDAE へそあきたまきび科

- Couthouyia tornatilis* (GOULD) ハツカネズミガイ (廿日鼠貝: Hatsuka-nezumi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 731)
- C. sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 732)
- C. sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 733)
- C. sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 734)

1) 稲沢謙一氏. 2) 渡部忠重博士.

Family MERRIIDAE しろねずみがい科

- Merria ligata* (RÉCLUZ) マルシロネズミ (丸白鼠: Maru-shiro-nezumi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 735, 736)
- M. gueriniana* (RÉCLUZ) イトカケシロネズミ (糸掛白鼠: Itokake-shiro-nezumi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 737), 琉球または奄美 (Ryūkyū, or Amami: 738)
- M. distans* (RÉCLUZ) クビレシロネズミ (縷白鼠: Kubire-shiro-nezumi)
琉球 (Ryūkyū: 739)
- M. fenestrata* (A. ADAMS) ヤグラシロネズミ (矢倉¹⁾白鼠: Yagura-shiro-nezumi)
相模 (Sagami: 740)

Family AMALTHEIDAE (HIPPONYCIDAE) すずめがい科

- Hipponix* (*Sabia*) *conicus* (SCHUMACHER) キクスズメ (菊雀: Kiku-suzume)
相模 (Sagami: 714), パラオまたは奄美 (Palau Is., or Amami: 742)
- H. (S.) acutus* (QTOY & GAIMARD) アツキクスズメ (厚菊雀: Atsu-kiku-suzume)
パラオまたは奄美 (Palau Is. or Amami: 743)
- H. (Antisabia) foliaceus* (QUOY & GAIMARD) カワチドリ (川千鳥: Kawa-chidori)
相模 (Sagami: 744)
- H. (Pilosabia) pilosus* (DESHAYES) スズメガイ (雀貝: Suzume-gai)
相模 (Sagami: 745)
- Amalthina tricarinata* (LINNÉ) イソチドリ (磯千鳥: Iso-chidori)
土佐 (Tosa: 746), 淡路および相模 (混合) (Awaji & Sagami: 747)

Superfamily CALYPTRAEACEA 狩場笠超科

Family TRICHOTROPIDAE ひげまきなわぼら科

- Trichotropis* (*Trichotropis*) *bicarinata* (SOWERBY) ヒゲマキナワボラ (髭巻繩法螺:
Higemaki-nawa-bora)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 748)
- T. (Ariadnaria) insignis* (MIDDENDORFF) カゴメナワボラ (籠目繩法螺: Kagome-nawa-bora)
千島 (Chishima: 749)
- T. (Iphinoe) unicarinata* (SOWERBY) ネジヌキ (螺旋拔: Nejinuki)
産地不詳 (Loc. ?: 750)
- T. (Turritropis) turrata* (HABE) トウガタナワボラ (塔型繩法螺: Tôgata-nawa-bora)
[*cednuli* (HABE, non A. ADAMS)]
相模 (Sagami: 751)
- T. (T.) amakusaensis* (HABE)
長崎? (Nagasaki ?: 752)
- Lippistes* (*Separatista*) *helicoides* (GMELIN) コナワボラ=サワラビ (小繩法螺=早蕨: Ko-nawa-bora=Sawarabi)
相模 (Sagami: 753)
- Laminilabrum breviaze* HABE ヤイバボラ (刃法螺: Yaiba-bora)
土佐 (Tosa: 754)

Family CAPULIDAE かせんちどり科

- Capulus dilatatus* A. ADAMS カツラガイ (桂貝: Katsura-gai)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 755), 相模 (Sagami: 756)

1) 矢倉和三郎氏: [=井上甫田] (1875-1944), 貝類学雑誌 (Venus); 13 (5-8): 320-321, 19 (3, 4): 271, 22 (1): 106, 107.

- Capulus japonicus* A. ADAMS シワカツラガイ (皺桂貝: Shiwa-katsura-gai)
相模 (Sagami: 757)
- C. badius* DUNKER カセンチドリ (歌仙千鳥: Kasen-chidori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 759)
- C. (Hyalorisia) tosaensis* OTUKA トサカツラガイ (土佐桂貝: Tosa-katsura-gai)
相模 (Sagami: 758)
- Thyca crystallina* GOULD
奄美大島 (Amami-Ohshima: 760)

Family CALYPTRAEIDAE かりばがさ科

- Calyptraea yokoyamai* KURODA カリバガサ (狩場笠: Kariba-gasa)
相模 (Sagami: 761)
- C. chinensis* (LINNÉ)
産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 762)
- C. maculata* LESSON
ニュージーランド (Littleton, New Zealand: 763)
- Crepidula (Bostrycapulus) gravispinosa* KURODA & HABE アワブネ=クルスガイ (泡舟=久留
相模 (Sagami: 764) 須貝: Awabune=Kurusu-gai)
- C. (B.) aculeata* GMELIN
フロリダ (Florida: 765)
- C. (Crepidula) grandis* MIDDENDORFF エゾフネガイ (蝦夷舟貝: Ezo-fune-gai)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 768), 根室根室 (Nemuro, Nemuro: 767, 2336),
北海道 (Hokkaido: 766)
- C. (Syphopatella) walshi* (REEVE) ヒラフネガイ=シラタマツバキ (平舟貝=白玉椿: Hira-fune-
相模 (Sagami: 770) gai=Shira-tama-tsubaki)
- Cheilea equestris* (LINNÉ) フウリンチドリ (風鈴千鳥: Fûrin-chidori)
産地不詳 (Loc. ?: 771)
- Ch. tortilis* (REEVE) シワフウリンチドリ (皺風鈴千鳥: Shiwa-fûrin-chidori)
琉球または奄美大島 (Ryûkyû, or Amami-Ohshima: 772, 773)
- Ch. scutulum* (REEVE) ホシガタフウリンチドリ (星形風鈴千鳥: Hoshigata-fûrin-chidori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 774)
- Ch. bulla* (REEVE) トアミフウリンチドリ (投網風鈴千鳥: Toami-fûrin-chidori)
琉球 (Ryûkyû: 775)
- Ch. layardi* (REEVE) カプトフウリンチドリ (兜風鈴千鳥: Kabuto-fûrin-chidori)
パラオ (Palau Is.: 776)
- Ch. tectumsinensis* (LAMARCK) カサネフウリンチドリ (重風鈴千鳥: Kasane-fûrin-chidori)
パラオ (Palau Is.: 777)
- Ch. pileopsis* (QUOY & GAIMARD) スズメフウリンチドリ (雀風鈴千鳥: Suzume-fûrin-chidori)
パラオ (Palau Is.: 778)

Superfamily STROMBACEA 水晶貝超科

Family XENOPHORIDAE くまさかがい科

- Xenophora pallidula* (REEVE) クマサカガイ (熊坂貝: Kumasaka-gai)
相模 (Sagami: 779)

1) おそらくは欧州ならんか?

- Tugurium (Trochotugurium) giganteum* (SCHEPMAN) ダイオウクマサカガイ (大王熊坂貝:
土佐 (Tosa: 780) Daiô-kumasaka-gai)
- T. (Tugurium) exutum* (REEVE) キヌガサガイ (衣笠貝: Kinugasa-gai)
土佐 (Tosa: 781), 相模 (Sagami: 782)

Family STROMBIDAE すいしょうがい科

- Strombus (Laevistrombus) canarium* LINNÉ サザナミスイショウガイ (漣水晶貝: Sazanami-
フィリッピン (Philippine: 783) suishô-gai)
- S. (L.) c. forma turturella* [RÖDING] スイショウガイ (水晶貝: Suishô-gai)
[isabella LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 784), 紀伊 (Kii: 785), 相模 (Sagami: 786)
- S. (Tricornis) thersites* SWAINSON アツソデガイ (厚袖貝: Atsusode-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 787)
- S. (T.) latissimus* LINNÉ ゴホウラ=ソデカムリ (護宝螺=袖冠: Gohôra=Sode-kamuri)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 788)
- S. (Canarium) urceus forma urceus* LINNÉ オハグロモドキ (擬鉄漿: Ohaguro-modoki)
ニューギニア (New Guinea: 789), パラオ (Palau Is.: 790),
琉球またはパラオ (Ryûkyû or Palau Is.: 791)
- S. (C.) u. forma ustulatus* SCHUMACHER オハグロガイ (鉄漿貝: Ohaguro-gai)
台湾澎湖島 (Bôko-tô, Taiwan: 792), 琉球 (Ryûkyû: 793),
奄美大島 (Amami-Ohshima: 794)
- S. (C.) labiatus* [RÖDING] フトスジムカシタモト=ヒダトリガイ (太筋昔袂=髷取貝:
Futosuji-mukashi-tamoto=Hidatori-gai)
ニューギニア (New Guinea: 797), 琉球 (Ryûkyû: 795),
奄美大島 (Amami-Ohshima: 796)
- S. (C.) microurceus* KIRA ヤサガタムカシタモト=ヒメムカシタモト (優形昔袂=姫昔袂:
産地不詳 (Loc. ?: 798) Yasagata-mukashi-tamoto=Hime-mukashi-tamoto)
- S. (C.) mutabilis* SWAINSON ムカシタモト (昔袂: Mukashi-tamoto)
[urceus auct., non LINNÉ; floridus LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 799)
- S. (C.) maculatus* NUTTAL
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 800, 801)
- S. (C.) dentatus* LINNÉ ミツユビガイ (三指貝: Mitsuyubi-gai)
[tridentatus GMELIN]
奄美大島および琉球 (Amami-Ohshima & Ryûkyû: 802)
- S. (Dolomena) marginatus robustus* SOWERBY ヨロイノソデ=フドロ (鎧之袖=ふどろ:
薩摩枕崎 (Makurazaki, Satsuma: 803), 相模 (Sagami: 804)
- S. (D.) variabilis* SWAINSON
産地不詳 (Loc. ?: 805)
- S. (D.) minimus* LINNÉ コソデガイ (小袖貝: Ko-sode-gai)
フィリッピン (Philippines: 806), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 807)
- S. (Labiostrombus) epidromus* LINNÉ ホカケソデガイ (帆掛袖貝: Hokake-sode-gai)
フィリッピン (Philippines: 808)
- S. (Doxander) (vittatus) japonicus* REEVE シドロ (しどろ: Shidoro)
相模 (Sagami: 809)
- S. (D.) (v.) campbelli* GRIFFITH & PIDGEON
オーストラリア (Australia: 810)

- Strombus (Lentigo) lentiginosus* LINNÉ イボソデ (疣袖: Ibo-sode)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 811), 産地不詳 (Loc. ?: 812)
- S. (L.) pipus* [RÖDING] オハグロイボソデ (鉄槩疣袖: Ohaguro-ibo-sode)
[*papilio* DILLWYN]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 813)
- S. (Euprotomus) aurisdianae aurisdianae* LINNÉ マイノソデ (舞之袖: Mai-no-sode)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 814)
- S. (E.) a. aratum* [RÖDING] クリフマイノソデ (栗斑舞之袖: Kurifu-mai-no-sode)
産地不詳 (Loc. ?: 815)
- S. (E.) bulla* [RÖDING] ベノソデ (紅袖: Beni-sode)
[*guttatus* KIENER]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 816)
- S. (E.) vomer vomer* [RÖDING] ウラスジマイノソデ (裏筋舞之袖: Urasuji-mai-no-sode)
[*acutus* PERRY; *pacificus* SWAINSON]
琉球 (Ryūkyū: 817), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 818)
- S. (Conomurex) lukuanus* LINNÉ マガキガイ (籬貝: Magaki-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 819)
- S. (Gibberulus) gibberulus gibbosus* [RÖDING] ネジマガキ (捩籬: Neji-magaki)
奄美大島またはパラオ (Amami-Ohshima or Palau Is.: 820)
- Terebellum terebellum* (LINNÉ) トンボガイ (蜻蛉貝: Tonbo-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 821)
- T. t. delicatum* KURODA & KAWAMOTO ウストンボガイ (薄蜻蛉貝: Usu-tonbo-gai)
相模 (Sagami: 822)
- Tibia fusus* (LINNÉ) ハシナガンデガイ (嘴長袖貝: Hashinaga-sode-gai)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 823)
- Lambis (Lambis) lambis* (LINNÉ) クモガイ (蜘蛛貝: Kumo-gai)
琉球 (Ryūkyū: 824), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 825, 826),
トラック島 (Moen I., Truck Is.: 827), パラオ (Palau Is.: 828)
- L. (L.) truncata sebae* (KIENER) ラクダガイ (駱駝貝: Rakuda-gai)
[*bryonia* GMELIN]
産地不詳 (Loc. ?: 829)
- L. (L.) crocata crocata* (LINK) サソリガイ (蝎貝: Sasori-gai)
琉球 (Ryūkyū: 830), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 831)
- L. (Millepes) scorpilus scorpilus* (LINNÉ) フシデサソリ (節手蝎: Fushide-sasori)
産地不詳 (Loc. ?: 832)
- L. (Harpago) chiragra* forma *rugosa* (SOWERBY) シワクチガイ (皺口貝: Shiwa-kuchi-gai)
琉球 (Ryūkyū: 833)

Family APHORRHAIIDAE もみじそでがい科

- Aporrhais pespelecani* (LINNÉ) モミジソデガイ (紅葉袖貝: Momiji-sode-gai)
シシリー島 (Sicily: 834)

Family ATLANTIDAE くちきれうきがい科

- Atlanta peroni* LESEUR クチキレウキガイ (口切浮貝: Kuchikire-uki-gai)
伊豆八丈島 (Hachijō I., Izu Is.: 835)

Superfamily NATICACEA 玉貝超科

Family NATICIDAE たまがい科

- Lunatia pila* (PILSBRY) タマツメタ (玉研螺: Tama-tsumeta)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 836)
- L. plicispira* KURODA キザミタマツメタ (刻玉研螺: Kizami-tama-tsumeta)
土佐 (Tosa: 837), 相模 (Sagami: 838)
- Uberella pallida* (BRODERIP & SOWERBY) ウスイロタマツメタ (薄色玉研螺: Usuiro-tama-tsumeta)
富山湾 (Toyama Bay: 839)
- U. yokoyamai* (KURODA & HABE) ヨコヤマオリイレンシラタマ (横山¹⁾折入白玉:
相模 (Sagami: 840) Yokoyama-oriire-shiratama)
- Polinices (Polinices) pyriformis* (RÉCLUZ) トミガイ (富貝: Tomi-gai)
[*mammilla* auct.; non REEVE]
奄美大島および琉球 (Amami-Oshshima & Ryûkyû: 841)
- P. (P.) flemingianus* (RÉCLUZ) ヘソアキトミガイ (臍開富貝: Hesoaki-tomi-gai)
琉球 (Ryûkyû: 842)
- P. (P.) labyrinthus* (HEDLEY) ウコントミガイ (鬱金富貝: Ukon-tomi-gai)
琉球または奄美大島 (Ryûkyû or Amami-Oshshima: 843)
- P. (P.) aurantius* (RÖDING) キハダトミガイ (黄肌富貝: Kihada-tomi-gai)
琉球 (Ryûkyû: 844)
- P. (P.) albumen* (LINNÉ) マンジュウガイ (饅頭貝: Manzyû-gai)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 850)
- P. (P.) columnaris* (RÉCLUZ) コマンジュウガイ (小饅頭貝: Ko-manzyû-gai ?)
産地不詳 (Loc. ?: 851)
- P. (P.) powisianus pallium* (RÉCLUZ) オオタマツバキ (大玉椿: Oh-tama-tsubaki)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 852)
- P. (P.) sagamiensis* PILSBRY シラタマツバキ=ウチヤマタマツバキ (白玉椿=内山²⁾玉椿:
相模 (Sagami: 863) Shira-tama-tsubaki=Uchiyama-tama-tsubaki)
- P. (P.) jukesi* (?) REEVE マルタマツバキ (丸玉椿: Maru-tama-tsubaki)
土佐 (Tosa: 855)
- P. (P.) vestitus* KURODA キヌカツギタマツバキ (衣被玉椿: Kinukatsugi-tamatsubaki)
土佐 (Tosa: 854)
- P. (Mammilla) opacus* (RÉCLUZ) リスガイ (栗鼠貝: Risu-gai)
[*melanostoma* auct., non GMELIN]
琉球 (Ryûkyû: 845, 846, 2337)
- P. (M.) mammatus* [RÖDING] ノノメリスガイ (布目栗鼠貝: Nunome-risu-gai)
紀伊 (Kii: 848)
- P. (M.) simiae* (DESHAYES) ネズミガイ (鼠貝: Nezumi-gai)
相模または房州 (Sagami or Bôshû: 849)
- P. (m.) sp.*
奄美大島 (Amami-Oshshima: 847)
- P. (Glossarula) didyma* [RÖDING] ツメタガイ (研螺貝: Tsumeta-gai)
相模 (Sagami: 856)
- P. (G.) hosoyai* KIRA ホソヤツメタ (細谷研螺: Hosoya-tsumeta)
産地不詳 (Loc. ?: 857)

1) 横山又次郎博士 (P. 105 脚註参照). 2) 内山柳太郎氏: ゆめ蛤 (31): 228, 229.

- Polinices (Glossaulax) vesicalis* (PHILIPPI) ヒメツメタ (姫呀螺: Hime-tsumeta)
産地不詳 (Loc. ? : 858, 859)
- P. (G.) reiniana* (DUNKER) ハナツメタ (花呀螺: Hana-tsumeta)
相模 (Sagami: 860)
- Natica (Natica) vitellus* (LINNÉ) トラダマ (虎玉: Tora-dama)
産地不詳 (Loc. ? : 861)
- N. (N.) v. spadicea* (GMELIN) ヒロトラダマ (広虎玉: Hiro-tora-dama)
産地不詳 (Loc. ? : 862)
- N. (N.) stellatus* (HEDLEY) コハクダマ (琥珀玉: Kohaku-dama)
琉球 (Ryûkyû: 863)
- N. (N.) solida* BLAINVILLE クチグロタマガイ (口黒玉貝: Kuchiguro-tama-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 864)
- N. (Notocochlis) lurida* (PHILIPPI) ホウシュノタマ (宝珠之玉: Hôshû-no-tama)
[*tessellata* (PHILIPPI)]
相模 (Sagami: 865), 産地不詳 (Loc. ? : 2703)
- N. (N.) sagitata* MENKE ハギノツユ (萩之露: Hagi-no-tsuyu)
奄美大島 (Amami-Oshima: 867), 相模または房州 (Sagami or Bôshû: 866)
- N. (N.) picta* RÉCLUZ カザリダマ (飾玉: Kazari-dama)
奄美大島 (Amami-Oshima: 868, 869), 相模または房州 (Sagami or Bôshû: 870)
- N. (N.) orientalis* GMELIN トウヨウタマガイ (東洋玉貝: Tôyô-tama-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 871)
- N. (N.) areolata* (RÉCLUZ) ナガレンボリタマ (流紋玉: Nagare-shibori-tama)
相模または房州 (Sagami or Bôshû: 872)
- N. (N.) zebra* LAMARCK モクメダマ (木理玉: Mokume-dama)
奄美大島 (Amami-Oshima: 873)
- N. (N.) hilaris* SOWERBY ヒヨウダマ (豹玉: Hyô-dama)
相模 (Sagami: 877)
- N. (N.) tosaensis* KURODA トサダマ (土佐玉: Tosa-dama)
産地不詳 (Loc. ? : 879)
- N. nipponensis* KURODA ニッポンタマガイ (日本玉貝: Nippon-tama-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 878)
- N. (Naticarius) onca* [RÖDING] アラゴマフダマ (粗胡麻斑玉: Ara-gomafu-dama)
[*chinensis* LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Oshima: 874)
- N. (N.) alapapilionis* [RÖDING] フロガイ (風呂貝: Furo-gai)
琉球 (Ryûkyû: 875), 房州 (Bôshû: 876)
- N. (N.) concinna* DUNKER フロガイダマン (擬風呂貝: Furo-gai-damashi)
相模 (Sagami: 880), 産地不詳 (Loc. ? : 2704)
- N. (Tectonatica) tigrina* [RÖDING] ヘソクリ=ゴマフダマ (臍繰=胡麻斑玉: Hesokuri=Gomafu-dama)
[*maculosa* LAMARCK]
東京湾 (Tokyo Bay: 881)
- N. (T.) adamsiana* DUNKER アダムスタマガイ (アダムス¹⁾玉貝: Adamusu-tama-gai)
“琉球” ? (“Ryûkyû ?” : 882), 相模 (Sagami: 883)

1) Henry Adams (英: 1813-1877: 兄) および Arthur Adams (英: 1820-1878: 弟): 山口県産貝類目録 p. v; ゆめ蛤 (22): 279-287.

- Natica (Tectonatica) janthostomoides* KURODA & HABE エゾタマガイ (蝦夷玉貝: Ezo-tama-gai)
[severa auct., non GOULD]
相模 (Sagami: 884), 下総銚子 (Choshi, Shimōsa: 885)
相模および北海道 (混合) (Sagami & Hokkaidō: 886), 北海道 (Hokkaidō: 887)
- N. (T.) janthostoma* DESHAYES チシマタマガイ (千島玉貝: Chishima-tama-gai)
[severa GOULD]
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 888)
- N. (T.) russa* GOULD キタタマガイ (北玉貝: Kita-tama-gai)
陸前? (Rikuzen?: 889)
- N. (T.) figurata* SOWERBY アミモンタマガイ (網紋玉貝: Amimon-tama-gai)
陸前 (Rikuzen: 890)
- N. (T.) clausa* BRODERIP & SOWERBY ハイイロタマガイ (灰色玉貝: Haiiro-tama-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 891)
- Sigatica bathyraphe* (PILSBRY) オリイレンシラタマガイ (折入白玉貝: Oriire-shira-tama-gai)
産地不詳 (Loc.?: 892)
- Eunaticina papilla* (GMELIN) ネコガイ (猫貝: Neko-gai)
相模または房州 (Sagami or Bōshū: 893)
- Sinum javanicum* (GRIFFITH & PIDGEON) フクロガイ (袋貝: Fukuro-gai)
相模 (Sagami: 894)
- S. (Ectosinum) planulatum* (RÉCLUZ) ツツミガイ (包貝: Tsutsumi-gai)
産地不詳 (Loc.?: 895)

Superfamily LAMELLARIACEA 鼈甲玉貝超科

Family LAMELLARIIDAE ベッコウたまがい科

- Velutina pusio* A. ADAMS ハナヅトガイ (花苞貝: Hanazuto-gai)
[takatensis (YOKOYAMA)]
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 896), 相模野比 (Nobi, Sagami: 897), 相模 (Sagami: 898)
- V. (Velutella) cryptospira* MIDDENDORFF ウスカワハナヅト (薄皮花苞: Usukawa-hanazuto)
千島 (Chishima: 899)
- Lamellaria kiiensis* HABE キシユウベッコウタマガイ (紀州鼈甲玉貝: Kishū-bekkō-tama-gai)
相模 (Sagami: 900)
- L. setoensis* HABE セトベッコウタマガイ (瀬戸鼈甲玉貝: Seto-bekkō-tama-gai)
相模 (Sagami: 901)

Family ERATOIDAE さくろがい科

- Proterato (Sulcerato) callosa* (ADAMS & REEVE) ザクロガイ (柘榴貝: Zakuro-gai)
相模 (Sagami: 902)
- P. (S.) tomlini* SCHILDER シンザクロ (芯柘榴: Shin-zakuro)
奄美大島 (Amami-Oshima: 903)
- P. (Eratoena) nana* (SOWERBY) ザクロモドキ (擬柘榴: Zakuro-modoki)
奄美大島 (Amami-Oshima: 904)
- Trivirostra corrugata hyalina* SCHILDER ハダカムギガイ (裸麦貝: Hadaka-mugi-gai)
琉球および奄美大島 (混合) (Ryūkyū & Amami-Oshima: 905)
- T. exigua* (GRAY) バラフダマ (薔薇斑玉: Barafu-dama)
奄美大島 (Amami-Oshima: 906), 伊豆八丈島 (Hachijō Is., Izu Is.: 907)

- Trivirostra edgari* (SHAW) ワスレシラタマ (忘白玉: Wasure-shiratama)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 908), 相模 (Sagami: 909), ハワイ (Hilo, Hawaii I.: 910)
- T. hordacea* (KIENER) コムギツブガイ (小麦粒貝: Ko-mugi-tsubu-gai)
淡路 (Awaji: 911), 相模 (Sagami: 912), ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 913)
- T. pellucidula* ("GASKOIN" REEVE) ナガレンラタマ (流白玉: Nagare-shira-tama)
琉球または奄美 (Ryūkyū or Amami: 914), 琉球および奄美 (Ryūkyū & Amami: 2338)
- T. oryza* (LAMARCK) シラタマ (白玉: Shira-tama)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 916), 房州 (Bōshū: 917), 相模 (Sagami: 918),
パラオ (Palau Is.: 919)
- Cleotrivia pilula* (KIENER) コシラタマ (小白玉: Ko-shira-tama)
房州 (Bōshū: 915)
- Pseudotrivia eos* (ROBERTS) オオシラタマ (大白玉: Oh-shira-tama)
相模 (Sagami: 920)
- Ellatrivia merces* IREDALE
[*Trivium australis* LAMARCK, non SCHRÖTER]
オーストラリア (Victoria, Australia: 921)

Superfamily CYPRAEACEA 宝贝超科

Family OVULIDAE (AMPHIPELATIDAE) うみうさぎ科

- Pseudocypraea adansoni* (SOWERBY) ムギツブダカラ (麦粒宝: Mugitsubu-dakara)
伊豆八丈島 (Hachijō I., Izu Is.: 922)
- Primovula (Prionovolva) nubeculata fruticum* (REEVE) シロオビコダマウサギ (白帯小玉兎:
相模 (Sagami: 923) Shiro-obi-kodama-usagi)
- P. (P.) nipponensis* (PILSBRY) ムラクモコダマウサギ (叢雲小玉兎: Murakumo-kodama-usagi)
土佐 (Tosa: 924)
- P. (P.) brevis* (SOWERBY) コダマウサギ (小玉兎: Kodama-usagi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 925)
- P. (Diminovula) punctata* (DUCLOS) テンロクケボリ (点六毛彫: Tenroku-kebori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 933), 土佐 (Tosa: 931), 相模 (Sagami: 932)
- P. (D.) cristallina* (KIENER) ホソテンロクケボリ (細点六毛彫: Hoso-tenroku-kebori)
相模 (Sagami: 934, 935, 937)
- P. (Margovula) pyriiformis* (SOWERBY) イグチケボリ (猪口毛彫: Iguchi-kebori)
相模 (Sagami: 936)
- P. (Primovula) formosa* (ADAMS & REEVE) アヤメケボリ (菖蒲毛彫: Ayame-kebori)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 926, 928), 相模三浦黒崎 (Kurozaki, Miura, Sagami: 927)
- P. (P.) frumentum* (SOWERBY) ツマニケボリ (稜丹毛彫: Tsumani-kebori)
相模 (Sagami: 929)
- P. (P.) rhodia* (A. ADAMS) ツグチガイ (津口貝: Tsuguchi-gai)
相模 (Sagami: 938), 安房 (Awa: 939)
- P. (Prosimnia) coarctata* (ADAMS & REEVE) チヂワケボリ (縮輪毛彫: Chijiwa-kebori)
相模 (Sagami: 930)
- P. (Pseudosimnia) carnea* (POIRET)
産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 940)
- Volva (Phenacovolva) philippinarum carpenteri* (DUNKER) キヌヅツミ (絹包: Kinuzutsumi)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 941)

1) おそらくは地中海.

- Volva (Phenacovolva) brevirostris brevirostris* (SCHUMACHER) シロオビキノヅツミ (白帯絹包:
土佐 (Tosa: 944) Shiro-obi-kinuzutsumi)
- V. (P.) b. forma rosea* (A. ADAMS) ベニキノヅツミ (紅絹包: Beni-kinuzutsumi)
相模長井 (Nagai, Sagami: 942, 943)
- V. sp.*
土佐 (Tosa: 945)
- V. (Volva) volva* (LINNÉ) ヒガイ (杼貝: Higai)
土佐 (Tosa: 946), 相模 (Sagami: 947, 948)
- Calpurnus (Calpurnus) verrucosus* (LINNÉ) セムシウミウサギ (僂倭海兔: Semushi-umi-usagi)
琉球および奄美大島 (混合) (Ryûkyû & Amami-Oshima: 949)
- C. (Procalpurnus) lacteus semistriatus* (PEASE) マメウサギ (豆兎: Mame-usagi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 950), 相模 (Sagami: 951)
- Ovula ovum* (LINNÉ) ウミウサギ (海兔: Umi-usagi)
産地不詳 (Loc. ? : 1200)
- Cyphoma gibbosa* (LINNÉ)
西印度 (West Indies: 952)

Family CYPRAEIDAE たからがい科

- Cypraea (Pustularia) bistrinotata mediocris* (SCHILDER & SCHILDER) コゲチドリダカラ (焦千
鳥宝: Koge-chidori-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 953), 奄美大島 (Amami-Oshima: 954)
- C. (P.) cicercula* LINNÉ チドリダカラ (千鳥宝: Chidori-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 955), 小笠原父島 (Chichijima, Ogasawara: 956), 産地不詳 (Loc. ? : 957)
- C. (P.) margarita* DILLWYN
産地不詳 (Loc. ? : 958)
- C. (P.) m. tetuakii* (KURODA) テツアキチドリダカラ (哲明¹千鳥宝: Tetsuaki-chidori-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 959)
- C. (P.) childreni samurai* (SCHILDER) チリメンダカラ (縮緬宝: Chirimen-dakara)
フィリッピン (Philippines: 960)
- C. (Paulonaria) beckii* GASKOIN ジュズダマダカラ (珠数玉宝: Juzudama-dakara)
産地不詳 (Loc. ? : 961)
- C. (Staphylaea) staphylaea* LINNÉ サメダカラ (鮫宝: Same-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshima: 962), 相模 (Sagami: 963)
- C. (S.) limacina* LAMARCK シボリダカラ (絞宝: Shibori-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 964), 相模 (Sagami: 965)
- C. (S.) nucleus* LINNÉ イボダカラ (疣宝: Ibo-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshima: 966), 相模 (Sagami: 967)
- C. (S.) semiplota* MIGHELS
ハワイ (Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 1066)
- C. (Erosaria) labrolineata* GASKOIN ナンジダカラ (梨地宝: Nashiji-dakara)
相模および奄美大島 (混合) (Sagami & Amami-Oshima: 968)
- C. (E.) tomlini maturata* (KURODA) ウミナンジダカラ (熟梨地宝: Umi-nashiji-dakara)
相模 (Sagami: 969)
- C. (E.) boivini amoena* (SCHILDER) チチカケナンジダカラ=オミナエシダカラ (乳掛梨地宝=敗
醬宝: Chichikake-nashiji-dakara=Ominaeshi-dakara)
相模 (Sagami: 970)
- C. (E.) poraria* LINNÉ アヤメダカラ (菖蒲宝: Ayame-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshima: 971), 相模 (Sagami: 972)

1) 吉良哲明氏: ゆめ蛤, (号外: 29-30 号間): 1-25.

- Cypraea (Erosaria) helvola* LINNÉ カモンダカラ (花紋宝: Kamom-dakara)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 973), 相模 (Sagami: 974)
- C. (E.) erosa* LINNÉ コモンダカラ (小紋宝: Komon-dakara)
パラオ (Palau Is.: 975), 相模 (Sagami: 976)
- C. (E.) ocellata* LINNÉ
東印度 (East Indies: 1064)
- C. (E.) miliaris* GMELIN ハツユキダカラ (初雪宝: Hatsuyuki-dakara)
相模 (Sagami: 977, 978)
- C. (E.) miliaris eburnea* (BARNES) セトモノダカラ=ユキダカラ (瀬戸物宝=雪宝:
パラオ (Palau Is.: 979) Setomono-dakara=Yuki-dakara)
- C. (E.) caputserpentis reticulum* GMELIN ハナマルユキダカラ (琉球型) (花丸雪宝: Hana-maru-
琉球 (Ryūkyū: 980) yuki-dakara)
- C. (E.) c. mikado* SCHILDER ハナマルユキダカラ (内地型) (花丸雪宝: Hana-maru-yuki-dakara)
相模 (Sagami: 981)
- C. (Monetaria) annulus harmandiana* ROCHEBRUNE ハナビラダカラ (花卉宝: Hanabira-dakara)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 982), 相模 (Sagami: 983)
- C. (M.) moneta rhomboides* (SCHILDER) キイロダカラ (黄色宝: Kiiro-dakara)
小笠原 (Ogasawara: 984), 相模 (Sagami: 985)
- C. (M.) monetoides* (IREDALE) フシダカキイロダカラ (節高黄色宝: Fushidaka-kiiro-dakara)
パラオ (Palau Is.: 986)
- C. (Erronea) hirasei* ROBERTS オトメダカラ (乙女¹⁾宝: Otome-dakara)
土佐 (Tosa: 987)
- C. (E.) onyx* LINNÉ クチグロキヌタ (口黒砧: Kuchiguro-kinuta)
相模 (Sagami: 988), パラオ (Palau Is.: 989)
- C. (E.) hungerfordi* SOWERBY ヒメハラダカラ (姫原宝: Hime-hara-dakara)
相模 (Sagami: 990)
- C. (E.) walkeri* SOWERBY ルリグチダカラ (瑠璃口宝: Ruriguchi-dakara)
産地不詳 (Loc. ? : 991)
- C. (E.) w. surabayensis* (SCHILDER)
産地不詳 (Loc. ? : 992)
- C. (E.) ovum* GMELIN ナツメダカラ (棗宝: Natsume-dakara)
パラオ (Palau Is.: 993), マーシャル群島 (Majuro, Marshall Is.: 994),
パラオまたはマーシャル群島? (Palau or Marshall Is. ? : 995)
- C. (E.) erroneus* LINNÉ ナツメモドキ (擬棗: Natsume-modoki)
琉球 (Ryūkyū: 996), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 997),
パラオ (Palau Is.: 998, 999), マーシャル群島 (Majuro, Marshall Is.: 1000)
- C. (E.) caurica* LINNÉ カバフダカラ (樺斑宝: Kabafu-dakara)
琉球 (Ryūkyū: 1001), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1002)
- C. (E.) chinensis* GMELIN スソムラサキダカラ (裾紫宝: Suso-murasaki-dakara)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1003), 相模 (Sagami: 1004)
- C. (E.) cylindrica* BORN ヒロクチダカラ (広口宝: Hirokuchi-dakara)
パラオ (Palau Is.: 1005)
- C. (Melicerona) melvilli pauciguttata* (SCHILDER) カシミダカラ=クロダカラ (霞宝=黒宝:
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1006), 相模 (Sagami: 1007) Kasumi-dakara=Kuro-dakara)

1) 和名の由来は貝類学雑誌ヴェナス (Venus); 11 (2-3): 99-101 参照.

- Cypraea (Evenaria) asellus* LINNÉ ウキダカラ (浮標宝: Uki-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1008a), 相模 (Sagami: 2339, 1008b)
- C. (E.) punctata* LINNÉ ゴマフダカラ (胡麻斑宝: Gomafu-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1009)
- C. (E.) clandestina moniliaris* LAMARCK カミスジダカラ (髭筋宝: Kamisuji-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1010), 相模 (Sagami: 1011)
- C. (E.) artuffeli* JOUSSEAUME チャイロキヌタ (茶色砧: Chairu-kinuta)
相模 (Sagami: 1012)
- C. (E.) humphreysii* GRAY カバホシダカラ (樺星宝: Kaba-hoshi-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1013), 相模 (Sagami: 1014)
- C. (E.) zizac* LINNÉ アジロダカラ (網代宝: Ajiro-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1015), 相模 (Sagami: 1016), 東印度 (East Indies: 1017)
- C. (E.) japonica* SCHILDER メダカラ (目宝: Me-dakara)
相模 (Sagami: 1018)
- C. (E.) fimbriata marmorata* SCHILDER ツマムラサキメダカラ (縹紫目宝: Tsuma-murasaki-me-dakara)
相模 (Sagami: 1019)
- C. (E.) minoridens* MELVILL ツマベニメダカラ (縹紅目宝: Tsuma-beni-me-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1020)
- C. (E.) microdon katha* (IREDALE) ヒナメダカラ (雛目宝: Hina-me-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1021)
- C. (Bistolida) stolidia* LINNÉ スソヨツメダカラ (裾四ツ目宝: Suso-yotsume-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 1022), 奄美大島 (Amami-Oshshima: 1023)
- C. (B.) hirundo neglecta* SOWERBY サバダカラ (鯖宝: Saba-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1024), 相模 (Sagami: 1025)
- C. (B.) ursellus depriesteri* (SCHILDER) ニセサバダカラ (偽鯖宝: Nise-saba-dakara)
相模 (Sagami: 1026)
- C. (Blasicrura) quadrimaculata* GRAY ヨツメダカラ (四ツ目宝: Yotsume-dakara)
パラオ (Palau Is.: 1027)
- C. (B.) palidula luchuana* (KURODA) ウスムラサキダカラ (薄紫宝: Usu-murasaki-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 1028), 奄美大島 (Amami-Oshshima: 1029)
- C. (B.) interrupta* GRAY マメンボリダカラ=シユズオビダカラ (豆絞宝=数珠帯宝:
Mame-shibori-dakara=zyuzuobi-dakara)
琉球および奄美大島 (Ryûkyû & Amami-Oshshima: 1030), パラオ (Palau Is.: 1031)
- C. (Cribraria) cribraria* LINNÉ カノコダカラ (鹿之子宝: Kanoko-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1032), 房州 (Bôshû: 1033), パラオ (Palau Is.: 1034)
- C. (Talostorida) teres* GMELIN エダカラ (絵宝: Ê-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1035), 相模 (Sagami: 1036)
- C. (Luria) isabella rumphii* (SCHILDER) ヤナギンボリダカラ (柳絞宝: Yanagishibori-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1037), 産地不詳 (Loc. ? : 1201)
- C. (Talparia) talpa* LINNÉ タルダカラ (樺宝: Taru-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1038), パラオ (Palau Is.: 1039)
- C. (T.) argus* LINNÉ ジャノメダカラ (蛇之目宝: Janome-dakara)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1040), ヤルート (Yaluit I., Marshall Is.: 1041)
- C. (Callistocypraea) testudinaria* LINNÉ ムラクモダカラ (叢雲宝: Murakumo-dakara)
琉球 (Ryûkyû: 1042), パラオ (Palau Is.: 1043, 1202)
- C. (C.) aurantium* GMELIN ナンヨウダカラ (南洋宝: Nanyô-dakara)
ヤルート (Yaluit I., Marshall Is.: 1065)

- Cypraea. (Mauritia) mauritiana calvequina* MELVILL & STANDEN ハチジョウダカラ
 パラオ (Palau Is.: 1044) (八丈宝: Hachijō-dakara)
- C. (M.) arabica asiatica* (SCHILDER) ヤクシマダカラ (屋久島宝: Yakushima-dakara)
 パラオ (Palau Is.: 1046), 産地不詳 (Loc. ?: 1045)
- C. (M.) maculifera* (SCHILDER) キッコウダカラ (亀甲宝: Kikkō-dakara)
 パラオ (Palau Is.: 1047)
- C. (M.) histrio* GMELIN ニセヤクシマ (偽屋久島: Nise-yakushima)
 琉球 (Ryūkyū: 1048), 産地不詳 (Loc. ?: 1049)
- C. (M.) eglantina eglantina* DUCLOS ホソヤクシマ (細屋久島: Hoso-yaku-shima)
 カロリン群島 (Caroline Is.: 1051), ミクロネシア (Micronesia: 1050)
- C. (M.) e. couturiere* VAYSSIÉRE ホソヤクシマ (細屋久島: Hoso-yakushima)
 琉球 (Ryūkyū: 1052)
- C. (M.) scurra indica* GMELIN アミメダカラ (網目宝: Amime-dakara)
 琉球 (Ryūkyū: 1053), 南洋 (South Sea Is.: 1054)
- C. (M.) mappa* LINNÉ ハラダカラ (原宝: Hara-dakara)
 琉球 (Ryūkyū: 1055)
- C. (Cypraea) tigris* LINNÉ ホシダカラ (星宝: Hoshi-dakara)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1056), パラオ (Palau Is.: 1057)
- C. (C.) vanelli* LINNÉ ヒメホシダカラ (姫星宝: Hime-hoshi-dakara)
 琉球 (Ryūkyū: 1058), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1059), 南洋 (South Sea Is.: 1060)
- C. (C.) vitellus* LINNÉ ホシキヌタ (星砧: Hoshi-kinuta)
 相模 (Sagami: 1061), パラオ (Palau Is.: 1062)
- C. (C.) carneola* LINNÉ クチムラサキダカラ (口紫宝: Kuchi-murasaki-dakara)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1063)
- C. sp. indet.*
 小笠原 (Ogasawara: 1203)
- C. sp. (abnormal specimen)*
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1204)

Superfamily TONNACEA 八代貝超科

Family OOCORYTHIDAE たまごぼら科

- Galeocorys leucodona* (DALL) カブトボラ (兜法螺: Kabuto-bora)
 土佐 (Tosa: 1067), 産地不詳 (Loc. ?: 1068)

Family CASSIDIDAE とうかむり科

- Echinopholia galeodiformis* KURODA (MS) カブトウラシマ (兜浦島: Kabuto-urashima)
 相模 (Sagami: 1069)
- Morum (Onimusiro) grande* (A. ADAMS) アラオニムシロ (荒鬼筵: Araoni-mushiro)
 紀伊 (Kii: 1070)
- M. (O.) macandrewi* (SOWERBY) コエボシ (小鳥帽子: Ko-eboshi)
 紀伊 (Kii: 1071), 相模 (Sagami: 1072)
- M. (Herculea) ponderosum* (HANLEY) ヌウビガイ (優美貝: Yūbi-gai)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1073)
- Phalium (Phalium) glaucum* (LINNÉ) カンコ (諫鼓: Kanko)
 紀伊 (Kii: 1074), 相模 (Sagami: 1075), 産地不詳 (Loc. ?: 3671)

- Phalium* (*Ph.*) *bandatum* (PERRY) タイコガイ (太鼓貝: Taiko-gai)
[*coronulatum* SOWERBY]
相模 (Sagami: 1076)
- Ph.* (*Bezoardicella*) *areola* (LINNÉ) コダイコガイ (小太鼓貝: Kodaiko-gai)
相模 (Sagami: 1077)
- Ph.* (*B.*) *sp.* カヅラガイ (鬘貝: Kazura-gai)
淡路 (Awaji: 1078), 相模 (Sagami: 1079)
- Ph.* (*B.*) *strigatum* (GMELIN) ナカカヅラ (長鬘: Naga-kazura)
相模 (Sagami: 1080), 産地不詳 (Loc. ?: 1081, 1082)
- Ph.* (*Xenogalea*) *inornatum* (PILSBRY) ヒメタイコ (姫太鼓: Hime-taiko)
相模 (Sagami: 1083), 産地不詳 (Loc. ?: 1084, 1085)
- Ph.* (*Casmaria*) *erinaceum* (LINNÉ) ヒナヅル (雛鶴: Hinazuru)
[*vibex* LINNÉ]
台湾 (Taiwan: 1086), 琉球 (Ryûkyû: 1087), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1088),
相模 (Sagami: 1089)
- Ph.* (*C.*) *ponderosum* (GMELIN) アメガイ=ダマシヒナヅル (夜鶺貝=欺雛鶴:
[*nodulosa* GMELIN; *quadrata* LINK; *torquata* REEVE] Amegai=Damashi-hinazuru)
小笠原 (Ogasawara: 1090), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1091), パラオ (Palau Is.: 1092),
産地不詳 (Loc. ?: 1093), ? [相模 (Sagami: 1094)]
- Ph.* (*C.*) *cernica* (SOWERBY) レンジャクガイ=ヒメヨウガイ (練鶺貝=姫夜負貝
Renzyaku-gai=Hime-yô-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1095), 相模 (Sagami: 1096), 房州 (Bôshû: 1097),
産地不詳 (Loc. ?: 1098, 1099)
- Ph.* (*Semicassis*) *bullata* HABE ウスウラシマ (薄浦島: Usu-urashima)
相模 (Sagami: 1100)
- Ph.* (*S.*) *persimilis* KIRA ウラシマ (浦島: Urashima)
相模三崎 (Misaki, Sagami: 1102), 相模 (Sagami: 1101)
- Ph.* (*S.*) *pila* (REEVE) タマウラシマ (玉浦島: Tama-urashima)
相模三崎 (Misaki, Sagami: 1104), 相模 (Sagami: 1103)
- Ph.* (*S.*) *japonica* (REEVE) ウネウラシマ (畝浦島: Une-urashima)
相模 (Sagami: 1105)
- Cassis cornuta* (LINNÉ) トウカムリ (唐冠: Tô-kamuri)
パラオ (Palau Is.: 1106)
- Cypraecassis rufa* (LINNÉ) マンボウガイ (万宝貝: Manbô-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 1107)

Family CYMATIIDAE ふじつがい科

- Argobuccinum* (*Fusitriton*) *oregonense* (REDFIELD) アヤボラ (綾法螺: Aya-bora)
常陸 (Hitachi: 1108)
- A.* (*F.*) *galea* KURODA & HABE カブトアヤボラ (兜綾法螺: Kabuto-aya-bora)
土佐 (Tosa: 1109), 相模三崎 (Misaki, Sagami: 1110)
- Apollon* (*Apollon*) *gyrinus* (LINNÉ) シマアラレボラ (縞霰法螺: Shima-arare-bora)
琉球 (Ryûkyû: 1111)
- A.* (*A.*) *roseus* (REEVE) ベニアラレボラ (紅霰法螺: Beni-arare-bora)
琉球 (Ryûkyû: 1112), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1113)
- A.* (*A.*) *elegans* (PERRY) アラレボラ=ウネボラ (霰法螺=畝法螺: Arare-bora=Une-bora)
[*olivator* MEUSCHEN]
淡路 (Awaji: 1114)

- Apollon* (*A.*) *pusillus* (BRODERIP) イササボラ (細法螺: Isasa-bora)
相模三浦 (Miura, Sagami: 1116)
- A.* (*Biplex*) *hirasei* (KURODA & HABE) ヒラセウネボラ (平瀬¹⁾ 畝法螺: Hirase-une-bora)
相模 (Sagami: 1115)
- A.* (*B.*) *perca* (PERRY) マツカワガイ (松皮貝: Matsukawa-gai)
相模 (Sagami: 1117), 産地不詳 (Loc. ? : 1118, 1119)
- A.* (*B.*) *aculeatus microstoma* (FULTON) クビレマツカワ (縷松皮: Kubire-matsukawa)
紀伊および相模 (Kii & Sagami: 1120)
- Cymatium* (*Ranularia*) *lotorium* (LINNÉ) フジツガイ (藤津貝: Fujitsu-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1121)
- C.* (*R.*) *pyrum* (LINNÉ) オオゾウガイ (大象貝: Oh-zô-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1122), 土佐 (Tosa: 1123),
相模芦名 (Ashina, Sagami: 1124)
- C.* (*R.*) *dunkeri* (LISCHKE) コシタカフジツ (腰高藤津: Koshitaka-fujitsu)
相模 (Sagami: 1125)
- C.* (*R.*) *encausticum* (REEVE) ハシナガボラ (嘴長法螺: Hashinaga-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 1126)
- C.* (*R.*) *gutturium* [RÖDING] ツブリボラ (紡車利法螺: Tsuburi-bora)
[*formosam* PERRY; *clavator* LAMARCK]
相模 (Sagami: 1127)
- C.* (*R.*) *sinense* (REEVE) ゾウガイ (象貝: Zô-gai)
相模 (Sagami: 1128)
- C.* (*Turritriton*) *tenuiliratum* (LISCHKE) ナガスズカケ (長鈴掛: Naga-suzu-kake)
相模 (Sagami: 1129, 1130)
- C.* (*T.*) *vespaceum* (LAMARCK) ハイイロボラ (灰色法螺: Haiiro-bora)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1131)
- C.* (*T.*) *loebbeckei* (LISCHKE) ククリボラ (括法螺: Kukuri-bora)
相模 (Sagami: 1132), 奄美大島および相模 (混合) (Amami & Sagami: 1133)
- C.* (*Gutturium*) *muricinum* [RÖDING] シオボラ (塩法螺: Shio-bora)
[*nodulus* LINK; *tuberosum* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1134), 産地不詳 (Loc. ? : 1135, 2349 (juvenir))
- C.* (*Cymatriton*) *nicobaricum* [RÖDING] ミツカドボラ (三ツ角法螺: Mitsukado-bora)
[*chlorostoma* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1136), 産地不詳 (Loc. ? : 1137)
- C.* (*Septa*) *aquatile* (REEVE) サツマボラ (薩摩法螺: Satsuma-bora)
パラオ (Palau Is.: 1138)
- C.* (*S.*) *pileare* (LINNÉ) シノマキ (篠巻: Shinomaki)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1139), 相模 (Sagami: 1140)
- C.* (*S.*) *mundum* (GOULD) シロシノマキ (白篠巻: Shiro-shinomaki)
琉球 (Ryûkyû: 1141), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1142), パラオ (Palau Is.: 1143)
- C.* (*S.*) *hepaticum* [RÖDING] ジュセイラ (寿星螺: Zyusei-ra)
琉球 (Ryûkyû: 1144)
- C.* (*S.*) *rubeculum* (LINNÉ) ショウジョウラ (猩々螺: Shôzyô-ra)
琉球 (Ryûkyû: 1145)
- C.* (*Gelagna*) *clandestinum* (LAMARCK) トウマキ (唐巻: Tômaki)
琉球 (Ryûkyû: 1146), 産地不詳 (Loc. ? : 1147)

1) 平瀬与一郎氏 (1857-1925): 貝類学雑誌 (Venus), 17 (4): 223-230.

- Cymatium (Monoplex) echo* KURODA & HABE カコボラ (加古法螺: Kako-bora)
相模 (Sagami: 1148)
- Colubraria castanea* KURODA & HABE セコバイ (世古蜆: Seko-bai)
相模 (Sagami: 1149)
- C. cumingi* DOHRN ヒモカケセコバイ (紐掛世古蜆: Himokake-seko-bai)
琉球 (Ryûkyû: 1150), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1151, 1152), 産地不詳 (Loc. ? : 1153)
- C. muricata* (HUMPHREY) オボロセコバイ (臙世古蜆: Oboro-seko-bai)
奄美大島および紀伊 (混合) (Amami-Ohshima & Kii: 1154)
- C. nitidula* (SOWERBY) ミガキセコバイ (磨世古蜆: Migaki-seko-bai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1155)
- C. sp.*
相模 (Sagami: 1156)
- Antemetula elongata* (DALL) キヌメボラ (絹目法螺: Kinume-bora)
土佐 (Tosa: 1157)
- Charonia tritonis* (LINNÉ) ホラガイ (法螺貝: Hora-gai)
琉球 (Ryûkyû: 1158), 小笠原 (Ogasawara: 1159, 1160)
- Ch. sauliae* (REEVE) ボウシュウボウ (房州法螺: Bôshû-bora)
相模 (Sagami: 1161)
- Ch. s. macilentia* (SOWERBY) ナンカイボラ (南海法螺: Nankai-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 1162)
- Phanozesta semitorta* KURODA & HABE ニセイボボラ (偽疣法螺: Nise-ibo-bora)
紀伊 (Kii: 1163)
- Distorsio (Distorsio) anus* (LINNÉ) シマイボボラ (縞疣法螺: Shima-ibo-bora)
琉球および奄美大島 (混合) (Ryûkyû & Amami-Ohshima: 1164)
- D. (Rhysema) horrida* KURODA & HABE シロイボボラ (白疣法螺: Shiro-ibo-bora)
相模 (Sagami: 1165)
- D. (R.) reticulata* [RÖDING] イボボラ (疣法螺: Ibo-bora)
薩摩, 串木野 (Kushikino, Satsuma: 1166), 相模 (Sagami: 1167),
産地不詳 (Loc. ? : 1168)

Family RANELIIDAE (BURSIDAE) おきにし科

- Bursa (Colubrellina) corrugata* (PERRY) ウネボラ=イワカワウネボラ (畝法螺=岩川¹⁾畝法螺:
産地不詳 (Loc. ? : 1169) Une-bora=Iwakawa-une-bora)
- B. (C.) jabick* [RÖDING] ホソウネボラ (細畝法螺: Hosou-une-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1170)
- B. (C.) semigranosa* (LAMARCK) ハイイロウネボラ (灰色畝法螺: Haiiro-une-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 1171)
- B. (Bufonariella) ranelloides* (REEVE) コナルトボラ (小鳴門法螺: Ko-naruto-boro)
相模 (Sagami: 1172), 産地不詳 (Loc. ? : 1173)
- B. (Bursa) dunkeri* KIRA オキニシ (沖螺: Oki-nishi)
相模 (Sagami: 1174)
- B. (B.) mammata* [RÖDING] クチムラサキオキニシ (口紫沖螺: Kuchi-murasaki-oki-nishi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1175)
- B. (Gyrineum) rana* (LINNÉ) ミヤコボラ=ナルトボラ (都法螺=鳴門法螺: Miyako-bora=
紀伊 (Kii: 1176), 相模 (Sagami: 1177) Naruto-bora)

1) 岩川友太郎博士 (1854-1953): ヴェナス (Venus): 4 (2): 63-86.

- Bursa (Tutufa) bubo* (LINNÉ) シロナルトボラ (白鳴門法螺: Shiro-naruto-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 1179)
- B. (T.) bufo* [RÖDING] オオナルトボラ (大鳴門法螺: Oh-naruto-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 1178, 3672)
- B. (T.) rubeta* (LINNÉ) シワクチナルトボラ (皺口鳴門法螺: Shiwakuchi-naruto-bora)
産地不詳 (Loc. ? : 3673)

Superfamily TONNACEA 八代貝超科

Family TONNIDAE やつしろがい科

- Eudolium inflatum* KURODA & HABE イトマキミヤシロ (糸巻宮代: Itomaki-miyashiro)
紀伊 (Kii: 1180)
- E. pyriforme* (SOWERBY) ナシガタミヤシロ (梨形宮代: Nashigata-miyashiro)
紀伊 (Kii: 1181)
- Malea (Quimalea) pomum* (LINNÉ) イワカワトキワ=トキワガイ (岩川¹⁾常盤=常盤貝: Iwakawa-tokiwa=Tokiwa-gai)
奄美大島および琉球 (混合) (Amami-Ohshima & Ryūkyū: 1182)
- Tonna perdis* (LINNÉ) ウズラガイ (鶉貝: Uzura-gai)
琉球 (Ryūkyū: 1183)
- T. luteostoma* (KÜSTER) ヤツシロガイ (八代貝: Yatsushiro-gai)
相模 (Sagami: 1184, 1185), 産地不詳 (Loc. ? : 1186, 1187)
- T. tessellata* (LAMARCK) ウズラミヤシロ (鶉宮代: Uzura-miyashiro)
相模 (Sagami: 1188), 相模および肥前長崎 (混合) (Sagami, & Nagasaki, Hizen: 1193)
- T. olearium* (LINNÉ) スジウズラ (筋鶉: Suji-uzura)
相模 (Sagami: 1189)
- T. allium* (DILLWYN) ミヤシロモドキ=トキワガイ (擬宮代=常盤貝: Miyashiro-modoki=
琉球 (Ryūkyū: 1190), 相模 (Sagami: 1191) Tokiwa-gai)
- T. sulcosa* (BORN) ミヤシロガイ (宮代貝: Miyashiro-gai)
相模 (Sagami: 1192)

Family FICIDAE びわがい科

- Ficus gracilis* (SOWERBY) オオビワガイ (大琵琶貝: Oh-biwa-gai)
台湾 (Taiwan: 1194)
- F. filosa* (SOWERBY) インバシビワガイ (石橋²⁾琵琶貝: Ishibashi-biwa-gai)
紀伊 (Kii: 1195)
- F. subintermedia* (d'ORBIGNY) ビワガイ (琵琶貝: Biwa-gai)
[*ficoides* LAMARCK, non BROCCHI]
相模 (Sagami: 1196), 産地不詳 (Loc. ? : 1197)

Order NEOGASTROPODA (STENOGLOSSA) 新腹足目 (狭舌類)

Superfamily MURICACEA 悪鬼貝超科

Family MURICIDAE あくきがい科

- Murex (Poirieria) zelandicus* QUOY & GAIMARD
ニュージーランド (Auckland, New Zealand: 1205)

1) 岩川友太郎博士 (p. 49 脚註参照).
2) 石橋千圓氏 (1875-1960): 貝類学雑誌 (Venus), 21 (7): 101-105.

- Murex (Aranea) triremis* (PERRY) ホネガイ (骨貝: Hone-gai)
[*tenuispina* LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1206)
- M. (Murex) troscheli* LISCHKE アクキガイ (悪鬼貝: Akuki-gai)
肥前 (Hizen: 1209), 相模 (Sagami: 1207), 産地不詳 (Loc. ?: 1208)
- M. (M.) ternispina* LAMARCK オニホネガイ (鬼骨貝: Oni-hone-gai)
琉球および奄美大島 (混合) (Ryûkyû & Amami-Ohshima: 1210)
- M. (M.)* sp.
産地不詳 (Loc. ?: 1211)
- M. (M.) sobrinus* A. ADAMS ヒメホネガイ (姫骨貝: Hime-hone-gai)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 1212), 土佐? (Tosa?: 1213)
- M. (M.) trapa* RÖDING コアクキガイ (小悪鬼貝: Ko-akuki-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 1214)
- M. (M.) gallinago* SOWERBY オガサワラツブリ (小笠原紡車利: Ogasawara-tsuburi)
小笠原 (Ogasawara: 1215)
- M. (M.) hirasei* HIRASE トサツブリ (土佐紡車利: Tosa-tsuburi)
土佐 (Tosa: 1216)
- M. (Haustellum) haustellum* LINNÉ var. サツマツブリ (薩摩紡車利: Satsuma-tsuburi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1217, 1218), 産地不詳 (幼貝) (Loc. ? (juvenir): 1219)
- M. (Marchia) elongatus* SOLANDER カラスキ (唐犁: Karasuki)
紀伊 (Kii: 1220)
- M. (Pterynotus) pinnatus* WOOD バシヨウガイ (芭蕉貝: Bashô-gai)
紀伊 (Kii: 1221)
- M. (Naquetia) triqueter* BORN ヒメバシヨウ (姫芭蕉: Hime-bashô)
産地不詳 (Loc. ?: 1223)
- M. (Homalocantha) anatomicus* (PERRY) イチヨウガイ (銀杏貝: Ichô-gai)
紀伊 (Kii: 1224)
- M. (H.) scorpio* LINNÉ トゲナガイチヨウ (刺長銀杏: Togenaga-ichô)
台湾 (Taiwan: 1225)
- M. (Chicoreus) laciniatus* SOWERBY カザリガンゼキ (飾岩石: Kazari-ganzeki)
相模長井 (Nagai, Sagami: 1226)
- M. (Ch.) superbis* SOWERBY オガサワラガンゼキ (小笠原岩石: Ogasawara-ganzeki)
小笠原 (Ogasawara: 1227)
- M. (Ch.) rubicundus* (PERRY) ガンゼキボラ (岩石法螺: Ganzeki-bora)
琉球 (Ryûkyû: 1228)
- M. (Ch.) penchinati* CROSSE コガンゼキ (小岩石: Ko-gan-zeki)
琉球 (Ryûkyû: 1229)
- M. (Ch.) capucinus* LAMARCK ガンゼキモドキ (擬岩石: Ganzeki-modoki)
パラオ (Palau Is.: 1230)
- M. (Ch.) rosarius* (PERRY) センジュガイ (千手貝: Senju-gai)
土佐 (Tosa: 1231)
- M. (Ch.) torrefactus* (SOWERBY) センジュモドキ (擬千手: Senju-modoki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1234), 土佐 (Tosa: 1233), 紀伊 (Kii: 1232)
- M. (Ch.) ramosus* (LINNÉ) テングガイ (天狗貝: Tengu-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1235)
- M. (Ch.) axicornis* (LAMARCK) コテングガイ (小天狗貝: Ko-tengu-gai)
土佐 (Tosa: 1236)

- Murex (Chicoreus) asianus* KURODA オニサザエ (鬼栄螺: Oni-sazaé)
[*elongatus* LAMARCK, non SOLANDER; *sinensis* REEVE, non GRAY]
相模 (Sagami: 1237), 産地不詳 (Loc. ? : 1238, 1239)
- M. (Ch.) florifer* REEVE
産地不詳 (Loc. ? : 1222)
- M. (Siratus) pliciferoides* KURODA ハッキガイ (白鬼貝: Hakki-gai)
相模 (Sagami: 1240), 産地不詳 (Loc. ? : 1241)
- Trophon (Boreotrophon) candelabrum* (REEVE) ツノオリイレ (角折入: Tsuno-oriire)
武蔵横浜富岡 (Tomioka, Yokohama, Musashi: 1242)
- T. (B.) beringi* (DALL) (var.) エゾツノオリイレ (蝦夷角折入: Ezo-tsuno-oriire)
産地不詳 (Loc. ? : 1243)
- T. (B.) pacificus* (DALL) ヤエバツノオリイレ (八重歯角折入: Yaeba-tsuno-oriire)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 1244)
- T. (B.) xestra* (DALL) ケシヨウツノオリイレ (化粧角折入: Keshô-tsuno-oriire)
相模 (Sagami: 1245), 富山湾 (Toyama Bay: 1246)
- T. (B.) echinus* (DALL) コンゴウツノオリイレ (金剛角折入: Kongô-tsuno-oriire)
土佐 (Tosa: 1247)
- T. (B.) gorgon* (DALL) オニツノオリイレ (鬼角折入: Oni-tsuno-oriire)
土佐 (Tosa: 1248), 駿河湾 (Suruga Bay: 1294)
- T. sp.*
相模 (Sagami: 1250)
- Takia inermis* (SOWERBY) オシロイツノオリイレ (白粉角折入: Oshiroi-tsuno-oriire)
相模 (Sagami: 1251)
- Lataxiena luculenta* REEVE ビクヨウラク (魚籠環珞: Biku-yôroku)
産地不詳 (Loc. ? : 1252)
- L. fimbriata* (HINDS) オニカゴメ (鬼籠目: Oni-kagome)
産地不詳 (Loc. ? : 1253)
- Bedevena birileffi* (LISCHKE) カゴメガイ (籠目貝: Kagome-gai)
淡路 (Awaji: 1254), 相模 (Sagami: 1255)
- Ergalatax contractus* (REEVE) ヒメヨウラク (姫環珞: Hime-yôroku)
相模 (Sagami: 1256, 1257)
- Paratrophon cheesemani* (HUTTON)
ニュージーランド (Motutara, West Coast, Auckland, New Zealand: 1400)
- Typhis (Siphonochelus) arcuatus* (HINDS) エントツヨウラク (煙突環珞: Entotsu-yôroku)
相模 (Sagami: 1259)
- T. (S.) duplicatus* SOWERBY ニホンエントツヨウラク (日本煙突環珞: Nihon-entotsu-yôroku)
相模 (Sagami: 1258)
- T. (Typhinellus) montfortii* A. ADAMS パイプヨウラク (煙管環珞: Paipu-yôroku)
相模 (Sagami: 1260)
- Aspella anceps* (LAMARCK) モロハボラ (両刃法螺: Moroha-bora)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 1261)
- A. lamellosa* (DUNKER) アラボリモロハボラ (粗彫両刃法螺: Arabori-moroha-bora)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1262)
- Phyllocoma convoluta* (BRODERIP) イトカケボラ (糸掛法螺: Itokake-bora)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1263)
- Favartia brevicula* (SOWERBY) ヒシヨウラク (菱環珞: Hishi-yôroku)
琉球 (Ryûkyû: 1264)

- Favartia* ? *morisakii* KURODA & HABE モリサキヨウラク (森崎¹⁾環珞: Morisaki-yōraku)
相模 (Sagami: 1265)
- F. munda* (REEVE) コビトガンゼキ (小人岩石: Kobito-ganzeki)
相模 (Sagami: 1266), 産地不詳 (Loc. ? : 1267)
- Ocenebra* (*Murexsul*) *balteata* SOWERBY アザミツブリ (薊紡車利: Azami-tsuburi)
相模 (Sagami: 1268)
- O. (M.) cirrosa* (HINDS) ヒナノカムリ (雛之冠: Hinano-kamuri ?)
相模 (Sagami: 1269)
- Ceratostoma* (*Ceratostoma*) *burnetti* (ADAMS & REEVE) ヒレガイ (鱮貝: Hire-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 1271)
- C. (C.) fournieri* (CROSSE) イソバシヨウウクチツノガイ (磯芭蕉=口角貝: Isobashō=Kuchi-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 1272)
- C. (C.) rorifluum* (ADAMS & REEVE) ハネナンヨウラク (羽無環珞: Hanenashi-yōraku)
肥前 (Hizen: 1288)
- C. (C.) endermone* (?) SMITH エゾヨウラク (蝦夷環珞: Eso-yōraku)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1273), 後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 1274)
- C. (Ocenebra) japonicum* (DUNKER) var. オウウヨウラク (奥羽環珞: Oh'u-yōraku)
産地不詳 (Loc. ? : 1275)
- C. (O.) "lumaria" (YOKOYAMA)* カギヨウラク (鉤環珞: Kagi-yōraku)
後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 1276), 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1277)
- C. (O.) eurypteron* (ADAMS & REEVE) ヨウラクヒレガイ (環珞鱮貝: Yōraku-hiregai)
紀伊および相模 (混合) (Kii, & Sagami: 1278)
- C. (O.) aduncum* (SOWERBY) イセヨウラク (伊勢環珞: Ise-yōraku)
相模 (Sagami: 1279, 1280), 後志 (Shiribeshi: 1281), 産地不詳 (Loc. ? : 1282)
- C. (O.) a. forma falcatum* (SOWERBY) ヨウラクガイ (環珞貝: Yōraku-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 1283)
- C. (Pteropurpura) plorator* (ADAMS & REEVE) タカノハヨウラク (鷹之羽環珞:
相模 (Sagami: 1284) Takanoha-yōraku)
- C. (P.) stimpsoni* (A. ADAMS) ヤマトヨウラク (大和環珞: Yamato-yōraku)
相模 (Sagami: 1285), 産地不詳 (Loc. ? : 1286)
- C. (P.) vespertilio* KIRA コウモリヨウラク (蝙蝠環珞: Kōmori-yōraku)
産地不詳 (Loc. ? : 1287)
- Nucella saxicola* (VALENCIENNES) チヂミボラ (縮法螺: Chijimi-bora)
陸前 (Rikuzen: 1289)
- N. lamellosa hormica* DALL コシタカチヂミボラ (腰高縮法螺: Koshitaka-chijimi-bora)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 1290), 釧路釧路 (Kushiro, Kushiro: 1291),
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1292), 千島 (Chishima: 1293), 産地不詳 (Loc. ? : 1294, 1295)
- N. freycineti* (DESHAYES) エゾチヂミボラ (蝦夷縮法螺: Ezo-chijimi-bora)
後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 1296), 釧路釧路 (Kushiro, Kushiro: 1297),
千島 (Chishima: 1298), 産地不詳 (Loc. ? : 1299, 1300, 1301)
- N. (freycineti) forma ?) albaster* (PILSBRY) ナガチヂミボラ (長縮法螺: Naga-chijimi-bora)
千島 (Chishima: 1302), 産地不詳 (Loc. ? : 1303)
- Concholepas peruviana* LAMARCK
南米チリー (Chile, S. America: 1401)
- Rapana thomasi* (CROSSE) アカニシ (赤螺: Akanishi)
相模 (Sagami: 1304), 陸前松島 (Matsushima, Rikuzen: 1305), 産地不詳 (Loc. ? : 1306)

1) 森崎周市氏: 平瀬介館採集助手: 貝類学雑誌 (Venus); 18 (3): p. 199.

- Rapana bezoar* (LINNÉ) チヂミボラ (縮法螺: Chijimi-bora)
相模 (Sagami: 1307)
- Drupa (Morulina) granulata* (DUCLOS) レイシダマシ (荔枝敷: Reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1308, 1309)
- D. (M.) mutica* (LAMARCK) フトコロレイシダマシ (懷荔枝敷: Futokoro-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1310)
- D. (M.) musiva* (KIENER) シマレイシダマシ (縞荔枝敷: Shima-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1311)
- D. (M.) fusca* (KÜSTER) レイシダマシモドキ (擬荔枝敷: Reishi-damashi-modoki)
奄美大島および小笠原 (混合) (Amami-Ohshima & Ogasawara: 1312)
- D. (M.) anaxares* (KIENER) ウネシロレイシダマシ (畝白荔枝敷: Une-shiro-reishi-damashi)
琉球 (Ryūkyū: 1313), 産地不詳 (Loc. ? : 1314, 1315)
- D. sp.* シロイボレイシダマシ (白疣荔枝敷: Shiro-ibo-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1316)
- D. (M.) concatenata* (LAMARCK) クチベニレイシダマシ (口紅荔枝敷: Kuchibeni-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1317, 1318, 1320), パラオ (Palau Is.: 1319), ?
グワムまたはパラオ (? Guam I. or Palau Is.: 2694)
- D. (M.) benedicta* (MELVILL & STANDEN) サチヒナレイシダマシ (幸雛荔枝敷: Sachihina-reishi-damashi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1321)
- D. (M.) paucimaculata* (SOWERBY) コレイシダマシ (小荔枝敷: Ko-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1322)
- D. (M.) cavernosa* (REEVE) キナフレイシダマシ (黄斑荔枝敷: Kinafu-reishi-damashi)
伊豆三宅島, 大久保 (Ohkubo, Miyake Is., Izu Is.: 1323)
- D. (M.) ochrostoma* BLAINVILLE
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 1324)
- D. (Cronia) fiscellum* (GMELIN) ヨウラクレイシダマシ (環珞荔枝敷: Yōraku-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1325), グワム島またはパラオ ? (Guam I. or Palau Is. ? : 2695)
- D. (C.) pothauuii* (SOULEYET) ツヤナシヨウラク=コウシレイシダマシ (艶無環珞=格子荔枝敷:
Tsuyanashi-yōraku=Kōshi-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ? : 1326, 1327, 1328),
ハワイ (Kewalu, Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 1329)
- D. (C.) cariosa* (WOOD) コマドボラ (小窓法螺: Komado-bora)
[fenestrata (BLAINVILLE)]
産地不詳 (Loc. ? : 1330), パラオ (Palau Is.: 1331)
- D. (C.) foliacea* (CONRAD)
産地不詳 (Loc. ? : 1332)
- D. (C.) turbinoides* (BLAINVILLE) ヒロレイシダマシ (広荔枝敷: Hiro-reishi-damashi)
台湾 (Taiwan: 1333)
- D. (C.) margaritcola* (BRODERIP) ウネレイシダマシ (畝荔枝敷: Une-reishi-damashi)
琉球および奄美大島 (Ryūkyū & Amami-Ohshima: 1334),
グワム島またはパラオ ? (Guam I. or Palau Is. ? : 2693)
- D. (C.) nodulifera* (SOWERBY) リュウキュウヨウラク (琉球環珞: Ryūkyū-yōraku)
産地不詳 (Loc. ? : 1271)
- D. (Phrygiomurex) sculptilis* (REEVE) フリジャガイ (フリジャ¹⁾貝: Furijyā-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1335)

1) 学名音読。

- Drupa (Maculotriton) digitalis* (REEVE) コメボラ (米法螺: Kome-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1336)
- D. (M.) serriialis longa* (PILSBRY & VANATTA) ゴマフヌカボラ (胡麻斑糠法螺: Gomafu-nuka-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1337), 相模 (Sagami: 1338)
- D. (Morula) uva* [RÖDING] クロイボレイシダマシ (黒疣荔枝敷: Kuroibo-reishi-damashi)
小笠原 (Ogasawara: 1339), ハワイ (Paumalu, Oahu I., Hawaiian Is.: 1340)
- D. (M.) aspera* (LAMARCK) クチムラサキレイシダマシ (口紫荔枝敷: Kuchi-murasaki-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ?: 1314, 1342)
- D. (M.) borealis* (PILSBRY) ハチジヨウレイシダマシ (八丈荔枝敷: Hachijyô-reishi-damashi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1343)
- D. (M.) porphyrostoma* (REEVE) バライロレイシダマシ (薔薇色荔枝敷: Barairo-reishi-damashi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1344)
- C. (M.) biconica* (BLAINVILLE) コムラサキレイシダマシ (小紫荔枝敷: Ko-murasaki-reishi-damashi)
産地不詳 (Loc. ?: 1345)
- D. (M.) tozana* (PILSBRY) トサレイシダマシ (土佐荔枝敷: Tosa-reishi-damashi)
土佐 (Tosa: 1346, 1347)
- D. (M.)* sp.
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1348)
- D. (Drupa) morum* [RÖDING] ムラサキイガレイシ (紫毬荔枝: Murasaki-iga-reishi)
[*horrida* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1349)
- D. (D.) rubuscaesius* [RÖDING] アカイガレイシ (赤毬荔枝: Akaiga-reishi)
[*spathulifera* (BLAINVILLE)]
琉球 (Ryûkyû: 1350), 奄美大島および琉球 (混合) (Amami-Ohshima & Ryûkyû: 1351)
- D. (D.) rubusidaesius* [RÖDING] ヒロクチイガレイシ (広口毬荔枝: Hirokuchi-iga-reishi)
[*clathrata* (LAMARCK)]
奄美大島および小笠原 (混合) (Amami-Ohshima & Ogasawara: 1352)
- D. (D.) ricina* (LINNÉ) キマダライガレイシ (黄斑毬荔枝: Ki-madara-iga-reishi)
琉球 (Ryûkyû: 1353), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1354)
- D. (D.) albolabris* (BLAINVILLE) シロイガレイシ (白毬荔枝: Shiro-iga-reishi)
琉球および奄美 (Ryûkyû & Amami Ohshima: 1355), 小笠原 (Ogasawara: 1356)
- D. (Drupina) grossularia* [RÖDING] キイロイガレイシ (黄色毬荔枝: Kihiro-iga-reishi)
[*digitalis* (LAMARCK)]
琉球 (Ryûkyû: 1357, 1358), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1359)
- D. (Drupella) mancinella* (LINNÉ) シロレイシダマシ (白荔枝敷: Shiro-reishi-damashi)
[*cornus* [RÖDING]]
産地不詳 (Loc. ?: 1360)
- D. (D.) fraga* (BLAINVILLE) ヒメシロレイシダマシ (姫白荔枝敷: Hime-shiro-reishi-damashi)
琉球 (Ryûkyû: 1361), パラオ (Palau Is.: 1362), 産地不詳 (Loc. ?: 1363)
- Nassa francolinus* (BRUGUIÈRE) ハナワレイシ (花輪荔枝: Hanawa-reishi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1364)
- Vexilla vexillum* (GMELIN) ハタガイ (旗貝: Hata-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1365)
- Haustrum (Lepsiella) scobinum scobinum* (QUOY & GAIMARD)
ニュージーランド (Manukau, Auckland, New Zealand: 1402)
- Pinaxia citrina* (KURODA) ミカンレイシ (蜜柑荔枝: Mikan-reishi)
伊豆 (Izu ? : 1366)

- Purpura (Purpura) persica* (LINNÉ) ホソスジテツボラ (細筋鉄法螺: Hososuji-tetsu-bora)
小笠原 (Ogasawara: 1367)
- P. (P.) panama* [RÖDING] テツボラ (鉄法螺: Tetsu-bora)
[*rudorphi* LAMARCK]
土佐 (幼貝) (Tosa (juvenir): 1398), 小笠原 (Ogasawara: 1368)
- P. (Thais) armigera* LINK シラクモガイ (白鱗貝: Shirakumo-gai)
琉球 (Ryûkyû: 1369), 産地不詳 (Loc. ?: 1370)
- P. (Th.) hippocastanum* (LINNÉ) ツノテツレイシ (角鉄荔枝: Tsuno-tetsu-reishi)
[*kieneri* DESHAYES]
琉球 (Ryûkyû: 1373, 1374), パルミラ島 (Palmyra Island: 1375),
パラオ (Palau Is.: 1376), 産地不詳 (Loc. ?: 1377)
- P. (Th.) distinguenda* DUNKER & ZELEBOR テツレイシ (鉄荔枝: Tetsu-reishi)
琉球 (Ryûkyû: 1378), 小笠原 (Ogasawara: 1379)
- P. (Th.) pseudodiadema* (YOKOYAMA) オハグロレイシ (鉄縹荔枝: Ohaguro-reishi)
産地不詳 (Loc. ?: 1386)
- P. (Th.) bronni* DUNKER レイシ (荔枝: Reishi)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 1387), 相模 (Sagami: 1388, 1389)
- P. (Th.) clavigera* KÜSTER イボニシ (疣螺: Ibo-nishi)
土佐 (Tosa: 1390), 相模 (Sagami: 1391)
- P. (Th.) luteostoma* DILLWYN クリフレイシ (栗斑荔枝: Kurifu-reishi)
産地不詳 (Loc. ?: 1392)
- P. (Th.) mutabilis* (LINK) ヒシレイシ (菱荔枝: Hishi-reishi)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 1397)
- P. (Mancinella) intermedia* KIENER コイボテツレイシ (小疣鉄荔枝: Koibo-tetsu-reishi)
産地不詳 (Loc. ?: 1380)
- P. (M.) tuberosa* [RÖDING] ツノレイシ (角荔枝: Tsuno-reishi)
[*pica* BLAINVILLE]
琉球 (Ryûkyû: 1371), 産地不詳 (Loc. ?: 1372)
- P. (M.) echinulata* LAMARCK シロクチキナレイシ (白口規那荔枝: Shirokuchi-kina-reishi)
土佐 (Tosa: 1381)
- P. (M.) mancinella* (LINNÉ) キナレイシ (規那荔枝: Kina-reishi)
[*alouina* [RÖDING]]
土佐 (Tosa: 1382), 房州 (Bôshû: 1383)
- P. (M.) rugosa* BORN テツレイシモドキ (擬鉄荔枝: Tetsu-reishi-modoki)
[*kochiana* (SOWERBY)]
奄美大島 (Amami-Oshima: 1384), 産地不詳 (Loc. ?: 1636)
- P. (M.) squamosa* (PEASE) コイワニシ (小岩螺: Ko-iwa-nishi)
奄美大島または小笠原 (混合) (Amami-Oshima or Ogasawara: 1385)
- P. (M.) echinata* BLAINVILLE ウニレイシ (海胆荔枝: Uni-reishi)
相模 (Sagami: 1393)
- P. (M.) siro* (KURODA) シロレイシ (白荔枝: Shiro-reishi)
伊豆 (Izu: 1394), 産地不詳 (Loc. ?: 1395)
- P. (M.) lata* (KURODA) ヒロクチレイシ (広口荔枝: Hirokuchi-reishi)
土佐 (Tosa: 1396)
- P. harpa* CONRAD
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 1399)
- Vituarina (Transtrifer) crenifera* (MONTROUZIER)
パラオ (Palau Is.: 1407)

Family CORALLIOPHILIDAE さんごやどりがい科

- Rapa rapa* (LINNÉ) カブラガイ (燕貝: Kabura-gai)
琉球 (Ryûkyû: 1403), 産地不詳 (Loc. ? : 1404)
- R. bubiformis* SOWERBY タカカブラ (高燕: Taka-kabura)
琉球 (Ryûkyû: 1405), グァム島 (Asan Bay, Guam I.: 1406)
- Coralliophila violacea* (KIENER) クチムラサキサンゴヤドリ (口紫珊瑚宿: Kuchi-murasaki-sango-yadori)
[neritoidea auct.]
- 琉球 (Ryûkyû: 1408, 1409)
- C. bulbiformis* CONRAD ヒラセトヨツガイ (平瀬¹⁾ 豊津貝: Hirase-toyotsu-gai)
[cantrainei MONTROUZIER]
紀伊 (Kii: 1410)
- C. pyriformis* KIRA トヨツガイ (豊津貝: Toyotsu-gai)
紀伊 (Kii: 1411)
- C. squamulosa* (REEVE) シワトヨツ (皺豊津: Shiwa-toyotsu)
産地不詳 (幼貝) (Loc. ? (juvenir): 1415)
- C. erosa* [RÖDING] カプトサンゴヤドリ (兜珊瑚宿: Kabuto-sango-yadori)
[deformis LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1412)
- C. costularis* (LAMARCK) スジサンゴヤドリ (筋珊瑚宿: Suji-sango-yadori)
紀伊 (Kii: 1413)
- C. (Genkaimurex) varicosa* KURODA ウネサンゴヤドリ (畝珊瑚宿: Une-sango-yadori)
玄海灘 (Genkai-nada (Sea of Genkai): 1414)
- C. sugimotonis* (KURODA) スギモトサンゴヤドリ (杉本²⁾ 珊瑚宿: Sugimoto-sango-yadori)
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 1432)
- C. stearnsii* (PILSBRY) カゴメサンゴヤドリ (籠目珊瑚宿: Kagome-sango-yadori)
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 1433), 相模 (Sagami: 1434)
- Latiaxis (Latiaxis) mawae* (GRIFFITH & PIDGEON) ミズスイ (水吸: Mizusui)
紀伊および相模 (Kii & Sagami: 1416)
- L. (L.) pilsbryi* HIRASE ハグルマミズスイ (歯車水吸: Haguruma-mizusui)
紀伊 (Kii: 1417)
- L. (Babelomurex) japonicus* (DUNKER) テンニョノカムリ (天女之冠: Tenny-no-kamuri)
紀伊 (Kii: 1418), 相模 (Sagami: 1419)
- L. (B.) lischkeanus* (DUNKER) カセン (花仙: Kasen)
土佐 (Tosa: 1420), 紀伊 (Kii: 1421, 1422), 相模 (Sagami: 1432)
- L. (B.) winckworthi* FULTON ヒジリノカムリ (聖之冠: Hijiri-no-kamuri)
土佐 (Tosa: 1426)
- L. (B.) pagodus* (A. ADAMS) ヒメカセン (姫花仙: Hime-kasen)
[spinosa HIRASE]
紀伊 (Kii: 1424), 紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 1425)
- L. (B.) deburghiae* REEVE キキョウニシ (桔梗螺: Kikyô-nishi)
紀伊 (Kii: 1427)
- L. (B.) stenospina* KURODA MS クチムラサキミズスイ (口紫水吸: Kuchi-murasaki-mizusui)
紀伊 (Kii: 1428), 相模 (Sagami: 1429)
- L. (Mipus) eugeniae* (BERNARDI) ヒレナシミズスイ (鱈無水吸: Hirenashi-mizusui)
紀伊 (Kii: 1430)

1) 平瀬与一郎氏 (p. 48 脚註参照).

2) 杉本竜勝氏 (1888-1934): 土佐沖ノ島在住: ヴァナス (Venus): 4 (14): 269-270; 19 (3, 4): 272.

- Coralliobia (Quoyula) monodonta* (BLAINVILLE) ヒトハサンゴヤドリ (一齒珊瑚宿: Hitoha-sango-yadori)
土佐 (Tosa: 1431)
- Leptoconchus striatus* RÜPPELL ムロガイ=カブラモドキ (室貝=擬蕪: Muro-gai=Kabura-modoki)
琉球 (Ryūkyū: 1435)
- L. rostratus* (A. ADAMS) クワイガイ (慈姑貝: Kuwai-gai)
土佐 (Tosa: 1436)
- L. lamarekii* DESHAYES ホソムロガイ (細室貝: Hosomuro-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1437)
- Magilus antiquus* MONTFORT インカブラ (石蕪: Ishi-kabura)
紀伊 (Kii: 1438)

Superfamily BUCCINACEA 蝦夷蜆超科

Family COLUMBELLIDAE ふところがい科

- Pyrene (Pyrene) punctata* (BRUGUIÈRE) タモトガイ (袂貝: Tamoto-gai)
琉球および奄美大島 (混合) (Ryūkyū & Amami-Oshima: 1439)
- P. (P.) testudinaria japonica* (REEVE) マツムシ (松虫: Matsumushi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1440), 伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 1441, 1442),
相模 (Sagami: 1443, 1444)
- P. (P.) t. subcristaria* (PILSBRY) ヒメマツムシ (姫松虫: Hime-matsumushi)
小笠原 (Ogasawara: 1445)
- P. (P.) splendidula* (SOWERBY) メノウニナ (瑪瑙蟻: Menō-nina)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1446)
- P. (P.) flava* (BRUGUIÈRE) ムンエビ (蒸蝦: Mushi-ébi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1447), 伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 1448),
相模 (Sagami: 1449)
- P. (Mitrella) bicincta* (GOULD) ムギガイ (麦貝: Mugi-gai)
[varians DUNKER; dunkeri TRYON]
伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 1450), 相模 (Sagami: 1451), 小笠原 (Ogasawara: 1452)
- P. (M.) burchardi* (DUNKER) コウダカムギガイ=コウダカマツムシ (甲高麦貝=甲高松虫:
Kōdaka-mugi-gai=Kōdaka-matsumushi)
相模 (Sagami: 1453), 後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 2341),
産地不詳 (Loc. ?: 1454, 2705)
- P. (M.) marquesa* (GASKOIN) ツマベニマツムシ (襦紅松虫: Tsumabeni-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1495)
- P. (Sundamitrella) impolita* (SOWERBY) カムロガイ (禿貝: Kamuro-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1455), 相模 (Sagami: 1456)
- P. (Mitrella) bella* (REEVE) マルテンマツムシ (マルテン¹⁾松虫: Maruten-matsumushi)
[martensi LISCHKE]
相模 (Sagami: 1457), 陸中小友 (Kotomo, Rikuchu: 1458)
- P. (M.) moleculina* (DUCLOS) チビムギガイ (倭小麦貝: Chibi-mugi-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1459)
- P. (Pyreneola) semipicta* (SOWERBY) カゲロウムギガイ=カゲロウマツムシ (陽炎麦貝=陽炎松
虫: Kagerō-mugi-gai=Kagerō-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1461)
- P. (Indomitrella) lischkei* (SMITH) シラゲガイ (白米貝: Shirage-gai)
相模 (Sagami: 1462)

1) E. von Martens (独: 1831-1904): ヴェナス (Venus); 3 (3): 155-169).

- Pyrene (Indomitrella) hanleyi* (DESHAYES) ヌメマツムシ (夢松虫: Yume-matsumushi)
[*somnium* PILSBRY]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1464)
- P. (I.) conspersa* (GASKOIN) シヤジクマツムシ (車軸松虫: Shajiku-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1465)
- P. (I.) canina* KURODA キバマツムシ (牙松虫: Kiba-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1467)
- P. (Graphicomassa) ligula* (DUCLOS) フトコロマツムシ (榎松虫: Futokoro-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1463)
- P. (Pleurotomitrella) pleurotomoides* (PILSBRY) クダマキマツムシ=カザリニナ (管巻松虫=飾蝨:
相模 (Sagami: 1466) Kudamaki-matsumushi=Kazari-nina)
- Anachis misera* (SOWERBY) ボサツガイ (菩薩貝: Bosatsu-gai)
相模 (Sagami: 1468), 産地不詳 (Loc. ?: 1469, 1470, 1471)
- A. m. nigromaculata* (TOMLIN) クロフボサツ (黒斑菩薩: Kurofu-bosatsu)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1472), 産地不詳 (Loc. ?: 1473)
- A. (?) liocyma* (PILSBRY) ベニシワマツムシ (紅皺松虫: Beni-shiwa-matsumushi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1474)
- A. (Zafra) atrata* GOULD ノミニナ (蚤蝨: Nomi-nina)
[*pumila* (DUNKER)]
相模 (Sagami: 1475)
- A. (Z.) mitriformis* (A. ADAMS) ノミニナモドキ (擬蚤蝨: Nomi-nina-modoki)
[*zonata* GOULD; *subvitrea* SMITH]
相模 (Sagami: 1476)
- A. (Z.) sinensis* (SOWERBY) ケシマツムシ (芥子松虫: Keshi-matsumushi)
奄美大島または小笠原 (Amami-Ohshima or Ogasawara: 1477),
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1478)
- A. (Zafra ?) dautzenbergi* (HERVIER) ウネナシノミニナ (畝無蚤蝨: Une-nashi-nomi-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1479)
- A. (Z. ?) divaricata* (PILSBRY) モクメノミニナ (木理蚤蝨: Mokume-nomi-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1480)
- A. (Z.) sp.*
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1481)
- A. (Zafrona) lifouana* (HERVIER) サメハダムギガイ (鮫肌麦貝: Samehada-mugi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1482)
- A. (Z.) japonica* (A. ADAMS) カゴメヌカボラ (籠目糠法螺: Kagome-nuka-bora)
相模 (Sagami: 1484, 1485)
- Aesopus (Aesopus) japonicus* GOULD コハナマツムシ (小花松虫: Ko-hana-matsumushi)
[*Parviterebra raritans* YOKOYAMA]
相模 (Sagami: 1486)
- A. (Lavesopus) spiculus* (DUCLOS) ハナマツムシ (花松虫: Hana-matsumushi)
[*cumingi* REEVE]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1487)
- Columbella (Euplica) versicolor versicolor* SOWERBY フトコロガイ (榎貝: Futokoro-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1488)
- C. (E.) versicolor atladona* DUCLOS イボフトコロ (疣榎: Ibo-futokoro)
相模 (Sagami: 1489)
- C. (E.) varians* SOWERBY チヂミフトコロ (縮榎: Chijimi-futokoro)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1490, 3695)

- Columbella (Euplica) borealis* PILSBRY ヒメマルフトコロ (姫丸懐: Hime-maru-futokoro)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1491)
- C. (E.) turturina* LAMARCK マルフトコロ (丸懐: Maru-futokoro)
琉球 (Ryūkyū: 1492), 伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 1493)
- C. rusticoides* HEILPRIN
フロリダ (Florida: 1494)
- Pseudamycla rorida* (REEVE) ミヨリヨウバイ (身寄余賦蝦: Miyori-yōbai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1496, 1497)

Family BUCCINIDAE えぞばい科

- Liomesus (ooides) canaliculatus* (DALL) イワデイトマキバイ (岩手糸巻蝦: Iwade-itomaki-bai)
北見網走 (? Abashiri, Kitami: 1641)
- L. ? sp.*
富山湾 (Toyama Bay: 1522)
- Beringius frielei polynematicus* PILSBRY ナガバイ (長蝦: Naga-bai)
磐城 (Iwaki: 1498)
- B. (Japelion) hirasei* (PILSBRY) ネジヌキバイ (螺旋抜蝦: Nejinuki-bai)
陸前 (Rikuzen: 1499, 1500)
- B. (J.) pericochlion parallelus* (DALL) ネジボラ (螺旋法螺: Neji-bora)
陸前 (Rikuzen: 1501)
- B. (J.) adelphicus* (DALL) ツムガタネジボラ (紡錘形螺旋法螺: Tsumugata-neji-bora)
土佐 (Tosa: 1502), 相模 (Sagami: 1503)
- B. (Clinopegma) unicus* (PILSBRY) モロハバイ (両刃蝦: Moroha-bai)
陸前 (Rikuzen: 1524)
- Volutopsius middendorffi emphaticus* DALL イトマキカミオボラ (糸巻神尾¹⁾法螺:
陸前 (Rikuzen: 1504) Itomaki-kamiobora)
- V. attenuatus* DALL
北見網走 (Abashiri, Kitami: 1505)
- V. hirasei* (PILSBRY) リクゼンボラ (陸前法螺: Rikuzen-bora)
陸前 (Rikuzen: 1506)
- Colus (Aulacofusus) coerulescens* (KURODA & HABE) イトマキツムバイ (糸巻紡錘蝦:
北見網走 (Abashiri, Kitami: 1507) Itomaki-tsumu-bai)
- C. (A.) spitzbergensis* (REEVE) ヒモマキツムバイ (紐巻紡錘蝦: Himomaki-tsumu-bai)
産地不詳 (Loc. ?: 1508)
- C. (A.) "esychus" (DALL)* ツムバイ (紡錘蝦: Tsumu-bai)
北見網走 (Abashiri, Kitami: 1509), 北見 (Kitami: 1510)
- Plicifusus (Retifusus) plicatus* (A. ADAMS) オオエゾシワバイ (大蝦夷皺蝦: Oh-ezo-shiwa-bai)
[scissuratus DALL]
北見網走 (Abashiri, Kitami: 1511), 北見 (Kitami: 1512)
- Pl. (R.) polypleuratus* (DALL) シワバイ (皺蝦: Shiwa-bai)
北見 (Kitami: 1513)
- Pl. (R.) rhyssoides* DALL リクゼンシワバイ (陸前皺蝦: Rikuzen-shiwa-bai)
陸前 (Rikuzen: 1514)
- Pl. (R.) elaeodes* DALL
陸前 (Rikuzen: 1515)

1) 神尾秀二氏.

- Plicifusus (Mohnia) hondoensis* DALL ホソバイ (細蜆: Hoso-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1518)
- Pl. (Helicofusus) aurantius* DALL ニクイロツムバイ (肉色紡錘蜆: Nikuiro-tsumu-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1519)
- Pl. (H.) wakasanus* DALL ワカサツムバイ (若狭紡錘蜆: Wakasa-tsumu-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1516)
- Pl. (H.) rhyssus* (DALL) リクゼンバイ (陸前蜆: Rikuzen-bai)
磐城 (Iwaki: 1517)
- Pl. (H.) yanamii* (YOKOYAMA) トヤマホソバイ (富山細蜆: Toyama-hoso-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1520)
- Pl. (H.) japonica* (DALL) シキシマホソバイ (敷島細蜆: Shikishima-hoso-bai)
富山湾 (300 ヒロ) (Toyama Bay (300 fms): 1521)
- Ancistrolepis (Ancistrolepis) trochoideus* (DALL) チヂワバイ (縮輪蜆: Chijiwa-bai)
陸前 (Hitachi: 1525)
- A. (A.) fujitai* KURODA フジタバイ (藤田¹⁾蜆: Fujita-bai)
陸前金華山 (Kinkazan (island), Rikuzen: 1523)
- Neptunea (Neptunea) lyrata* (GMELIN) エゾボラ (蝦夷法螺: Ezo-bora)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1526)
- N. (N.) middendorffiana* (MACGINITIE) アツエゾボラ (厚蝦夷法螺: Atsu-ezo-bora)
後志 (Shiribeshi: 1527), 根室根室 (Nemuro, Nemuro: 1528)
- N. (N.) frater* (PILSBRY) コエゾボラモドキ=コエゾボラ (擬小蝦夷法螺=小蝦夷法螺:
Ko-ezo-bora-modoki=Ko-ezo-bora)
陸前 (Rikuzen: 1529), 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 1530)
- N. (N.) kuroshio* OYAMA ヒメエゾボラモドキ (擬姫蝦夷法螺: Hime-ezo-bora-modoki)
相模 (Sagami: 1531), 相模三崎 (Misaki, Sagami: 1532)
- N. (N.) fukueae* KIRA ヌウビエゾボラ (優美蝦夷法螺: Yûbi-ezo-bora)
産地不詳 (Loc. ?: 1533)
- Neptunea (Barbitonia) arthritica* (BERNARDI) ヒメエゾボラ (姫蝦夷法螺: Hime-ezo-bora)
[*lurida* A. ADAMS]
陸前 (Rikuzen: 1534), 根室根室? (Nemuro?: 1535), 北海道 (Hokkaido: 1536)
- Siphonalia cassidariaeformis* (REEVE) ミクリガイ (三繰貝: Mikuri-gai)
[*aestuosa* GOULD]
土佐 (Tosa: 1542), 紀伊 (Kii: 1543), 相模 (Sagami: 1538, 1539, 1540, 1541),
産地不詳 (Loc. ?: 1537)
- S. signum* (REEVE) シマミクリ (縞三繰: Shima-mikuri)
土佐 (Tosa: 1544)
- S. pfefferi* SOWERBY シマアラレミクリ (縞霰三繰: Shima-arare-mikuri)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1545), 土佐 (Tosa: 1546)
- S. trochulus* (REEVE) ミオツクシ=ツノナンミクリ (澤標=角無三繰: Miotsukushi=Tsuno-
nashi-mikuri)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1547)
- S. trochulus tokaiensis* KIRA アラボリミオツクシ (粗彫澤標: Arabori-mio-tsukushi)
遠江川崎 (Kawasaki, Tôtômi: 1548)
- S. mikado* MELVILL ミカドミクリ (帝三繰: Mikado-mikuri)
相模 (Sagami: 1549)
- S. modificata* (REEVE) イトマキミクリ=セコボラ (糸巻三繰=世古法螺:
Ito-maki-mikuri=Seko-bora)
相模 (Sagami: 1550)

1) 藤田正氏.

- Siphonalia aspersa* HABE アラボリミクリ (粗彫三線: Arabori-mikuri)
土佐 (Tosa: 1551)
- S. filosa* A. ADAMS ネムリガイ (眠貝: Nemuri-gai)
土佐 (Tosa: 1552), 富山湾 (Toyama Bay: 1553), 能登 (Noto: 1554)
- S. spadicea* (REEVE) マユツクリ (冒作: Mayu-tsukuri)
相模 (Sagami: 1555), 産地不詳 (Loc. ?: 1556, 1557)
- S. fusoides* (REEVE) トウイト=ウスイロミクリ (唐糸=薄色三線: Tôito=Usuiro-mikuri)
相模 (Sagami: 1558), 相模金田 (Kaneda, Sagami: 1559)
- Kelletia lischkei* KURODA ミガキボラ (磨法螺: Migakibora)
相模三浦 (Miura, Sagami: 1560)
- Siphonofusus lubrica* (DALL) オナガミクリ (尾長三線: Onaga-mikuri)
土佐 (Tosa: 1561)
- Nassaria magnifica* (LISCHKE) ナサバイ (ナサ¹⁾蜆: Nasa-bai)
相模 (Sagami: 1562, 1563)
- N. lischkei* (MAKIYAMA) リシケナサバイ (リシケ²⁾ナサ蜆: Rishike-nasa-bai)
相模 (Sagami: 1564), 相模三浦 (Miura, Sagami: 1565)
- N. acutispirata* (SOWERBY) ヒメニシ=ヒメナサバイ (姫螺=姫ナサ蜆:
Hime-nishi=Hime-nasa-bai)
リシケナサバイ? (リシケナサ蜆: Rishike-nasa-bai?), 相模 (Sagami: 1566),
若狭湾 (Wakasa Bay: 1567)
- N. (acutispirata) forma ?) adamsi* KURODA アダムズヒメニシ (アダムズ³⁾ 姫螺: Adamuzu-hime-nishi)
土佐 (Tosa: 1568)
- Phos (Phos) senticosum* (LINNÉ) トクサバイ (木賊蜆: Tokusa-bai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1569), 薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 1570),
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (Island), Tosa: 1571), 土佐 (Tosa: 1572),
相模および土佐 (混合) (Sagami, & Tosa: 1573)
- Ph. (Ph.) hirasei* SOWERBY ヒメトクサバイ (姫木賊蜆: Hime-tokusa-bai)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû: 1574), 産地不詳 (Loc. ?: 1575)
- Ph. (Ph.) varicosum* GOULD コトクサバイ (小木賊蜆: Ko-tokusa-bai)
土佐 (Tosa: 1576), 相模 (Sagami: 1577)
- Ph. (Ph.) laeve* KURODA & HABE ミガキトクサバイ (磨木賊蜆: Migaki-tokusa-bai)
土佐 (Tosa: 1578)
- Phos (Strongyroccera) textum* GMELIN
[=? *cancellatus* (QUOY & GAIMARD)]
パラオ (Palau Is.: 1710)
- Engina (Pusiostoma) mendicaria* (LINNÉ) ノシガイ (鬚斗貝: Noshi-gai)
琉球 (Ryûkyû: 1579), 小笠原 (Ogasawara: 1580)
- E. (P.) lineata* (REEVE) ノシメニナ (鬚斗目蟻: Noshime-nina)
琉球 (Ryûkyû: 1581), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1582), 産地不詳 (Loc. ?: 1583)
- E. (P.) melanozona* TOMLIN ホソノシガイ (細鬚斗貝: Hoso-noshi-gai)
[*zonata* REEVE, non GRAY]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1584), 産地不詳 (Loc. ?: 1585)
- E. (Enzinopsis) zepa* (DUCLOS) ゴママダラノシガイ (胡麻斑鬚斗貝: Goma-madara-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1588)

1) 学名音読.

2) C. E. Lischke (独: 1813-1886).

3) Arthur Adams (p. 40 脚註参照).

- Engina (Enzinopsis) astricta* (DUCLOS) テンスジノシガイ (点筋鬚斗貝: Tensuji-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1589)
- E. (E.) phasinola* (DUCLOS) シロイボノシガイ (白疣鬚斗貝: Shiro-ibo-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1590)
- E. (E.) idosia* (DUCLOS) ヒナレイシノシガイ (雛荔枝鬚斗貝: Hina-reishi-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1591)
- E. (E.) pulchra* (REEVE) クチベニホラダマシ=クチベニノシガイ (口紅法螺敷=口紅鬚斗貝:
[*E. elegans* DUNKER, non GRAY] Kuchibeni-hora-damashi=Kuchi-beni-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1592)
- E. (E.) bella* REEVE
産地不詳 (Loc. ? : 1593)
- E. (E.) recurva* (REEVE) イトマキノシガイ (糸巻鬚斗貝: Itomaki-noshi-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1594)
- E. (E.) menkeana* (DUNKER) ナガゴマフホラダマシ=ナガゴマフノシガイ (長胡麻斑法螺敷=長
胡麻斑鬚斗貝: Naga-gomafu-hora-damashi=Naga-gomafu-noshi-gai)
相模 (Sagami: 1597)
- E. (E.)* sp.
産地不詳 (Loc. ? : 1587)
- E. (E.)* sp.
産地不詳 (Loc. ? 1586)
- Searlesia fuscolabiata* (SMITH) トバイソニナ (鳥羽¹⁾磯蝾: Toba-iso-nina)
陸前 (Rikuzen: 1598)
- S. modesta* (GOULD) エゾイソニナ (蝦夷磯蝾: Ezo-iso-nina)
[*hokkaidonis* PILSBRY]
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 1599)
- Cominella maculata* MARTYN
ニュージーランド (Auckland Harbor, New Zealand: 1650)
- C. virgata* H. & A. ADAMS
ニュージーランド (Rangitoto Is., Auckland, New Zealand: 1651)
- C. (Cominista) glandiformis* (REEVE)
ニュージーランド (Auckland, New Zealand: 1652)
- C. (Cominula) quoyana* A. ADAMS
ニュージーランド (Onerea, Waiheke Is., Auckland, New Zealand: 1653)
- Babylonia japonica* (REEVE) バイ=シマバイ (蜆=縞蜆: Bai=Shima-bai)
相模 (Sagami: 1600)
- B. formosae* (SOWERBY) タイワンバイ (台湾蜆: Taiwan-bai)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 1601)
- B. pallida* KIRA ウスイロバイ (薄色蜆: Usuiro-bai)
琉球 (Ryûkyû: 1602), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1603)
- Buccinulum (Buccinulum) lineatum* (GMELIN)
ニュージーランド (Auckland Harbor, New Zealand: 1649)
- Pisania (Ecmans) ignea* (GMELIN) ベッコウバイ (鼈甲蜆: Bekkô-bai)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 1604), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1605)
- P. (E.) tritonoides* (REEVE) マルベッコウバイ (丸鼈甲蜆: Maru-bekkô-bai)
相模 (Sagami: 1606)

1) 鳥羽源藏氏 (1872-1946): 貝類学雑誌 (Venus) 14 (5-8): 274, 275; 19 (3, 4): 271.

- Pisania (Pisania) pusio* (LINNÉ)
南米ベネズエラ, (Venezuela, S. America: 1647)
- P. (Prodotia) billeheusti* PETIT カゴメホラダマン (籠目法螺敷: Kogome-hora-damashi)
[*marmorata* REEVE, non ANTON]
奄美大島 (Amami-Oshima: 1595), 産地不詳 (Loc. ?: 1596),
ハワイ (Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 1648)
- P. (Japenthria) cingulata* (REEVE) シマベッコウバイ (縞籠甲貝: Shima-bekkô-bai)
伊豆大島 (Izu-Oshima: 1607)
- P. (J.) ferrea* (REEVE) イソニナ (磯姥: Iso-nina)
相模 (Sagami: 1608)
- P. (Caducifer) truncata* (REEVE) シリオレホラダマン (尻折法螺敷: Shiriore-hora-damashi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1609), ハワイ (Waikiki, Oahu I., Hawaii: 1610)
- P. (Nivitriton) antiquata* (HINDS) ヒモカケシリキレボラ (紐掛尻切法螺: Himokake-shirikire-bora)
伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 3696), 産地不詳 (Loc. ?: 1611)
- Kanamarua adonis* (DALL) ウスツムバイ (薄紡鍾貝: Usu-tsumu-bai)
土佐 (Tosa: 1612)
- Cantharus (Polia) undosus* (LINNÉ) スジグロホラダマン (筋黒法螺敷: Sujiguro-hora-damashi)
琉球 (Ryûkyû: 1613), 小笠原 (Ogasawara: 1614)
- C. (P.) proteus* (REEVE) ホラダマン (法螺敷: Hora-damashi)
琉球 (Ryûkyû: 1615), ? グラム島またはパラオ (? Guam I., or Palau Is.: 2696)
- C. (P.) rubiginosus* (REEVE) ヒメホラダマン (姫擬法螺: Hime-hora-damashi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1616)
- C. (P.) cecillei* (PHILIPPI) オガイ (阿貝 (?): O-gai)
肥前 (Hizen: 1617)
- C. (P.) subrubiginosus* (SMITH) コホラダマン (小法螺敷: Ko-hora-damashi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1618), 相模 (Sagami: 1619)
- C. (P.) mollis* GOULD シワホラダマン (皺法螺敷: Shiwa-hora-damashi)
[*undulatus* SCHEPMAN]
産地不詳 (Loc. ?: 1620), [富山湾 ? (Toyama Bay ? : 1634)]
- Buccinum (Buccinum) leucostoma* (LISCHKE) スルガバイ (駿河貝: Suruga-bai)
[*suruganum* DALL]
駿河湾 (Suruga Bay: 1621), 相模 (Sagami: 1622)
- B. (B.) isaotakii* KIRA シライトマキ (白糸巻: Shira-itomaki)
[*leucostoma* auct., non LISCHKE]
陸前 (Rikuzen: 1623)
- B. (B.) nipponense* DALL ヒメシライトマキ (姫白糸巻: Hime-shira-itomaki)
陸前 (Rikuzen: 1624)
- B. (B.) opisthoplectum* DALL var. クビレバイ (縷貝: Kubire-bai)
北見 (Kitami: 1625)
- B. (B.) striatissimum* SOWERBY エッチェウバイ (越中貝: Etchû-bai)
越中 (Etchû: 1626)
- B. (B.) tenuissimum* KURODA オオエッチェウバイ (大越中貝: Oh-etchû-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1627), 産地不詳 (Loc. ?: 1628)
- B. (B.) bayani* (JOUSSEAUME) カガバイ (加賀貝: Kaga-bai)
富山湾 (Toyama Bay: 1629), 産地不詳 (Loc. ?: 1630)
- B. (B.) anivanum* DALL アニワバイ (甕庭貝: Aniwa-bai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 1631)

- B. (B.) anivanum* DALL var. ? アニワバイ (蛞蝓: Aniwa-bai ?)
千島 (幼貝) (Chishima (juvenir): 1642)
- Buccinum (B.) tsubai* KURODA ツバイ (津蛞蝓: Tsu-bai)
能登 (Noto: 1632), 富山湾 (Toyama Bay: 1633)
- B. (B.) polare* GRAY コエゾバイ (小蛞蝓: Ko-ezo-bai)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1635)
- B. (B.) (p. forma ?) mirandum* SMITH ヒメエゾバイ (蛞蝓: Hime-ezo-bai)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 1637),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 1638)
- B. (B.) chishimanum* PILSBRY チシマバイ (千島蛞蝓: Chishima-bai)
後志余市 (Yoichi, Shiribeshi: 1639), 千島 (Chishima: 1640)
- B. (Volutharpa) perryi* (JAY) モスソガイ (蛞蝓: Mosuso-gai)
武蔵 (Musashi: 1643), 渡島函館 (Hakodate, Ojima: 1644), 産地不詳 (Loc. ? : 1645)
- B. (V.) ampullacea* (MIDDENDORFF) ヒメモスソガイ (蛞蝓: Hime-mosuso-gai)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 1646)

Family GALEODIDAE てんぐにし科
[BUSYCONIDAE; MELONGENIDAE]

- Melongena corona* (GMELIN)
産地不詳 (Loc. ? : 2343)
- Galeodes (Volema) paradisiaca* RÖDING
産地不詳 (Loc. ? : 2344, 2345)
- Pugilina (Hemifusus) ternatana* (GMELIN) テングニシ (天狗螺: Tengu-nishi)
相模松輪 (Matsuiwa, Sagami: 1655), 産地不詳 (Loc. ? : 1656)
- P. (H.) colossea* (LAMARCK) オオテングニシ (大天狗螺: Oh-tengu-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 2346)

Family NASSARIIDAE おりいれようばい科

- Nassarius (Scabronassa) quadrasi* (HIDALGO) トゲムシロ (棘筵: Toge-mushiro)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1657, 1658)
- N. (S.) nigrer* HOMBRON & JACQUINAT
ニューギニア (New Guinea: 1659)
- N. (Plicarularia) bellulus* (A. ADAMS) カニノテムシロ (蟹之手筵: Kaninote-mushiro)
[*leptospira* A. ADAMS]
琉球 (Ryūkyū: 1660), 産地不詳 (Loc. ? : 1661)
- N. (Pl.) thersites* (BRUGUIÈRE) オオカニノテムシロ (大蟹之手筵: Oh-kaninote-mushiro)
台湾 (Taiwan: 1662), 琉球 (Ryūkyū: 1663), 産地不詳 (Loc. ? : 1664, 1665)
- N. (Pl.) granifera* (KIENER) シロアラレムシロ (白霰筵: Shiro-arare-mushiro)
小笠原 (Ogasawara: 1666)
- N. (Pl.) globosus* (QUOY & GAIMARD) コブムシロ (瘤筵: Kobu-mushiro)
琉球 (Ryūkyū: 1667)
- N. (Nassarius) arcularia* (LINNÉ) オリレヨウバイ (折入余賦蛞蝓: Oriire-yō-bai)
琉球 (Ryūkyū: 1668), 産地不詳 (Loc. ? : 1669)
- N. (N.) coronatus* (BRUGUIÈRE) イボヨウバイ (疣余賦蛞蝓: Ibo-yō-bai)
[*fasciolatus* GRONOVIVUS]
琉球 (Ryūkyū: 1670), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1671)

- Nassarius (Phrontis) crassus* (PHILIPPI) アツムシロ (厚筵: Atsu-mushiro)
琉球 (Ryûkyû: 1672)
- N. (Reticonassa) acutidentatus* (SMITH) ヒメムシロ (姫筵: Hime-mushiro)
相模 (Sagami: 1673, 1676)
- N. (R.) dermestinus* (GOULD) ナミヒメムシロ (並姫筵: Nami-hime-mushiro)
相模 (Sagami: 1674, 1675)
- N. (R.) fraterculus* (DUNKER) クロスジムシロ (黒筋筵: Kurosuji-mushiro)
[*plebecula* GOULD]
相模 (Sagami: 1677)
- N. (R.) f. hypolius* (PILSBRY) アオモリムシロ (青森筵: Aomori-mushiro)
陸前 (Rikuzen: 1678), 後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 2342)
- N. (R.) eximius* H. & A. ADAMS ホソムシロ (細筵: Hosu-mushiro)
小笠原 (Ogasawara: 1679)
- N. (R.) hiradoensis* (PILSBRY) ウネムシロ (畝筵: Une-mushiro)
相模 (Sagami: 1680)
- N. (R.) japonicus* (A. ADAMS) キヌボラ (絹法螺: Kinu-bora)
相模 (Sagami: 1681)
- N. (Hinia) festivus* (POWYS) アラムシロ (荒筵: Ara-mushiro)
相模 (Sagami: 1682)
- N. (Alectrion) papillosus* (A. ADAMS) サメムシロ (鮫筵: Same-mushiro)
琉球 (Ryûkyû: 1683)
- N. (A.) glans* (LINNÉ) キンシバイ (金糸貝: Kinshi-bai)
相模 (Sagami: 1684)
- N. (A.) suturalis* (LAMARCK) イボキンシバイ (疣金糸貝: Ibo-kinshi-bai)
小笠原 (Ogasawara: 1685)
- N. (A.) costatus* (A. ADAMS) ヒメオリイレムシロ (姫折入筵: Hime-oriire-mushiro)
琉球 (Ryûkyû: 1686)
- N. (A.) hirtus* KIENER
奄美大島 (Amami-Oshima: 1688), ハワイ (Hilo, Hawaii Is.: 1689)
- N. (A.) luridus* (GOULD) マタヨウバイ (亦余賦貝: Mata-yô-bai)
[*dispar* A. ADAMS]
ニューギニア (New Guinea: 1701)
- N. (A.) rutilans* REEVE タイワンヨウバイ (台湾余賦貝: Taiwan-yô-bai)
パラオ (Palau Is.: 1702)
- N. (A.)* sp.
奄美大島 (Amami-Oshima: 1687)
- N. (Tarazeuxis) sufflatus* (GOULD) ヨウバイ (余賦貝: Yôbai)
[*japonica* LISCHKE, non A. ADAMS; *balteata* LISCHKE; *binominata* PILSBRY; *kurodai* TOMLIN]
相模 (Sagami: 1690)
- N. (T.) schaklefordi* (MELVILLE & STANDEN) オカモトムシロ (岡本¹⁾筵: Okamoto-mushiro)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1691)
- N. (T.) gaudiosus* (HINDS) ハイイロヨウバイ (灰色余賦貝: Haiiro-yôbai)
[*mustelina* GOULD]
奄美大島 (Amami-Oshima: 1692), 相模 (Sagami: 1693)

1) 岡本清氏 (1902-1949) 紀州貝類, 2 (2): 21-23; ゆめ蛤, (40): 107, 108.

- Nassarius (Tarazeuxis) zonalis* (A. ADAMS) ミスジヨウバイ (三筋余賦貝: Misuji-yôbai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1694)
- N. (T.) graphiterus* (BECK)
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 1698)
- N. (T.) reeveanus* (DUNKER) ヨウバイモドキ (擬余賦貝: Yôbai-modoki)
琉球 (Ryûkyû: 1699, 1700)
- N. (T.)* sp.
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1697)
- N. (Zeuxis) velatus* (GOULD) シイノミヨウバイ (椎之実余賦貝: Shiinomi-yôbai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1695), 相模 (Sagami: 1696)
- N. (Z.) kiiensis* KIRA キイヨウバイ (紀伊余賦貝: Kii-yôbai)
土佐および相模 (混合) (Tosa, & Sagami: 1703)
- N. (Z.) excellens* KURODA & HABE オボロヨウバイ (朧余賦貝: Oboro-yôbai)
土佐 (Tosa: 1704)
- N. (Z.) concinnus* (POWYS) キヌヨウバイ (絹余賦貝: Kinu-yôbai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1708)
- N. (Z. ?) caelatus* (A. ADAMS) ハナムシロ (花筵: Hana-mushiro)
相模 (Sagami: 1705)
- N. (Z. ?) euglyptus* (SOWERBY) オオハナムシロ (大花筵: Oh-hana-mushiro)
土佐 (Tasa: 1706)
- N. (Varicinassa) variciferus* (A. ADAMS) ウネハナムシロ (畝花筵: Une-hana-mushiro)
台湾 (Taiwan: 1707)
- N. (Niotha) margaritifera* (DUNKER) リュウキュウムシロ (琉球筵: Ryûkyû-mushiro)
琉球 (Ryûkyû: 1709)
- N. (N.) clathratus* (LAMARCK) アラレガイ (靨貝: Arare-gai)
[*gemmulatus* LAMARCK]
相模 (Sagami: 1711)
- N. (N.) albescens* (DUNKER) アワムシロ (粟筵: Awa-mushiro)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1712)
- N. (N.) stigmarius* (A. ADAMS) キビムシロ (黍筵: Kibi-mushiro)
相模 (Sagami: 1713)
- N. (N.) livescens* (PHILIPPI) ムシロガイ (筵貝: Mushiro-gai)
相模 (Sagami: 1715)
- N. (N.) ravidus* (A. ADAMS)
ハワイ (Off Waikiki, Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 1714)
- N. (N.) seclurus* (FISCHER) タイワンムシロ (台湾筵: Taiwan-mushiro)
[*kieneri* DESHAYES]
産地不詳 (Loc. ?: 2697)
- N. tegulus* REEVE
カリフォルニア (Newport Bay, California: 3674)
- Cyllene japonica* PILSBRY var. コゲシレネ (焦シレネ¹⁾: Koge-shirene)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1716)
- C. concinna* A. ADAMS ヒメシレネガイ (姫シレネ²貝: Hime-shirene-gai)
小笠原 (Ogasawara: 1717)

1), 2) 学名音読。

Family FASCIOLARIIDAE いとまきぼら科

- Latirus (Latirus) polygonus* (GMELIN) リュウキユウツノマタ (琉球角股: Ryûkyû-tsunomata)
琉球 (Ryûkyû: 1718), 紀伊 (Kii: 1719)
- L. (L.) recurvirostrum* (SCHUBERT & WAGNER) ヘソアキツノマタ (臍開角股: Hesoaki-tsunomata)
相模三浦三戸 (Mito, Miura, Sagami: 1720)
- L. (L.) belcheri* (REEVE) ツノマタモドキ (擬角股: Tsunomata-modoki)
琉球 (Ryûkyû: 1721)
- L. (L.) noumensis* (CROSSE) キンスジコツノマタ (金筋小角股: Kinsuji-ko-tsunomata)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1724)
- L. (Benimakia) rhodostoma* (DUNKER) ベニマキ (紅巻: Beni-maki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1722)
- L. (B.) sp.* コベニマキ (小紅巻: Ko-beni-maki)
琉球 (Ryûkyû: 1723)
- L. (Latirulus) turritus* (GMELIN) スジグロニシキニナ (筋黒錦蝓: Sujiguro-nishiki-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1725)
- L. (L.) lautus* (REEVE) カザリニシキニナ (飾錦蝓: Kazari-nishiki-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1726)
- L. (L.) nagasakiensis* SMITH ナガサキニシキニナ (長崎錦蝓: Nagasaki-nishiki-nina)
伊豆 (Izu: 1727)
- L. (Dolicholatirus) acus* (REEVE) キリツノマタ (錐角股: Kiri-tsuno-mata)
土佐 (Tosa: 1728)
- L. (Latirolagena) smaragdula* (LINNÉ) マルニシ (丸螺: Maru-nishi)
産地不詳 (Loc. ?: 1729)
- Peristernia nassatula* (LAMARCK) ムラサキツノマタモドキ (紫擬角股: Murasaki-tsunomata-modoki)
琉球および奄美 (混合) (Ryûkyû & Amami: 1731)
- P. luchuana* PILSBRY キイロツノマタモドキ (黄色擬角股: Kiuro-tsunomata-modoki)
琉球 (Ryûkyû: 1732)
- P. sp. ?*
産地不詳 (Loc. ?: 1730)
- Fasciolaria (Pleuroploca) trapezium* (LINNÉ) イトマキボラ (糸巻法螺: Itomaki-bora)
産地不詳 (Loc. ?: 1733)
- F. (Pl.) trapezium* (LINNÉ) var. ヒメイトマキボラ (姫糸巻法螺: Hime-itomaki-bora)
土佐 (Tosa: 1735), 肥前長崎または相模 (Nagasaki or Sagami: 1736),
相模 (未成殻) (Sagami (juvenir): 1738), 産地不詳 (Loc. ?: 1737)
- F. (Pl.) filamentosa* [RÖDING] ナガイトマキボラ (長糸巻法螺: Naga-itomaki-bora)
琉球 (Ryûkyû: 1739), 土佐 (Tosa: 1740)
- F. (Pl.) glabra* (DUNKER) ツノキガイ (角木貝: Tsunoki-gai)
紀伊 (Kii: 1741), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1742)
- F. (Fasciolaria) hunteria* PERRY
[distantis LAMARCK]
産地不詳 (Loc. ?: 3675)
- Fusinus (Granulifusus) niponicus* (SMITH) アラレナガニシ (霰長螺: Arare-naga-nishi)
土佐 (Tosa: 1743), 相模 (Sagami: 1744)
- F. (G.) hayashii* (HABE) ヤサナガニシ (優長螺: Yasa-naga-nishi)
土佐 (Tosa: 1745)

- Fusinus (Granulifusus) kiranus* SHUTO キラ¹⁾アラレナガニシ (吉良靄長螺: Kira-arare-naga-nishi)
日向 (Hyûga, 1746), 土佐 (Tosa: 1747)
- F. (G.) sp.*
相模 (Sagami: 2352)
- F. (G.) sp.*
相模 (Sagami: 2353)
- F. (Simplicifusus) simplex* (SMITH) シロヒメナガニシ (白姫長螺: Shiro-hime-naga-nishi)
土佐 (Tosa: 1748)
- F. (S.) hyphalus* SMITH ワタゾコナガニシ (海底長螺: Watazoko-naga-nishi)
相模 (Sagami: 1749)
- F. (S. ?) muricatoides* (YOKOYAMA) フツカナガニシ (ふつ(つ)か(不束)長螺:
相模 (Sagami: 2351) Futsuka-naga-nishi)
- F. (Fusinus) nicobaricus* (LAMARCK) チトセボラ (千歳法螺: Chitose-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1750)
- F. (F.) perplexus* (A. ADAMS) ナガニシ (長螺: Naga-nishi)
相模 (Sagami: 1751, 2350)
- F. (F.) p. "minor"* (LISCHKE) コナガニシ (小長螺: Ko-naga-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 1752)
- F. (F.) nigrirostratus* (SMITH) ツノマタナガニシ (角股長螺: Tsunomata-naga-nishi)
産地不詳 (Loc. ? : 1753), 相模 (Sagami: 1754, 1755)

Family COLUMBARIIDAE いとぐるま科

- Columbarium pagoda* (LESSON) イトグルマ (糸車: Itoguruma)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 1756)

Superfamily VOLUTACEA 常陸帯超科

Family OLIVIDAE まくらがい科

- Ancilla (Baryspira) albocallosa* (LISCHKE) リュウグウボタル (竜宮螢: Ryûgû-botaru)
土佐 (Tosa: 1757), 紀伊 (Kii: 1758), 伊予 (Iyo: 1759)
- A. (B.) urasima* KIRA ウランマボタル (浦島螢: Urashima-botaru)
土佐 (Tosa: 1760), 相模 (Sagami: 1761)
- A. (Turrancilla) apicalis* KIRA ホザキリュウグウボタル (穂先竜宮螢: Hozaki-ryûgû-botaru)
土佐 (Tosa: 1762)
- A. (Eburna ?) tankervillei* SWAINSON
南米, ベネズエラ (Venezuela, S. America: 1763)
- Olivella japonica* PILSBRY ホタルガイ (螢貝: Hotaru-gai)
相模 (Sagami: 1764), 相模および房州 (混合) (Sagami & Bôshû: 1765), 房州 (Bôshû:
1766)
- O. spreata* GOULD ハナアヤメ (花菖蒲: Hana-ayame)
房州平砂浦 (Heisaura, Bôshû: 1768), 相模 (Sagami: 1769)
- O. fulgurata* (ADAMS & REEVE) ムシボタル (虫螢: Mushi-botaru)
相模 (Sagami: 1770, 1771)
- O. fortunei* (MARRAT) オオシマボタル (大島螢: Ohshima-botaru)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1767, 1772)

1) 吉良哲明氏: p. 43 脚註参照.

- Olivella notata* (MARRAT) オガサワラボタル (小笠原蟹: Ogasawara-botaru)
小笠原 (Ogasawara: 1773)
- O. inornata* (SOWERBY) ワタゾコボタル (海底蟹: Watazoko-botaru)
相模 (Sagami: 1774)
- O. spretoides* YOKOYAMA
相模 (Sagami: 1775)
- Oliva miniacea miniacea* [RÖDING] ジュドウマクラ (寿頭枕: Jûdô-makura)
[*tremulina* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1776, 1777, 1778), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1779),
産地不詳 (Loc. ?: 1780)
- O. (miniacea forma ?) zeilanica* LAMARCK シリタカマクラ (尻高枕: Shiritaka-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1781)
- O. miniacea porphyritica* MARRAT ムラサキジュドウマクラ (紫寿頭枕: Murasaki-jûdô-makura)
[*erythrostroma* MEUSCHEN]
パラオ (Palau Is.: 1782)
- O. hirasei* KURODA & HABE クチジロマクラ (口白枕: Kuchijiro-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1783)
- O. sericea* [RÖDING] オオジュドウマクラ (大寿頭枕: Oh-jûdô-makura)
[*textilina* LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Oshima: 1784, 1785)
- O. ornata* MARRAT メメリマクラ (滑枕: Numeri-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1786, 1787)
- O. macleaya* DUCLOS ハイイロマクラ (灰色枕: Haiiro-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1788), パラオ (Palau Is.: 1789)
- O. elegans* LAMARCK ホソコモンマクラ (細小紋枕: Hosokomon-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1790, 1791), パラオ (Palau Is.: 1792), 産地不詳 (Loc. ?: 1793)
- O. mustelina* LAMARCK マクラガイ (枕貝: Makura-gai)
相模 (Sagami: 1794)
- O. concavospira* SOWERBY ヘコミマクラ (凹枕: Hekomi-makura)
琉球 (Ryûkyû: 1795)
- O. (annulata forma ?) amethystina* [RÖDING] サツマビナ (薩摩雛: Satsuma-bina)
[“*emicator* MEUSCHEN”; *guttata* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1796), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1797)
- O. (a. forma ?) intricata* DAUTZENBERG & FISHER タカサゴビナ (高砂雛: Takasago-bina)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 1798), 琉球 (Ryûkyû: 1799)
- O. episcopalis* LAMARCK カネコマクラ (金子¹⁾枕: Kaneko-makura)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 1800), 琉球 (Ryûkyû: 1801),
フィリッピン (Philippines: 1802)
- O. ispida* [RÖDING] クチグロマクラ (口黒枕: Kuchiguro-makura)
[*ispidula* auct., non LINNÉ]
琉球 (Ryûkyû: 1803), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1804), パラオ (Palau Is.: 1805)
- O. duclosi lentiginosa* REEVE サラサマクラ (更紗枕: Sarasa-makura)
パラオ (Palau Is.: 1806)
- O. (Galeola) carneola* GMELIN ヒナマクラ (雛枕: Hina-makura)
[*bizonalis* DAUTZENBERG; *O. adspersa* DATZENBERG]
琉球 (Ryûkyû: 1807), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1808)

1) 金子一狼氏 (p. 13 脚註参照).

- Oliva (Neocylindrus) tessellata* LAMARCK ルリグチマクラ (瑠璃口枕: Ruriguchi-makura)
 パラオ (Palau Is.: 1809)
- O. sayana* RAVENELL
 産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 1810)

Family MITRIDAE ふでがい科

- Pusia (Pusia) pardalis consanguinea* (REEVE) ミヨリオトメ (身寄(親戚)乙女: Miyori-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1811), 伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 1812)
- P. (P.) lauta* (REEVE) ハデオトメ (派手乙女: Hade-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1813)
- P. (P.) porphyretica* (REEVE) ソメワケオトメ (染分乙女: Somewake-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1814)
- P. (P.) adamsi* (DOHRN) トリカゴオトメフデ (鳥籠乙女筆: Torikago-otome-fude)
 琉球 (Ryûkyû: 1815)
- P. (P.) microzonias* (LAMARCK) クロオトメ (黒乙女: Kuro-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1816), 相模三浦 (Miura, Sagami: 1817)
- P. (P.) aemula* (SMITH) シイノミツクシ=シイノミオトメ (椎之実土筆=椎之実乙女:
 紀伊 (Kii: 1818) Shiinomi-tsukushi.=Shiinomi-otome)
- P. (P.) cancellarioides* (ANTON) アラレオトメ (霰乙女: Arare-otome)
 琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 1819), 琉球恩納 (Onnô, Ryûkyû: 1820)
- P. (P.) patriarchalis* (GMELIN) クチベニオトメ (口紅乙女: Kuchibeni-otome)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1821)
- P. (P.) crocata* (LAMARCK) サフランオトメ (喙夫藍乙女: Safuran-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1822)
- P. (P.) cremans* (REEVE) ホノオノオトメ (炎之乙女: Honoo-no-otome)
 グラム島またはパラオ? (Guam I. or Palau Is. ?: 2698)
- P. (P.) discoloria* (REEVE) シマオトメ (縞乙女: Shima-otome)
 琉球 (Ryûkyû: 1823), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1824),
 伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 1825), 相模 (Sagami: 1826), 産地不詳 (Loc. ?: 1827)
- P. (P.) amabilis* (REEVE) マメオトメ (豆乙女: Mame-otomo)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1828)
- P. (P.) hanleyi* (DUNKER) コビトマメオトメ (小人豆乙女: Kobito-mame-otome)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1829)
- P. (P.) hizenensis* PILSBRY ヒゼンツクシ (肥前土筆: Hizen-tsukushi)
 相模 (Sagami: 1830)
- P. (P.) tusa* (REEVE) カスリオトメ (緋乙女: Kasuri-otome)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1831)
- P. (P.) corallina* (REEVE) サングオトメ (珊瑚乙女: Sango-otome)
 産地不詳 (Loc. ?: 1833)
- P. (P.) rubra* (BRODERIP) モモイロオトメフデ (桃色乙女筆: Momoiro-otome-fude)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1832)
- P. (P.) dichroa* (ADAMS & REEVE) ヒメノシメオトメ (姫髪斗目乙女: Hime-noshime-otome)
 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1835)
- P. (P.) hondana* (YOKOYAMA) コビトオトメ (小人乙女: Kobito-otome)
 相模 (Sagami: 1836)

1) おそらく北米東岸(フロリダ)であろう。

- Pusia* (*P.*) *fasta* REEVE ハレヤカオトメ (晴やか乙女: Hareyaka-otome)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1838)
- P.* (*P.*) *subquadrata* (SOWERBY) ベニオトメ (紅乙女: Beni-otome)
産地不詳 (Loc. ? : 1839)
- P.* (*P.*) *crispa* (GARRETT) ヒソオトメ (菱乙女: Hishi-otome)
産地不詳 (Loc. ? : 1840)
- P.* (*P.*) *cineracea* (REEVE) トウダカハマズト (塔高浜苞: Tôdaka-hamazuto)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1842)
- P.* (*P.*) *amanda* (REEVE) var. ミスジツクシ (三筋土筆: Misuji-tsukushi)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1843)
- P.* (*P.*) sp.
グァム島またはパラオ? (Guam I. or Palau Is. ? : 2699)
- P.* (*P.*) sp.
産地不詳 (Loc. ? : 1841)
- P.* (*P.*) sp.
産地不詳 (Loc. ? : 1844)
- P.* (*Idiochila*) *flammulata* (PEASE) ホシヤマ¹⁾オトメ (星山乙女: Hoshiyama-otome)
産地不詳 (Loc. ? : 1834)
- Vexillum* (*Arenomitra*) *exasperatum* (GMELIN) ハマズト (浜苞: Hamazuto)
奄美大島 (Amami-Oshshima: 1845)
- V.* (*A.*) (*cadaverosum* forma ?) *pacificum* (REEVE) チヂミハマズト (縮浜苞: Chijimi-hamazuto)
琉球 (Ryûkyû: 1847), 奄美大島 (Amami-Oshshima: 1848)
- V.* (*A.*) sp.
産地不詳 (Loc. ? : 1846)
- V.* (*Vexillum*) *placarium* (LINNÉ) オオミノムシ (大糞虫: Oh-mino-mushi)
琉球 (Ryûkyû: 1849)
- V.* (*V.*) *balteolatum* (LAMARCK) ミノムシガイ (糞虫貝: Minomushi-gai)
台湾 (Taiwan: 1850), 琉球 (Ryûkyû: 1851)
- V.* (*V.*) *coronatum coccineum* (REEVE) ナガミノムシ (長糞虫: Naga-minomushi)
フィリッピン (Philippines: 1852)
- V.* (*V.*) *vulpeculum* (LINNÉ) クリフミノムシ (栗斑糞虫: Kurifu-minomushi)
産地不詳 (Loc. ? : 1853)
- V.* (*V.*) *rugosum* (GMELIN) シワミノムシ (皺糞虫: Shiwa-minomushi)
琉球八重山 (Yaeyama Is., Ryûkyû Group: 1854), パラオ (Palau Is.: 1855)
- V.* (*V.*) *gruneri* (REEVE) ハイイロミノムシ (灰色糞虫: Haiiro-minomushi)
琉球 (Ryûkyû: 1856)
- V.* (*Costellaria*) *semifasciatum* (LAMARCK) イトカケツクシ (糸掛土筆: Itokake-tsukushi)
産地不詳 (Loc. ? : 1857)
- V.* (*C.*) *unifasciatum* (WOOD) ハナカゴオトメ (花籠乙女: Hanakago-otome)
相模 (Sagami: 1837)
- V.* (*Pulchritima*) *sanguisuga* (LINNÉ) カノコミノムシ (鹿子糞虫: Kanoko-minomushi)
パラオ (Palau Is.: 1861)
- V.* (*Mitropifex*) *spicatum* (REEVE) トサツクシ (土佐土筆: Tosa-tsukushi)
土佐 (Tosa: 1858)
- V.* (*M.*) *collinsoni* (A. ADAMS) コリンソンミノムシ (コリンソン²⁾糞虫: Korinson-minomushi)
相模 (Sagami: 1859)

1) 星山玄一郎 [=野口金蔵] 氏: 貝類学雑誌 (Venus) 7 (3): 159-161).

2) Collinson (英).

- Vexillum. (Mitropipex) venustum* KURODA MS ハナヤカツクシ (華やか土筆 Hanayaka-tsukushi)
土佐 (Tosa: 1860)
- V. (M.) bronni* (DUNKER) ツクシガイ (土筆貝: Tsukushi-gai)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1862), 相模 (Sagami: 1863)
- V. (M.) hirasei* KIRA ナガツクシ (長土筆: Naga-tsukushi)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 1864), 土佐 (Tosa: 1865)
- V. (M.) obeliscus* (REEVE) アミメツクシ=キスガイ (網目土筆=鱧 (?) 貝: Amime-tsukushi=
相模 (Sagami: 1866) Kisu-gai)
- V. (M.) zebuense* (REEVE) チビツクシ (倭小土筆: Chibi-tsukushi)
琉球 (Ryūkyū: 1868), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1867)
- V. (M.)* sp.
奄美大島 (Amami-Oshima: 1869)
- V. (M.)* sp.
相模 (Sagami: 1870)
- V. (Zierliana) ziervoyeli* (GMELIN) テツヤタテ (鉄矢立: Tetsu-yatate)
[*zielvogeliana* auct.]
奄美大島 (Amami-Oshima: 1871)
- V. (Z.) waldemarii* (KIENER) ヒメテツヤタテ (姫鉄矢立: Hime-tetsu-yatate)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1872)
- V. (Z.)* sp. ノミテツヤタテ (蚤鉄矢立: Nomi-tetsu-yatate)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1876)
- Thala ogasawarana* PILSBRY ノミフデ (蚤筆: Nomi-fude)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1875)
- Th. ogasawarana* PILSBRY var. コゲノミフデ (焦蚤筆: Koge-nomi-fude)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1873)
- Th.* sp.
奄美大島 (Amami-Oshima: 1874)
- Mitra (Chrysame) chrysalis* REEVE マユフデ (眉筆: Mayu-fude)
琉球 (Ryūkyū: 1877, 1878)
- M. (Ch.) fraga* QUOY & GAIMARD コベニフデ (小紅筆: Ko-beni-fude)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1879)
- M. (Ch.) coffea* (SCHUBERT & WAGNER) クリイロフデ (栗色筆: Kuriiro-fude)
[*fulva* SWAINSON]
琉球 (Ryūkyū: 1880), 産地不詳 (Loc. ?: 1881)
- M. (Ch.) imperialis* RÖDING ベニウミフデ (紅海筆: Beni-umifude)
[*pertusa* LINNÉ; *M. digitalis* LINK]
琉球 (Ryūkyū: 1882), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1883)
- M. (Ch.) eremitorum* [RÖDING] コゲフデ (焦筆: Koge-fude)
[*adusta* LAMARCK]
琉球 (Ryūkyū: 1884)
- M. (Ch.) aurantia* (GMELIN) オビフデ (帯筆: Obi-fude)
琉球 (Ryūkyū: 1885)
- M. (Ch.) ambigua* SWAINSON オオオビフデ (大帯筆: Oh-obi-fude)
琉球 (Ryūkyū: 1886)
- M. (Ch.) chrysostoma* SWAINSON コガネヤタテ (黄金矢立: Kogane-yatate)
琉球 (Ryūkyū: 1887)

- Mitra (Chrysame) tiarella* A. ADAMS フチヌイフデ (緑縫筆: Fuchinui-fude)
 [coronata LAMARCK, non HELBRING]
 琉球 (Ryûkyû: 1888), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1889), 産地不詳 (Loc. ?: 1890)
- M. (Ch.) pellisserpentis* (REEVE) キイロフデ (黄色筆: Kiirô-fude)
 産地不詳 (Loc. ?: 1891)
- M. (Ch.) ferruginea* LAMARCK ベッコウフデ (鼈甲筆: Bekkô-fude)
 琉球 (Ryûkyû: 1892), 産地不詳 (Loc. ?: 1894)
- M. (Ch.)* sp.
 産地不詳 (Loc. ?: 1895)
- M. (Ch.)* sp.
 産地不詳 (Loc. ?: 1896)
- M. (Ch.)* sp.
 産地不詳 (Loc. ?: 1898, 1947)
- M. (Nebularia) monachialis* [RÖDING] マルフデガイ (丸筆貝: Maru-fude-gai)
 [cardinalis MEUSCHEN]
 琉球 (Ryûkyû: 1899, 1900)
- M. (N.) inquinata* REEVE フデガイ (筆貝: Fude-gai)
 紀伊 (Kii: 1901), 相模横須賀大津 (Ohtsu, Yokosuka, Sagami: 1902)
- M. (N.) testacea* BRODERIP ホソスイヒツフデ (細水筆筆: Hosô-suihitsu-fude)
 産地不詳 (Loc. ?: 1903)
- M. (Scabricola) scabricola* (LINNÉ) マルアラフデ (丸粗筆: Maru-ara-fude)
 [texturata LAMARCK]
 琉球 (Ryûkyû: 1904)
- M. (S.) papilio* (LINK) クチベニアラフデ (口紅粗筆: Kuchibeni-ara-fude)
 ["sphaerulata MARTYN"]
 琉球 (Ryûkyû: 1905)
- M. (S.) antoniae* (H. ADAMS) ヒメアラフデ (姫粗筆: Hime-ara-fude)
 紀伊 (Kii: 1906), 相模 (Sagami: 1907), 産地不詳 (Loc. ?: 1908)
- M. (S.) hirasei* PILSBRY ベニフデ=ベニアラフデ (紅筆=紅粗筆: Beni-fude=Beni-ara-fude)
 相模 (Sagami: 1909)
- M. (S.) clathrus* (GMELIN) イワカワフデ (岩川¹⁾筆: Iwakawa-fude)
 [crenifera LAMARCK]
 薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 1910), 相模三浦長井 (Nagai, Miura, Sagami: 1911),
 相模 (Sagami: 1912), 房州 (Bôshû: 1913)
- M. (S.) takiisaoi* (KURODA) タキフデ (滝²⁾筆: Taki-fude)
 相模 (Sagami: 1914), 産地不詳 (Loc. ?: 1915)
- M. (S.) terebralis* LAMARCK オキナフデ (翁筆: Okina-fude)
 [tesserata MÁRTYN]
 産地不詳 (Loc. ?: 1893)
- M. (Tiara) praestantissima* RÖDING イトマキフデ (糸巻筆: Itomaki-fude)
 琉球 (Ryûkyû: 1916)
- M. (T.) yagurai* HÁBE ヤグラフデ (矢倉³⁾筆: Yagura-fude)
 土佐 (Tosa: 1917), 紀伊 (Kii: 1918)
- M. (T.) flammae* QUOY & GAIMARD スノメフデ (布目筆: Nunome-fude)
 相模 (Sagami: 1919)

1) 岩川友太郎博士 (p. 49 脚註参照),

2) 滝庸博士 (1898-1961): 貝類学雑誌 (Venus), 22 (1): 1-28.

3) 矢倉和三郎 (p. 135 脚註参照).

- Mitra (Tiara) morchii* A. ADAMS カラフデ (唐筆: Kara-fude)
相模 (Sagami: 1920)
- M. (T.) isabella* (SWAINSON) アヤカラフデ (綾唐筆: Ayakara-fude)
紀伊 (Kii: 1921)
- M. verrucosa* REEVE
小笠原 (Ogasawara: 1922)
- M. (Isara) flexilabris* SOWERBY チゴフデ (稚児筆: Chigo-fude)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1923)
- M. (Swainsonia) casta* (GMELIN) ゾウゲフデ (象牙筆: Zôge-fude)
産地不詳 (Loc. ?: 1924, 1925)
- M. (S.) olivaeformis* (SWAINSON) マクラフデ (枕筆: Makura-fude)
ポナペ (Ponape I. Caroline Is.: 1950)
- M. (Mitra) papalis* (LINNÉ) オニキバフデ (鬼牙筆: Oni-kiba-fude)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1926)
- M. (M.) stictica* (LINK) ニシキノキバ (錦之牙: Nishikino-kiba)
[*pontificalis* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 1927), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1928)
- M. (M.) puncticulata* LAMARCK キバフデ (牙筆: Kiba-fude)
琉球 (Ryûkyû: 1929)
- M. (M.) mitra* (LINNÉ) チョウセンフデ (朝鮮筆: Chôsen-fude)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1930)
- M. (M.)* sp. ヒメチョウセンフデ (姫朝鮮筆: Hime-chôsen-fude)
琉球 (Ryûkyû: 1931), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1932), 産地不詳 (Loc. ?: 1933)
- M. (Strigatella) litterata* LAMARCK ミダレシマヤタテ (乱縞矢立: Midare-shima-yatate)
台湾 (Taiwan: 1934), 琉球 (Ryûkyû: 1935), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1936)
- M. (S.) maculosa* REEVE コモンヤタテ (小紋矢立: Komon-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1937), 産地不詳 (Loc. ?: 1938)
- M. (S.) paupercula* (LINNÉ) ナガシマヤタテ (長縞矢立: Naga-shima-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1939)
- M. (S.) retusa* LAMARCK オオシマヤタテ (大縞矢立: Oh-shima-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1940)
- M. (S.) virgata* REEVE チュウシマヤタテ (中縞矢立: Chû-shima-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1941)
- M. (S.) zebra* LAMARCK コシマヤタテ (小縞矢立: Ko-shima-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1942)
- M. (S.) decurtata* REEVE フトコロヤタテ (襖矢立: Futokoro-yatate)
琉球 (Ryûkyû: 1943)
- M. (S.) scutulata* (GMELIN) ヤタテガイ (矢立貝: Yatate-gai)
相模 (Sagami: 1944)
- M. (S.) auriculoides* REEVE ヒメヤタテ (姫矢立: Hime-yatate)
小笠原 (Ogasawara: 1945), 産地不詳 (Loc. ?: 1946)
- M. (S.) lutea* QUOY & GAIMARD ロウイロヤタテ (蠟色矢立: Rôiro-yatate)
産地不詳 (Loc. ?: 1897)
- M. (Dibaphus) edentula* (REEVE) ハナシフデ (歯無筆: Hanashi-fude)
琉球 (Ryûkyû: 1948), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 1949)
- Imbricaria vanikorensis* (QUOY & GAIMARD) チョウチンフデ (提灯筆: Chôchin-fude)
琉球石垣島 (Ishigaki I. Ryûkyû Group: 1951)

- Imbricaria punctata* (SWAINSON) ツノイロチョウチンフデ (角色提灯筆: Tsunoiro-chôchin-fude)
琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 1952),
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 1953)
- Pterygia (Acuticylindra) nucea* (GMELIN) ツムガタイモフデ (紡錘形芋筆: Tsumugata-imo-fude)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1954)
- P. (Pterygia) dactylus* (LINNÉ) イモフデ (芋筆: Imo-fude)
奄美大島および房州 (混合) (Amami-Oshima & Bôshû: 1955)
- P. (P.) undulosa* (REEVE) ヒメイモフデ=タマムシガイ (姫芋筆=玉虫貝: Hime-imo-fude=
琉球 (Ryûkyû: 1956) Tamamushi-gai)
- P. (P.) elongata* (HIRASE) ナガイモフデ (長芋筆: Naga-imo-fude)
房州 (Bôshû: 1957)
- P. (P.) sinensis* (REEVE) テラマチイモフデ (寺町¹⁾芋筆: Teramachi-imo-fude)
土佐 (Tosa: 1958)

Family TURBINELIDAE (VASIDAE) おにこぶし科

- Vasum ceramicum* (LINNÉ) オニコブシ (鬼拳: Onikobushi)
琉球 (Ryûkyû: 1959), パラオ (Palau Is.: 1960)
- V. turbinellus* (LINNÉ) コオニコブシ (小鬼拳: Ko-onikobushi)
琉球 (Ryûkyû: 1961), 琉球 (Ryûkyû: 1962), パラオ (Palau Is.: 1963)

Family HARPIDAE しよっこうら科

- Harpa harpa* LINNÉ ショクコウラ (蜀紅螺: Shok'kôra)
奄美大島 (Amami-Oshima: 1964), 相模 (Sagami: 1965)
- H. nobilis* RÖDING ベニオビシヨクコウラ (紅帯蜀紅螺: Beniobi-shok'kô-ra)
パラオ (Palau Is.: 1967), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1966)
- H. amouretta* RÖDING ヒメシヨクコウラ (姫蜀紅螺: Hime-shok'kô-ra)
台湾 (Taiwan: 1968), 奄美大島 (Amami-Oshima: 1969)

Family VOLUTIDAE ひたちおび科

- Fulgoraria (Fulgoraria) rupestris hamillei* (CROSSE) イトマキヒタチオビ (糸巻常陸帯:
肥前 (Hizen: 1972) Itomaki-hitachiobi)
- F. (Psephaea) concinna* (BRODERIP) ニンキヒタチオビ (錦常陸帯: Nishiki-hitachiobi)
紀伊 (Kii: 1973)
- F. (P.) mentiens* (FULTON) ホソヒタチオビ (細常陸帯: Hoso-hitachiobi)
土佐 (Tosa: 1974, 1975)
- F. (P.) daviesi* (FULTON) ヤマトヒタチオビ=シマヒタチオビ (大和常陸帯=縞常陸帯:
土佐 (Tosa: 1976, 1977) Yamato-hitachiobi=Shima-hitachiobi)
- F. (P.) prevostina* (CROSSE) ヒタチオビ=ホンヒタチオビ (常陸帯=本常陸帯: Hitachiobi=
相模 (Sagami: 1981) Honhitachiobi)
- F. (P.) p. magna* KURODA & HABE オオヒタチオビ (大常陸帯: Oh-hitachiobi)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 1932), 産地不詳 (Loc. ?: 1983)
- F. (Musashia) cancellata* KURODA & HABE テリメンヒタチオビ (縮緬常陸帯: Chirimen-hitachiobi)
土佐 (Tosa: 1978)
- F. (M.) hirasei* (SOWERBY) ニクイロヒタチオビ (肉色常陸帯: Nikuiro-hitachiobi)
土佐室戸岬 (Muroto-misaki, Tosa: 1979), 遠州灘 (Enshûnada, Sea of E. Honshu: 1980)

1) 寺町昭文氏: 貝類学雑誌 (Venus), 20 (2): pl. 18 裏面.

- Fulgoraria (Saotomea) delicata* (FULTON) サオトメヒタチオビ (早乙女常陸帯: Saotome-hitachiobi)
土佐 (Tosa: 1971)
- Lyria (Lyria) cassidula* (REEVE) スジボラ (筋法螺: Suji-bora)
産地不詳 (Loc. ?: 2710)
- Cymbiola (Aulicina) vespertilio* (LINNÉ) トウコオロギ (唐蟋蟀: Tô-kôrogi)
台湾 (Taiwan: 2708), 南洋 (South Sea Is.: 2709)
- Volutomitra (Volutomitra) alaskana* DALL フデヒタチオビ (筆常陸帯: Fude-hitachiobi)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 1970)

Family CANCELLARIIDAE こんごうぼら科

- Cancellaria (Merica) laticosta* LÖBBECKE コンゴウボラ (金剛法螺: Kongô-bora)
相模 (Sagami: 1984)
- C. (M.) reeveana* CROSSE モモノエボラ (百重法螺: Momoé-bora)
相模 (Sagami: 1985)
- Trigonostoma (Scalptia) bocageana* (CROSSE & DEBEAUX) オリイレボラ (折入法螺:
Oriire-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1986), 土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 1987)
- T. (S.) lamellosum* (HINDS) ヘソアキオリイレボラ (臍開折入法螺: Hesoaki-oriire-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1988), 薩摩鹿児島 (Kagoshima, Satsuma: 1989),
紀伊 (Kii: 1990)
- T. (Trigonaphera) bicolor* (HINDS) ソメワケオリイレボラ (染分折入法螺: Somewake-oriire-bora)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1991)
- T. (Nipponaphera) semipellucida* (ADAMS & REEVE) オボロオリイレボラ (朧折入法螺:
Oboro-oriire-bora)
土佐 (Tosa: 1992)
- T. (Fusiaphera) azumai* HABE アズマモノエボラ (東¹⁾百重法螺: Azuma-momoe-bora)
相模 (Sagami: 1993)
- Sydaphera spengleriana* (DESHAYES) コロモガイ (衣貝: Koromo-gai)
相模 (Sagami: 1994, 1995)
- Narona (Solatia) nodulifera* (SOWERBY) トカシオリイレ (溶折入: Tokashi-oriire)
相模 (Sagami: 1996), 下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 1997)

Family MARGINELLIDAE こごめがい科

- Marginella (Eratoidea) neglecta* SOWERBY イリコゴメ (炒小米: Iri-kogome)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 1998)
- M. (E.) makiyamai* (HABE) フタスジコゴメ (二筋小米: Futasuji-kogome)
紀伊潮ノ岬 (Shionomisaki, Kii: 1999)
- Persicula (Gibberula) japonica* (NOMURA & HATAI) コゴメガイ (小米貝: Kogome-gai)
相模初声三戸 (Mito, Hatsuse, Sagami: 2000),
ハワイ (Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 2001)
- Cypraeolina (Microvalina) nipponica* HABE ツユダマガイ (露玉貝: Tsuyudama-gai)
相模初声三戸 (Mito, Hatsuse, Sagami: 2002), 産地不詳 (Loc. ?: 2003)
- C. (Cypraeolina) tantilla* (GOULD) タカラコゴメ (宝小米: Takara-kogome)
[horikosii HABE]
相模初声三戸 (Mito, Hatsuse, Sagami: 2004), 相模 (Sagami: 2005)

1) 東正雄氏.

Superfamily CONACEA (TOXOGLOSSA) 芋貝超科(矢舌類)

Family TURRIDAE くだまきがい科¹⁾

- Clavus (Tylotia) exasperatus* (REEVE) ツノクダマキ (角管巻: Tsuno-kudamaki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2006)
- C. (T.) unizonalis* (LAMARCK) ヒトスジツノクダマキ (一筋角管巻: Hitosuji-tsuno-kudamaki)
琉球 (Ryûkyû: 2007), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2008)
- C. (Tylotiella) pusillus* (GARRETT) ノミクダマキ (蚤管巻: Nomi-kudamaki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2009)
- C. (T.) pica* (REEVE) カササギクダマキ (鶺管巻: Kasasagi-kudamaki)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2010)
- C. (T.) humilis* (SMITH) コシヤジクガイ=ヒメウミクダマキ (小車軸貝=姫海管巻:
相模 (Sagami ?): 2011) Koshajiku-gai=Hime-umi-kudamaki)
- C. (Elaeocyma) benten* (YOKOYAMA) ベンテンツノクダマキ=ベンテンモミジボラ (弁天角管巻=
弁天紅葉法螺: Benten-tsuno-kudamaki=Benten-momiji-bora)
相模 (Sagami: 2013)
- C. (E.) parpicicata* (SOWERBY) ヒメモミジボラ (ウスイロモミジボラ) (姫紅葉法螺 (=薄色紅葉
相模 (Sagami: 2016) 法螺): Hime-momiji-bora=Usuiro-momiji-bora)
- C. (E.) hyugana prognata* KURODA MS
相模 (Sagami: 2040)
- C. (Imaclava) braunsi* (YOKOYAMA) ブラウンツノクダマキ (ブラウンス²⁾角管巻:
相模 (Sagami: 2014), 産地不詳 (Loc. ?): 2015) Braunsu-tsuno-kudamaki)
- C. (Horaiclavus) splendidus* (A. ADAMS) ツヤシヤジク (艶車軸: Tsuya-shajiku)
相模 (Sagami: 2012)
- C. (H.) filicinctus* (SMITH)
伊豆新島 (Nii-jima (island), Izu Is.: 2017), 相模 (Sagami: 2020)
- C. (H.) shitoensis* OYAMA
相模 (Sagami: 2018, 2019)
- C. (Austrodrillia) sp.*
相模 (Sagami: 2028)
- C. (A. ?) sp.*
相模 (Sagami: 2038)
- C. (A. ?) sp.*
相模 (Sagami: 2039)
- C. (Eumetadrillia ?) sp.*
産地不詳 (Loc. ?): 2042)
- Clavatula (Paradrillia) consimilis* (SMITH) ヒメシヤジク (姫車軸: Hime-shajiku)
相模 (Sagami: 2021)
- C. (P.) inconstans* (SMITH) イボヒメシヤジク (疣姫車軸: Ibo-hime-shajiku)
台湾小琉球嶼 (Shô-ryûkyû (Lambay) I., Taiwan), 相模 (Sagami: 2022)
- C. (P.) nivalioides* YOKOYAMA ニバヒメシヤジク (ニバ²⁾姫車軸: Niba-hime-shajiku)
相模 (Sagami: 2023)
- C. (P.) patruelis* (SMITH) オビヒメシヤジク (帯姫車軸: Obi-hime-shajiku)
相模 (Sagami: 2025), 産地不詳 (Loc. ?): 2026)

- 1) 本科に属する微小種には多くの未整理品あり, 研究完了後に目録発表の予定.
- 2) David Brauns (独: ?-1895: 地質古生物学者, 明治 13 年来朝, 3 年間東京大学で講義).
- 3) 学名音読.

- Clavatula (Paradrillia) sp. (aff. astuta YOKOYAMA)*
相模 (Sagami: 2027)
- Ancistrosyrinx (Coronasyrinx) pulcherrissima KIRA* テンジククダマキ (天竺管巻:
土佐 (Tosa: 2045) Tenjiku-kudamaki)
- Leucosyrinx (Aforia) diomedea BARTSCH* ヤゲンイグチ (薬研猪口: Yagen-iguchi)
下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 2046), 陸前または相模 (Rikuzen or Sagami: 2047, 2048)
- L. (Leucosyrinx) lurida (ADAMS & REEVE)* アケボノイグチ (曙猪口: Akebono-iguchi)
土佐および遠江 (混合) (Tosa & Tôtdômi: 2044)
- L. (Makiyamaia) coreanica (ADAMS & REEVE)* チョウセンイグチ (朝鮮猪口: Chôsen-iguchi)
土佐 (Tosa: 2053), 紀伊 (Kii: 2054)
- Turricula (Nihonia) mirabilis (SOWERBY)* ハシナガイグチ (嘴長猪口: Hashinaga-iguchi)
土佐 (Tosa: 2043)
- T. (Turricula) kaderleyi (LISCHKE)* イグチガイ (猪口貝: Iguchi-gai)
土佐 (Tosa: 2049), 相模 (Sagami: 2050)
- T. (Fusiturricula) kamakurana (PILSBRY)* カマクライグチ (鎌倉猪口: Kamakura-iguchi)
土佐 (Tosa: 2051), 相模 (Sagami: 2052)
- Antiplanes (Rectiplanes) sanctioannis (SMITH)* エゾイグチ (蝦夷猪口: Ezo-iguchi)
[yessoensis DALL]
富山湾 (Toyama Bay: 2055)
- A. (Antiplanes) "contraria (YOKOYAMA)"* ヒダリマキイグチ (左巻猪口: Hidarimaki-iguchi)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2056), 千島 (Chishima: 2057)
- Turris (Turris) crispa (LAMARCK)* クダボラ=ミノボラ (管法螺=簍法螺: Kuda-bora=Mino-bora)
琉球 (Ryûkyû: 2059)
- T. (Lophiotoma) acuta (PERRY)* トラフクダマキ (虎斑管巻: Torafu-kudamaki)
[tigrina LAMARCK]
奄美大島 (Amami-Oshima: 2058)
- T. (L.) polytropa (HELBLING)* カリガネ (雁: Karigane)
淡路 (Awaji: 2075)
- T. (L. ?) leucotropis (ADAMS & REEVE)* クダマキガイ (管巻貝: Kudamaki-gai)
相模 (Sagami: 2076)
- T. (Unedogemmula) unedo (KIENER)* ホンカリガネ (本雁: Hon-karigane)
紀伊 (Kii: 2065), 相模 (Sagami: 2066), 産地不詳 (Loc. ?: 2067)
- T. (Gemmula) sp.* ジュズカケホンカリガネ (数珠掛本雁: Jyuzukake-honkarigane)
土佐および相模 (混合) (Tosa & Sagami: 2068)
- T. (G.) granosa (HELBLING)* ジュズカケクダマキ (数珠掛管巻: Jyuzukake-kudamaki)
相模 (Sagami: 2069)
- T. (G.) cosmoi SYKES* メルビルクダマキ (メルビル¹⁾管巻: Merubiru-kudamaki)
産地不詳 (Loc. ?: 2070)
- T. (G.) hombroni HEDLEY* ホソジュズカケクダマキ (細数珠掛管巻: Hosojyuzukake-kudamaki)
相模 (Sagami: 2071), 産地不詳 (Loc. ?: 2072)
- T. (G.) sp.*
相模 (Sagami: 2073)
- T. (Xenuroturris) cingulifera (LAMARCK)* シャジククダマキ (車軸管巻: Shajiku-kudamaki)
相模 (Sagami: 2060)
- T. (X.) millepunctata (SOWERBY)* カスリクダマキ (紺管巻: Kasuri-kudamaki)
相模 (Sagami: 2061)

1) J. Cosmo Melvill (英).

- Turris (Xenuroturris) notata* (SOWERBY) コガスリクダマキ (小舩管巻: Ko-gasuri-kudamaki)
淡路? (Awaji?: 2062), 相模 (Sagami: 2063)
- T. (X.) brevicanalisis* KURODA MS ゴマフクダマキ (胡麻斑管巻: Gomafu-kudamaki)
土佐および紀伊 (Tosa & Kii: 2064)
- T. (X.)* sp.
相模 (Sagami: 2074)
- “*T. (Turridrupa) cincta* (LAMARCK) イトマキハラプトンシャジク (糸巻腹太車軸: Itomaki-harabuto-shajiku)
産地不詳 (Loc.?: 2083)
- “*T. (T.) bijubata* (REEVE) クロイトマキハラプトンシャジク (黒糸巻腹太車軸: Kuro-itomaki-harabuto-shajiku)
産地不詳 (Loc.?: 2084)
- “*T. (T.) gatchensis* (HERVIER) ウミニナイトマキシヤジク (海蝓糸巻車軸: Uminina-itomaki-shajiku)
産地不詳 (Loc.?: 2085)
- “*T. (T.) astricta* (REEVE) カザリイトマキシヤジク (飾糸巻車軸: Kazari-itomaki-shajiku)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2086)
- “*T. (T.) lamberti* (MONTROUZIER) レンガマキシヤジク (煉瓦巻車軸: Renga-maki-shajiku)
琉球 (Ryūkyū: 2087)
- “*Crassispira*”¹⁾ *cerithina* (ANTON) ハラプトンシャジク (腹太車軸: Harabuto-shajiku)
[*digitalis* REEVE]
奄美大島 (Amami-Oshima: 2078)
- “*C.*”²⁾ *regia* (REEVE) ニンキシヤジク (錦車軸: Nishiki-shajiku)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2079), 産地不詳 (Loc.?: 2080)
- “*C.*”³⁾ *albiguttata* (PILSBRY) シラボンシャジク (白星車軸: Shiraboshi-shajiku)
相模 (Sagami: 2081)
- “*C.*”⁴⁾ sp.
奄美大島 (Amami-Oshima: 2082)
- Brachytoma (Ptychobela) jeffreysi* (SMITH) モミジボラ (紅葉法螺: Momiji-bora)
[*lanceolata* MARTENS, non REEVE]
相模 (Sagami: 2030), 産地不詳 (Loc.?: 2036)
- B. (Pt.) chocolata* (SMITH) チャイロモミジボラ (茶色紅葉法螺: Chairō-momiji-bora)
産地不詳 (Loc.?: 2031)
- B. (Pt.) japonica* (LISCHKE) オハグロシャジク (御歯黒車軸: Ohaguro-shajiku)
相模 (Sagami: 2029)
- B. (Pt.) flavidula* (LAMARCK) タケノコシャジク (筍車軸: Takenoko-shajiku)
土佐 (Tosa: 2032), 相模 (Sagami: 2033)
- B. (Pt.)* sp. ハシナガモミジボラ (嘴長紅葉法螺: Hashinaga-momiji-bora)
産地不詳 (Loc.?: 2034)
- B. (Pt.)* sp.
土佐 (Tosa: 2354)
- B. (Darbya?) recurvirostrata* KURODA MS クビマキシヤジク (首巻車軸: Kubimaki-shajiku)
土佐 (Tosa: 2355)
- B. (Inquisitor) varicosa* (REEVE) ウネクチキレ (畝口切: Une-kuchikire)
肥前島原 (Shimabara, Hizen: 2035)
- B. (I.)* sp. ウネダカモミジボラ (畝高紅葉法螺: Unedaka-momiji-bora)
肥前 (Hizen: 2041)
- B. (I.) pseudoprincipalis* (YOKOYAMA) ホソウネモミジボラ (細畝紅葉法螺: Hosoune-momiji-bora)
肥前 (佐賀) (Hizen (Saga Pref.): 2037)

1)~4) 1 は *Crassispirella*, 2 は不明, 3, 4 は *Pilsbryspira* とも考えられている。

- Haedropleura pygmaea* (DUNKER) チビシャジク (磨減車軸: Chibi-shajiku)
能登 (Noto: 2088), 能登および相模 (混合) (Noto & Sagami: 2089)
- Tomopleura makimonos* (JOUSSEAUME) マキモノシャジク (巻物車軸: Makimono-shajiku)
相模 (Sagami: 2091)
- T. komakimonos* (OTUKA) コゲ (マキモノ) シャジク (焦 (巻物) 車軸: Koge(-mokimono)-shajiku)
相模鎌倉由比ヶ浜 (Yui-ga-hama, Kamakura, Sagami: 2092),
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 2093)
- T. vertebrata* (SMITH) ツマベニクダマキ (縷紅管巻: Tsumabeni-kudamaki)
琉球 (Ryūkyū: 2094)
- Suavodrellia declivis* (MARTENS) トガリクダマキ (尖管巻: Togari-kudamaki)
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 2095), 産地不詳 (Loc. ? : 2096)
- Bathytoma (Bathytoma) lühdorfi* (LISCHKE) シャジク (車軸: Shajiku)
土佐 (Tosa: 2098), 紀伊 (Kii: 2099), 相模 (Sagami: 2100)
- B. (Riuguhdrillia) engonia* (WATSON) ヤゲンクダマキ (薬研管巻: Yagen-kudamaki)
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 2097)
- Propebela (Turritoma) exquisita* BARTSCH
富山湾 (Toyama Bay: 2101)
- ? *Venustoma lacunosa* (GOULD) シロヌノメツブ (白布目粒: Shiro-nunome-tsubu)
相模 (Sagami: 2102)
- Thatcheria mirabilis* ANGAS チマキボラ (粽法螺: Chimaki-bora)
土佐 (Tosa: 2104)
- Daphnella* ? sp.
産地不詳 (Loc. ? : 2077)
- Mitromorpha (Anarithma) metula* (HINDS) シズクニナ (雫蝸: Shizuku-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2105), 産地不詳 (Loc. ? : 2106)
- M. (Mitrolumna) cf. fischeri* (HERVIER) ココアノシズクニナ (ココア之雫蝸: Kokoano-shizuku-nina)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2107)
- M. (Lovellona) atramentosa* (REEVE) スミゾメイモ=スミゾメシズクニナ (墨染芋=墨染雫蝸:
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2108) Sumizome-imo=Sumizome-shizuku-nina)

Family CONIDAE いもがい科

- Conus (Conus) litteratus* LINNÉ アンボンクロザメ (アンボン¹⁾黒鯨: Anbon-kurozame)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2109), パラオ (Palau Is.: 2110)
- C. (C.) leopardus* RÖDING クロフモドキ (擬黒斑: Kurofu-modoki)
[*pardus* RÖDING]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2208)
- C. (C.) eburneus* BRUGUIÈRE クロザメモドキ (擬黒鯨: Kurozame-modoki)
琉球 (Ryūkyū: 2111, 2112), 琉球恩納? (Onno, Ryūkyū: 2113)
- C. (C.) tessulatus* BORN ハルンシャガイ (波斯貝: Harusha-gai)
安房 (Awa: 2115), 土佐 (Tosa: 2114)
- C. (Cucullus) marmoreus* LINNÉ ナンヨウクロミナン (南洋黒身無: Nanyō-kuro-minashi)
パラオ (Palau Is.: 2116)
- C. (Cuc.) bandanus* (BRUGUIÈRE) クロミナン (黒身無: Kuro-minashi)
琉球 (Ryūkyū: 2117), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2118)
- C. (Rhombus) imperialis* LINNÉ ミカドミナン (帝身無: Mikado-minashi)
琉球 (Ryūkyū: 2119)

1) おそらくインドネシアの地名 (Amboina).

- Conus (Virroconus) ebraeus* LINNÉ マダライモ (斑芋: Madara-imo)
小笠原および琉球 (混合) (Ogasawara & Ryūkyū: 2120)
- C. (V.) chaldaeus* RÖDING コマダライモ (小斑芋: Ko-madara-imo)
[*vermiculatus* LAMARCK]
小笠原 (Ogasawara: 2121)
- C. (V.) coronatus* GMELIN ジュズカケサヤガタ (数珠掛輪形: Jyuzukake-sayagata)
小笠原および琉球 (Ogasawara, & Ryūkyū: 2122)
- C. (V.) fulgetrum* SOWERBY サヤガタイモ (紗綾形芋: Sayagata-imo)
相模 (Sagami: 2123)
- C. (V.) abbreviatus* REEVE
ハワイ (Hawaiian Is.: 2124)
- C. (V.) sponsalis* BRUGUIÈRE ハナワイモ (花輪芋: Hanawa-imo)
小笠原 (Ogasawara: 2125, 2126)
- C. (V.) musicus* BRUGUIÈRE ガクフイモ (楽譜芋: Gakufu-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2127), 奄美大島 (Amami-Oshima: 2128)
- C. (Puncticulis) arenatus* "BRUGUIÈRE" コモンイモ (小紋芋: Komon-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2129)
- C. (P.) pulicarius* BRUGUIÈRE ゴマフイモ (胡麻斑芋: Gomafu-imo)
琉球久米島 (Kume I., Ryūkyū Group: 2130), 琉球 (Ryūkyū: 2131)
- C. (Chelyconus) fulmen* REEVE ベッコウイモ (鼈甲芋: Bekkō-imo)
相模 (Sagami: 2132, 2133, 2135), 産地不詳 (Loc. ?: 2134)
- C. (Ch.) catus* BRUGUIÈRE アラレイモ (霞芋: Arare-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2138), 小笠原および琉球 (混合) (Ogasawara & Ryūkyū: 2136),
奄美大島 (Amami-Oshima: 2137)
- C. (Ch.) pauperculus* SOWERBY ベニイモ (紅芋: Beni-imo)
相模 (Sagami: 2139)
- C. (Ch.) boeticus* REEVE ツヤイモ (艶芋: Tsuya-imo)
奄美および琉球 (Amami & Ryūkyū: 2140)
- C. (Leptoconus) generalis* LINNÉ アカシマミナン (赤縞身無: Akashima-minashi)
琉球 (Ryūkyū: 2141), 産地不詳 (Loc. ?: 2209)
- C. (Dauriconus) ermineus* BORN ナガサラサミナン (長更紗身無: Naga-sarasa-minashi)
[*lithoglyphus* REEVE]
奄美大島 (Amami-Oshima: 2142)
- C. (D.) vitulinus* BRUGUIÈRE サラサモドキ (擬更紗: Sarasa-modoki)
琉球糸満 (Itoman, Ryūkyū: 2143), 奄美大島 (Amami-Oshima: 2144),
? グワムまたはパラオ (? Guam I. or Palau Is.: 2701)
- C. (D.) planorbis* (BORN) ヒラマキイモ (平巻芋: Hiramaki-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2145), 奄美大島 (Amami-Oshima: 2146),
琉球および奄美大島 (Ryūkyū & Amami-Oshima: 2147)
- C. (D.) striatellus* LINK ユキゲイモ (雪解芋: Yukige-imo)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2148)
- C. (Pionoconus) magus* LINNÉ ヤキイモ (焼芋: Yaki-imo)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2149), パラオ (Palau Is.: 2150), 産地不詳 (Loc. ?: 2151)
- C. (Rhizoconus) vexillum* GMELIN カバミナン (樺身無: Kaba-minashi)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2152), ハワイ (Waikiki, Oahu, Hawaii: 2161),
産地不詳 (Loc. ?: 2210)
- C. (Rh.) miles* LINNÉ ヤナギンボリイモ (柳絞芋: Yanagi-shibori-imo)
産地不詳 (Loc. ?: 2153)

- Conus (Rhizoconus) capitaneus* LINNÉ サラサミナシ (更紗身無: Sarasa-minashi)
琉球 (Ryūkyū: 2154)
- C. (Rh.) mustelinus* BRUGUIÈRE イタチイモ (鼬鼠芋: Itachi-imo)
産地不詳 (Loc. ?: 2155)
- C. (Rh.) capitaneus* FULTON ユウナギミナシ (夕凧身無: Yūnagi-minashi)
産地不詳 (Loc. ?: 2156)
- C. (Rh.) rattus* BRUGUIÈRE ハイイロミナシ=ムシロイモモドキ (灰色身無=擬蕈芋:
Haiiro-minashi=Mushiro-imo-modoki)
小笠原 (Ogasawara: 2157), 琉球恩納 (Onnō, Ryūkyū: 2158)
- C. (Rh.) coffea* GMELIN オカモトイモ (岡本¹⁾芋: Okamoto-imo)
伊豆稲取 (Inatori, Izu: 2159), 相模長井 (Nagai, Sagami: 2160)
- C. (Virgiconus) virgo* LINNÉ オトメイモ (乙女芋: Otome-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2162)
- C. (V.) emaciatu*s REEVE ヤセイイモ (瘦芋: Yase-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2163)
- C. (V.) flavidus* LAMARCK キヌカツギイモ (衣被芋: Kinukatsugi-imo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2164, 2165)
- C. (V.) lividus* BRUGUIÈRE イボシマイモ (疣縞芋: Iboshima-imo)
小笠原 (Ogasawara: 2166), 琉球恩納 (Onnō, Ryūkyū: 2167),
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2168)
- C. (V.) muriculatus* SOWERBY ナガシマイモ (長縞芋: Nagashima-imo)
[*sugillatus* REEVE]
琉球 (Ryūkyū: 2169), ? グワム島またはパラオ (Guam I. or Palau Is.: 2700)
- C. (V.) distans* BRUGUIÈRE イボカバイモ (疣樺芋: Ibo-kaba-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2170, 2172), パラオ (Palau Is.: 2171)
- C. (Gastridium) geographus* LINNÉ アンボイナ (あんぼいな:²⁾ Anboina)
琉球 (Ryūkyū: 2173), 産地不詳 (Loc. ?: 2347)
- C. (G.) tulipa* LINNÉ シロアンボイナ (白あんぼいな: Shiro-anboina)
琉球 (Ryūkyū: 2174)
- C. (G.) obscurus* SOWERBY ムラサキアンボイナ (紫あんぼいな: Murasaki-anboina)
産地不詳 (Loc. ?: 2175)
- C. (Darioconus) pennaceus* BORN アジロイモ (網代芋: Ajiro-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2176), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2177)
- C. (D.) magnificus* REEVE ナガアジロイモ (長網代芋: Naga-ajiro-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2178)
- C. (D.) episcopus* BRUGUIÈRE ソウジョウイモ (僧正芋: Sōjō-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2179)
- C. (D.) panniculus* LAMARCK ヒメタガヤサン (姫鉄刀木: Hime-tagayasan)
琉球 (Ryūkyū: 2180)
- C. (D.) textilis* LINNÉ タガヤサンミナシ (鉄刀木身無: Tagayasan-minashi)
琉球 (Ryūkyū: 2181), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2182)
- C. (D.) retifer* MENKE ハナイモガイ (花芋貝: Hanaimo-gai)
奄美大島および琉球 (混合) (Amami-Ohshima & Ryūkyū: 2183)
- C. (Regiconus) aulicus* LINNÉ ツボイモ (壺芋: Tsubo-imo)
琉球 (Ryūkyū: 2184)

1) 岡本清氏 (p. 66 脚註参照).

2) およらくインドネシアの地名 Amboina.

- Conus (Cleobula) quercinus* SOLANDER ローソクガイ (蠟燭貝: Rôsoku-gai)
琉球 (Ryûkyû: 2185), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2186), 房州 (Boshû: 2187)
- C. (Cl.) betulinus* LINNÉ ダイミヨウイモ (大名芋: Daimyô-imo)
琉球 (Ryûkyû: 2211)
- C. (Dendroconus) striatus* LINNÉ ニシキミナシ (錦身無: Nishiki-minashi)
琉球 (Ryûkyû: 2188), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2189), 産地不詳 (Loc. ? : 2190)
- C. (Textilia) bullatus* LINNÉ ナツメイモ (藁芋: Natsume-imo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2191)
- C. (T.) spectrum* LINNÉ ヒロクチイモ (広口芋: Hirokuchi-imo)
琉球 (Ryûkyû: 2192), パラオ (Palau Is.: 2193)
- C. (Parviconus) tuberculosus* TOMLIN ミウライモ (三浦芋: Miura-imo)
相模三浦 (Miura, Sagami: 2194)
- C. (Hermes) nussatella* LINNÉ シロマダライモ (白斑芋: Shiro-madara-imo)
琉球 (Ryûkyû: 2195)
- C. (H.) clavus* LINNÉ イトマキイモ (糸巻芋: Itomaki-imo)
[*terebra* BORN]
土佐 (Tosa: 2196)
- C. (Leporiconus) glans* BRUGUIÈRE ドングリイモ (団栗芋: Donguri-imo)
産地不詳 (Loc. ? : 2197)
- C. (L.) coccineus* GMELIN エンジイモ (臙脂芋: Enji-imo)
琉球 (Ryûkyû: 2198)
- C. (Asprella) australis* HOLTEN ナガイモガイ (長芋貝: Naga-imogai)
土佐 (Tosa: 2199), 相模 (Sagami: 2200)
- C. (A.) orbigny* (AUDOIN) オルビニイモ (オルビニ¹⁾芋: Orubini-imo)
土佐 (Tosa: 2201), 相模 (Sagami: 2202)
- C. (Conasprella) cancellatus* BRUGUIÈRE ヒシイモガイ (菱芋貝: Hishi-imogai)
相模 (Sagami: 2203)
- C. (C.) praecellens* A. ADAMS キシュウイモ (紀州芋: Kishû-imo)
紀伊 (Kii: 2204)
- C. (Endemiconus) sieboldi* REEVE アコメガイ (阿古女貝: Akome-gai)
土佐 (Tosa: 2205), 相模 (Sagami: 2206)
- C. (E.) ione* FULTON イナズマアコメ (稲妻阿古女: Inazuma-akome)
土佐 (Tosa: 2207)

Family TEREBRIDAE たけのこがい科

- Hastula (Hastula) diversa* (SMITH) シチクガイ (紫竹貝: Shichiku-gai)
相模 (Sagami: 2212)
- H. (H.)* sp. シチクモドキ (擬紫竹: Shichiku-modoki) 近似種
台湾 (Taiwan 2213), 琉球 (Ryûkyû: 2214), 南洋 (South Sea Is.: 2217)
- H. (Punctoterebra) nitida* (HINDS) ツヤシチクモドキ (艶擬紫竹: Tsuya-shichiku-modoki)
ハワイ (Off Lahaina, Maui I. Hawaiian Is.: 2215),
ハワイ (Oahu I. Hawaiian Is.: 2216)
- H. (Hastulopsis) melanacme* SMITH シラネタケ (白根竹: Shirane-take)
下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 2218)
- T. (Diplomeriza) evoluta* DESHAYES イワカワトクサ (岩川²⁾木賊: Iwakawa-tokusa)
相模 (Sagami: 2219)

1) Alcide Dessaline d'Orbigny (仏: 1802-1857).

2) 岩川友太郎博士 (p. 49 脚註参照).

- Terebra* (*Diplomeriza*) *kirai* (OYAMA) キラトクサ (吉良¹⁾木賊: Kira-tokusa)
紀伊または相模 (Kii or Sagami: 2221)
- T. (D.) reticostata* YOKOYAMA スグウネトクサ (直叡木賊: Sugu-une-tokusa)
紀伊または相模 (Kii or Sagami: 2220, 2222)
- T. (Noditerebra)* sp. ヒメヤスリギリ (姫鑪錐: Hime-yasuri-giri)
産地不詳 (Loc. ?: 2223)
- T. (Pristiterebra) tsuboiana* YOKOYAMA コゲチャタケ (焦茶竹: Kogecha-take)
相模 (Sagami: 2224)
- T. (P.) "taylori* REEVE" ムラサキタケ (紫竹: Murasaki-take)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 2225)
- T. (Laeviacus)* sp. モンナシンチク (紋無紫竹: Mon-nashi-shichiku)
相模 (Sagami: 2226)
- T. (Strioterebrum) subtextilis* SMITH シラタケ (白竹: Shira-take)
相模 (Sagami: 2227)
- T. (S.) "polygyrata* DESHAYES" カゴメギリ (籠目錐: Kagome-giri)
相模 (Sagami: 2228)
- T. (Cinguloterebra) jeffreysi* SMITH ツクシタケ (土筆貝: Tsukushi-take)
相模 (Sagami: 2229), 房州 (Bôshû: 2230)
- T. (C.) torquata* ADAMS & REEVE ヤスリギリ (鑪錐: Yasuri-giri)
相模 (Sagami: 2231, 2232)
- T. (C.) tricolor* SOWERBY キスジニクタケ (黄筋肉竹: Kisuji-niku-take)
琉球 (Ryûkyû: 2268)
- T. (C.)* sp. チマキタケ (千巻竹: Chimaki-take)
銚子 (Chôshi: 2233)
- T. (Hastulina) casta* HINDS ミガキタケ (磨竹: Migaki-take)
琉球 (Ryûkyû: 2234, 2235, 2236)
- T. (H.) medipacifica* PILSBRY シワミガキタケ (皺磨竹: Shiwa-migaki-take)
パラオ (Palau Is.: 2237)
- T. (H.) solida* DESHAYES ゴバンタケ (碁盤竹: Goban-take)
琉球 (Ryûkyû: 2238)
- T. (Impages) confusa* SMITH クチビロタチ (口広竹: Kuchibiro-take)
小笠原 (Ogasawara: 2239)
- T. (I. ?) inconstans* HINDS
ハワイ (Waikiki, Ohau Is., Hawaiian Is.: 2240)
- T. (Terenolla) pygmaea* HINDS チビタケノコ (倭小筍: Chibi-takenoko)
奄美大島および伊豆八丈島 (混合) (Amami-Ohshima & Hachijô I., Izu Is.: 2241)
- T. (Decorihastula) affinis* GRAY ムシロタケ (筵竹: Mushiro-take)
琉球 (Ryûkyû: 2242), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2243), 相模 (Sagami: 2244)
- T. (D.) "areolata* ADAMS & REEVE", non LINK
産地不詳 (Loc. ?: 2245)
- T. (D.) nebulosa* SOWERBY シュマダラギリ (朱斑錐: Shumadara-giri)
相模長井 (Nagai, Sagami: 2246, 2248), 土佐 (Tosa ? : 2247)
- T. (Abretiella) cerithina* LAMARCK カニモリタケ (蟹守竹: Kanimori-take)
琉球 (Ryûkyû: 2249), 奄美大島および琉球 (Amami-Ohshima & Ryûkyû: 2250)
- T. (Subula) dimidiata* LINNÉ ベニタケ (紅竹: Beni-take)
琉球 (Ryûkyû: 2251), 小笠原 (Ogasawara: 2252)

1) 吉良哲明氏 (p. 43 脚註参照).

- Terebra (Subula) areolata* (LINK) ウシノツノガイ (牛角貝: Ushi-no-tsuno-gai)
[*muscarina* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 2253), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2254), 相模 (Sagami: 2255)
- T. (S.) argus* HINDS オボロフタケ (臙斑竹: Oborofu-take)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 2256)
- T. (Oxymeris) maculata* (LINNÉ) リュウキュウタケ (琉球竹: Ryûkyû-take)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2257), 相模城ヶ島 (Jôgashima, Sagami: 2258)
- T. (O.) chlorata* LAMARCK カエンタケ (火焰竹: Kaen-take)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 2259)
- T. (O.) felina* DILLWYN ソウゲタケ (象牙竹: Zôge-take)
[*tigrina* GMELIN]
琉球および奄美大島 (混合) (Ryûkyû & Amami-Ohshima: 2260)
- T. (O.) crenulata* (LINNÉ) キバタケ (牙竹: Kiba-take)
琉球 (Ryûkyû: 2261, 2262), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2263)
- T. (Dimidacus) cingulifera* LAMARCK ニクタケ (肉竹: Niku-take)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 2264), 土佐 (Tosa: 2265)
- T. (D.) laevigata* GRAY ホソニクタケ (細肉竹: Hosoniku-take)
土佐 (Tosa: 2266)
- T. (D.) straminea* GRAY コニクタケ (小肉竹: Ko-niku-take)
相模 (Sagami: 2267)
- T. (D.) babylonia* LAMARCK マキササ (巻笹: Makizasa)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2269)
- T. (Terebra) subulata* (LINNÉ) タケノコガイ (筍貝: Takenoko-gai)
琉球 (Ryûkyû: 2270), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 2271)
- T. (T.) guttata* [RÖDING] シロフタケ (白斑竹: Shirofu-take)
[*oculata* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 2272)
- T. (Clathroterebra) fortunei* (DESHAYES) ヒメヌノメギリ (姫布目錐: Hime-nunome-giri)
土佐および相模 (混合) (Tosa & Sagami: 2285)
- T. (Brevimyrella) lischkeana* DUNKER ヒメトクサ (姫木賊: Hime-tokusa)
産地不詳 (Loc. ?: 2273)
- T. (B.) awajiensis* PILSBRY アワジタケ (淡路竹: Awaji-take)
産地不詳 (Loc. ?: 2274)
- T. (Granuliterebra) bathyrhaphe* SMITH イボヒメトクサ (疣姫木賊: Ibo-hime-tokusa)
相模 (Sagami: 2275), 能登 (Noto: 2276)
- T. (Myurella) pretiosa* REEVE フトギリ (太錐: Futo-giri)
紀伊 (Kii: 2277), 相模 (Sagami: 2278)
- T. (My.) fujitai* KURODA & HABE フジタギリ (藤田¹⁾錐: Fujita-giri)
相模 (Sagami: 2279)
- T. (Triplostephanus) praelonga* DESHAYES キリガイ (錐貝: Kiri-gai)
土佐 (Tosa: 2280), 紀伊 (Kii: 2281)
- T. (T.) lima* DESHAYES ヒメフトギリ (姫太錐: Hime-futo-giri)
肥前 (Hizen: 2282), 相模 (Sagami: 2283, 2284)

1) 藤田正氏.

Subclass OPISTHOBRANCHIA 後鰓亜綱

Order (uncertain) 目(不明)

Superfamily PYRAMIDELLACEA 塔形貝超科

Family PYRAMIDELLIDAE とうがたがい科¹⁾

- Leucotina (Leucotina) gigantea* (DUNKER) マキギヌ=マキモノガイ (巻網=巻物貝:
房州 (Bōshū: 2357) Makiginu=Makimono-gai)
- L. (L.) diana* A. ADAMS コマキモノガイ (小巻物貝: Ko-makimono-gai)
相模 (Sagami: 2358)
- L. (Actaeopyramis) eximia* (LISCHKE) ヒメゴウナ=キスガイ=ハナシクチキレ (姫寄居虫=きす
貝=齒無口切: Hime-gōna=Kisu-gai=Hanashi-kuchikire)
相模 (Sgami: 2356)
- L. (A.) pareximia* NOMURA アラボリホソマキギヌ (粗彫細巻網: Arabori-hoso-makiginu)
相模 (Sagami: 2359)
- Syrnola cinctella* A. ADAMS ホソクチキレ (細口切: Hoso-kuchikire)
相模 (Sagami: 2360)
- S. (Iphiana) tenuisculpta* (LISCHKE) スノメホソクチキレ (布目細口切: Nunome-hoso-kuchikire)
伊豆 (Izu: 2361)
- S. (Colsyrnola) brunnea* (A. ADAMS) チャイロクチキレ (茶色口切: Chairō-kuchikire)
相模 (Sagami: 2362)
- S. (Agatha) virgo* (A. ADAMS) ミガキクチキレ (磨口切: Migaki-kuchikire)
相模 (Sagami: 2363)
- S. (A.) brevis* (YOKOYAMA) ホソミガキクチキレ (細磨口切: Hoso-migaki-kuchikire)
相模 (Sagami: 2364)
- Tropaeas (?) cinnamomeum* (A. ADAMS) コゲチャチビクチキレ (焦茶倭小口切: Kogecha-chibi-
能登および相模 (混合) (Noto & Sagami: 2365) kuchikire)
- T. castanea* (A. ADAMS) クリイロヒダクチキレ (栗色髯口切: Kuriiro-hida-kuchikire)
相模または能登 (Sagami or Noto: 2366)
- Turbonilla fulvizonata* NOMURA フトオビイトカケギリ (太帯糸掛錐: Futo-obi-itokake-giri)
相模 (Sagami: 2367)
- T. (Paramormula) aulica* DALL & BARTSCH チャイロイトカケギリ (茶糸掛錐:
相模 (Sagami: 2368) Chairō-itokake-giri)
- T. (Mormula) rissoina* (A. ADAMS) チョウジガイ (丁字貝: Chōji-gai)
相模 (Sagami: 2369)
- Pyramidella (Tiberia) pulchella* (A. ADAMS) クチキレガイ (口切貝: Kuchikire-gai)
相模 (Sagami: 2370)
- P. (Longchaeus) acus* (GMELIN) タケノコクチキレ (笋口切: Takenoko-kuchikire)
琉球 (Ryūkyū: 2371)
- P. (L.) sulcata* (A. ADAMS) オオクチキレ (大口切: Oh-kuchikire)
琉球 (Ryūkyū: 2372)
- P. (L.) teres* (A. ADAMS) カズマキクチキレ (数巻口切: Kazumaki-kuchikire)
琉球 (Ryūkyū: 2373)
- P. (Milda) ventricosa* GUÉRIN オオシイノミクチキレ (大椎ノ実口切: Oh-shiinomi-kuchikire)
琉球 (Ryūkyū: 2376)

1) 多くの未整理品あり研究完了後に目録発表の予定。

Pyramidella (Otopleura) mitralis (A. ADAMS) シイノミクチキレ (椎ノ実口切: Shiinomi-kuchikire)

琉球石垣島および琉球 (Ishigaki I., Ryūkyū Group & Ryūkyū: 2374),
ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 2375)

P. (O.) grans (REEVE) スソグロクチキレ (裾黒口切: Susoguro-kuchikire)
産地不詳 (Loc. ?: 2377)

Order PLEUROCOELA 側腔目

Superfamily ACTEONACEA 木地挽貝超科¹⁾

Family ACTEONIDAE きじびきがいの科

Acteon (Acteon) sieboldii (REEVE) オオシイノミガイ (大椎ノ実貝: Oh-shiinomi-gai)
下総銚子 (Chōshi, Shimōsa: 2378)

A. (Punctacteon) fabreanus (CROSSE) キジビキガイ (木地挽貝: Kijibiki-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2379)

Pupa (Pupa) sulcata (GMELIN) カヤノミガイ (櫃ノ実貝: Kayanomi-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2380)

P. (Strigopupa) strigosa (GOULD) コシイノミガイ (小椎ノ実貝: Ko-shiinomi-gai)
[*fraterculus* DUNKER]
産地不詳 (Loc. ?: 2381, 2382)

P. (S.) sp.
産地不詳 (Loc. ?: 2383)

Bullina lineata (GRAY) ベニシボリ (紅絞: Beni-shibori)
[*ziczac* MUHLFELDT]
紀伊 (Kii: 2384), 相模 (Sagami: 2385), 産地不詳 (Loc. ?: 2386)

Family HYDATINIDAE みすがいの科

Hydatina (Hydatina) physis (LINNÉ) ミスガイ (御簾貝: Misu-gai)
相模 (Sagami: 2387)

H. (H.) albocincta (HOEVEN) ヤカタガイ (屋形貝: Yakata-gai)
相模 (Sagami: 2388)

H. (H.) zonata (SOLANDER) ヒメヤカタガイ (姫屋形貝: Hime-yakata-gai)
相模 (Sagami: 2389)

H. (Aplustrum) amplustre (LINNÉ) ベニヤカタガイ (紅屋形貝: Beni-yakata-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2390)

Micromero guamensis (QUOY & GAIMARD) コンシボリ (紺絞: Konshi-bori)
ハワイ (Honolulu, Oahu I., Hawaiian Is.: 2391)

Family BULLIDAE なつめがいの科

Bulla (Bulla) vernicosa GOULD ナツメガイ (棗貝: Natsume-gai)
[*ovula* SOWERBY]

台湾 (Taiwan: 2392), パラオ (Palau Is.: 2393), 産地不詳 (Loc. ?: 2394)

B. (B.) orientalis HABE コナツメガイ (小棗貝: Ko-natsume-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2395)

B. (B.) difficilis HABE ヒメナツメガイ (姫棗貝: Hime-natsume-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2396)

1) 本超科の中 Atysidae タマゴガイ科, Retusidae ヘコミツララガイ科, Scaphandridae スイフガイ科, Philinidae キセワタ科等. 多くの未整理品あり, 研究完了後に目録発表の予定.

Bulla (B.) peasiana PILSBRY

ハワイ (Hilo, Hawaii I., Hawaiian Is.: 2397)

Family ATYIDAE たまごがい科

Smaragdinella calyculata (BRODERIP & SOWERBY) ミドリガイ (緑貝: Midori-gai)
[*viridis* QUOY & GAIMARD]

ハワイ (Diamond Head, Oahu I., Hawaiian Is.: 2398)

Superfamily APLYSIACEA 雨虎超科

Family APLYSIIDAE あめふらし貝科

Aplysia sp.

相模 (Sagami: 2399)

Dolabella auricularia (SOLANDER) タツナミガイ (立浪貝: Tatsunami-gai)

相模 (Sagami: 2400)

Order PTEROPODA 翼足目

Suborder THECOSOMATA 有殻亜目

Superfamily CAVOLINACEA 亀貝超科

Family CAVOLINIDAE かめがい科

Styliola subula (QUOY & GAIMARD) スジウキヅノガイ (筋浮角貝: Suji-uki-zuno-gai)
土佐 (Tosa: 3703)*Cuvierina columnella* (RANG) ウキヅツ (浮筒: Uki-zutsu)
産地不詳 (Loc. ?: 3704, 3705)*C. c. urceolaris* (MÖRCH) ツボウキヅツ (壺浮筒: Tsubo-uki-zutsu)
産地不詳 (Loc. ?: 3706)*Diacria trispinosa trispinosa* (LESUEUR) ヒラカメガイ (平亀貝: Hira-kame-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3707)*Cavolinia tridentata tridentata* (FORSKAL) カメガイ (亀貝: Kame-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3708)*C. uncinata* (RANG) クリイロカメガイ (栗色亀貝: Kuriiro-kame-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3709, 3710)*C. globulosa* (RANG) マルカメガイ (丸亀貝: Maru-kame-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3711)*C. gibbosa* (d'ORBIGNY) シロカメガイ (白亀貝: Shiro-kame-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3712)*C. inflexa labiata* (d'ORBIGNY) マサコカメガイ (正子¹⁾亀貝: Masako-kamegai)
産地不詳 (Loc. ?: 3713)*C. longirostris longirostris* (LESUEUR) ササノツユ=オナガカメガイ (笹之露=尾長亀貝:
産地不詳 (Loc. ?: 3715) Sasa-no-tsuyu=Onaga-kame-gai)

1) 平瀬信太郎博士次女 (Venus, 10 (1): 25).

Order ACOELA 無腔目

Suborder NOTASPIDA 背楯亜目

Superfamily UMBRACULACEA 単衣貝超科

Family UMBRACULIDAE ひとえがい科

Umbraculum sp. ヒトエガイ (単衣貝: Hitoé-gai)
相模 (Sagami: 2401)

Subclass PULMONATA 有肺亜綱

Order BASOMMATOPHORA 基眼目

Superfamily SIPHONARIACEA 唐松貝超科

Family SIPHONARIIDAE からまつがい科

Siphonaria (*Siphonaria*) *laciniosa* (LINNÉ) コウダカカラマツ (甲高唐松: Kōdaka-karamatsu)
[*sipho* SOWERBY]

琉球およびパラオ (混合) (Ryūkyū & Palau Is.: 2402)

S. (*Mestasiphon*) *atra* QUOY & GAIMARD ヒラカラマツ (平唐松: Hira-karamatsu)
琉球久米島 (Kume I., Ryūkyū Group: 2403)

S. (*M.*) *subatra* PILSBRY クロカラマツ (黒唐松: Kuro-karamatsu)
琉球 (幼貝) (Ryūkyū (juvenir): 2405),
小笠原およびパラオ (混合) (Ogasawara & Palau Is.: 2404)

S. (*M.*) *sirius* PILSBRY キクノハナガイ (菊之花貝: Kiku-no-hana-gai)
相模 (Sagami: 2409)

Superfamily LYMNAEACEA 物洗貝超科

Family LYMNAEIDAE ものあらがい科

Lymnaea (*Radix*) *ottula* GOULD ヒメモノアラガイ (姫物洗貝: Hime-monoara-gai)
[*pervia* MARTENS]

相模初声 (Hatsuse, Sagami: 2411)

L. (*R.*) *japonica* JAY モノアラガイ (物洗貝: Mono-ara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2412, 2413)

L. (*R.*) *onychia* (WESTERLUND) オオミガイ (近江貝: Ohmi-gai)
["*Omia*" *japonica* PRESTON]
近江琵琶湖 (Biwako (Lake Biwa), Ohmi: 2414)

Family PLANORBIDAE ひらまきがい科

Camptoceras *hirasei* WALKER カワネジガイ (川螺旋貝: Kawaneji-gai)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake Biwa) Ohmi: 2415)

Hippeutis (*Segnitilia*) *cantori* (BENSON) クルマヒラマキ (車平巻: Kuruma-hiramaki)
[*distinctus* GREDLER; *schmackeri* CLESSIN]
琉球 (Ryūkyū: 2416)

- Gyraulus hiemantium* (WESTERLUND¹⁾ ヒラマキミズマイマイ = ミズヒラマキ (平巻水蝸牛 = 水平
[*compressus japonicus* MARTENS] 巻: Hiramaki-mizu-maimai = Mizu-hiramaki)
備後尾道 (Onomichi, Bingo: 2417)
- G. biwaensis* (PRESTON) forma *amplificatus* (MORI) ヒロクチヒラマキガイ (広口平巻貝:
京都 (Kyôto: 2418) Hirokuchi-hiramaki-gai)
- “*Planorbis*” sp.
産地不詳 (Loc. ?: 2712)

Family ANCYLIDAE かわこざら科

- Ferrissia nipponica* (KURODA) カワコザラ (川小皿: Kawa-ko-zara)
京都 (Kyôto: 2419), 産地不詳 (Loc. ?: 2420)

Superfamily ELLOBIACEA 陸耳貝超科

Family ELLOBIIDAE おかみみがい科

- Laemodonta* (*Plecotrema*) *hirsuta* (GARRETT) マクスジコミミガイ (巻筋小耳貝:
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2421) Makisuji-ko-mimigai)
- L.* (*P.*) sp. (cf. *minuta* MÖLLENDORFF)
産地不詳 (Loc. ?: 2434)
- Allochroa conica* PEASE カシノメガイ (樫之芽貝: Kashi-no-me-gai)
[*pfeifferi* (DUNKER ?)]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2422)
- Auriculastra elongata* (KÜSTER) ナガオカミミガイ (長陸耳貝: Naga-oka-mimi-gai)
琉球国上 (Kunigami, Ryûkyû: 2423)
- Ellobium chinense* (PFEIFFER) オカミミガイ (陸耳貝 = 寿貝: Oka-mimi-gai = Jugai)
[*reinianum* KOBELT]
産地不詳 (Loc. ?: 2424)
- E. aurisjudae* (LINNÉ) ヌダノミミガイ (ユダの耳貝: Yudano-mimi-gai)
台湾 (Taiwan: 2425)
- Melampus nuxcastaneus* KURODA ハマシイノミガイ (浜椎之実貝: Hama-shiinomi-gai)
相模 (Sagami: 2426)
- M. taeniolatus* (HOMBRON & JACQUINOT) ホソハマシイノミガイ (細浜椎之実貝:
産地不詳 (Loc. ?: 2427) Hosohama-shiinomi-gai)
- M. luteus* (QUOY & GAIMARD) ツヤハマシイノミガイ (艶浜椎之実貝: Tsuya-hama-shiinomi-gai)
小笠原 (Ogasawara: 2428)
- Pythia aegialitis* PILSBRY & HIRASE オオヒラシイノミガイ (大平椎之実貝:
小笠原 (Ogasawara: 2429) Oh-hira-shiinomi-gai)
- P. pantherina* (A. ADAMS) マダラヒラシイノミガイ (斑平椎之実貝: Madara-hira-shiinomi-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2430)
- P. cecillei* (PHILIPPI) オキヒラシイノミガイ (沖平椎之実貝: Oki-hira-shiinomi-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2431)
- P. intermedia* REEVE
グアム島 (Guam I.: 2432)
- P. lekithostoma* (REEVE)
グアム島 (Guam I.: 2433)

1) *G. convexiusculus* (HUTTON) [アジア大陸産] の一型とも考えられている。

Superfamily AMPHIBOLACEA 蓋蝸牛超科

Family AMPHIBOLIDAE ふたまいまい科

Salinator takii KURODA ウミマイマイ (海蝸牛: Umi-maimai)
産地不詳 (Loc. ?: 3691)

Amphibola crenata MARTYN
ニュージーランド (Great Barrier Is., Auckland, New Zealand: 2435)

Order STYLOMMATOPHORA 柄眼目

Superfamily SUCCINEACEA 陸物洗貝超科

Family SUCCINEIDAE おかものあらがい科

Succinea lauta GOULD オカモノアラガイ (陸物洗貝: Oka-monoara-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2436), 石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 2437)

Superfamily ACHATINELLACEA 布哇蝸牛超科

Family ACHATINELLIDAE はわいまいまい科

Tornatellides tryoni PILSBRY & COOKE トライオンノミガイ (トライオン¹⁾蝸貝:
小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 2438) Toraion-nomi-gai)

Achatinella abbreviata REEVE
ハワイ (Oahu I., Hawaiian Is.: 2439)

A. taeniolata PFEIFFER
ハワイ (Oahu I., Hawaiian Is.: 2440)

A. fulgens NEWCOMB
ハワイ (Oahu I., Hawaiian Is.: 2441)

A. sp.
ハワイ (Hawaiian Is.: 2443)

Partulina (Eburnella) variabilis lactea (GULICK)
ハワイ (Lanai I., Hawaiian Is.: 2442)

P. (Baldwinia) confusa (SYKES)
ハワイ (Hawaii I., Hawaiian Is.: 2444)

P. perdix (REEVE)
ハワイ (Hawaii I., Hawaiian Is.: 2445)

P. virgulata (MIGHELS)
ハワイ (Molikai I., Hawaiian Is.: 2446)

Family PARTULIDAE パルトウラ科

Partula (Marianella) radiata PFEIFFER
グアム島 (Guam I.: 2448)

P. (M.) gibba FERRUSAC
グアム島 (Guam I.: 2449), 産地不詳 (Loc. ?: 2702)

P. (M.) salifana CRAMPTON
グアム島 (Mt. Alifam, Guam I.: 2450)

1) G. W. Tryon (米: 1838-1888) ヴェナス (Venus), 3 (2): 99-106.

Family AMASTRIDAE アマストラ科

Amastra (Amastra) magna (C. B. ADAMS)
 ハワイ (Lanai I., Hawaiian Is.: 2447)

Superfamily PUPILACEA 蝸貝超科

Family CIONELLIDAE やまぼたるがい科

Cionella lubrica (MÜLLER) ヤマボタル (山蝸: Yama-botaru)
 石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 2451),
 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2452)

C. l. hachijoensis PILSBRY ハチジョウヤマボタル (八丈山蝸: Hachijô-yama-botaru)
 伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu: 2453)

Family PUPILLIDAE さなぎがい科

Gastrocopta (Sinabnula) armigerella (REINHARDT) スナガイ (砂貝: Suna-gai)
 ? (Atsuga?: 2454)

Pupilla cryptodon (HEUDE) サナギガイ (蝸貝: Sanagi-gai)
 対 島 (Tsushima: 2455)

Family ENIDAE きせるもどき科

Ena (Ena) andersoniana (MOELLENDORFF) クリイロキセルモドキ (擬栗色煙管:
 陸前牡鹿半島 (Oga Peninsula, Rikuzen: 2456) Kuriiro-kiseru-modoki)

E. (Luchuena) reticulata (REEVE) キカイキセルモドキ (擬鬼界煙管: Kikai-kiseru-modoki)
 [hirasei PILSBRY; nipponica MOELLENDORFF]
 大隅鬼界島 (Kikai-jima (island), Ohsumi: 2457)

E. (Mirus) japonica (MOELLENDORFF) フトキセルモドキ (擬太煙管: Futo-kiseru-modoki)
 [extorris omiensis PILSBRY]
 美 濃 (Mino: 2458)

E. (M.) j. hokkaidonis PILSBRY エゾキセルモドキ (擬蝦夷煙管: Ezo-kiseru-modoki)
 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2459)

E. (M.) reiniana (KOBELT) キセルモドキ (擬煙管: Kiseru-modoki)
 [extorris BRANCSIK; rugulosa MOELLENDORFF]
 三河 (Mikawa: 2460), 相模三浦 (Miura, Sagami: 2461),
 東京滝ノ川 (Takinogawa, Tôkyo: 2462)

Superfamily CLAUSILIACEA 煙管貝超科

Family CLAUSILIDAE きせるがい科

Zptychopsis buschi (KÜSTER) ヒカリギセル (光煙管: Hikari-giseru)
 [hyperolia MARTENS; rectaluna, optychia, planulata MOELLENDORFF]
 甲斐身延山 (Minobusan, Kai: 2463), 産地不詳 (Loc.?: 2464)

Zptyx nishimurai KURODA (MS) ニシムラギセル (西村¹⁾煙管: Nishimura-giseru)
 陸前牡鹿半島 (Oga Peninsula, Rikuzen: 2465)

Z. subaurantiaca (PILSBRY) ナガトギセル=スブラオギセル (長門煙管=スブラオ²⁾煙管:
 長門長府 (Chôfu, Nagato: 2466) Nagato-giseru=Suburao-giseru)

1) 西村正氏, 2) 学名音読.

- Zaptyx* (*Paganizaptyx*) *subaurantiaca perignobilis* (PILSBRY) オキノシマギセル (沖ノ島煙管:
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 2467) Oki-no-shima-giseru)
- Z.* (*Zaptyx*) *hyperoptyx* (PILSBRY) ノミギセル (蚤煙管: Nomi-giseru)
琉球 (Ryûkyû: 2468)
- Z.* (*Metazaptyx*) *hachijoensis* (PILSBRY) ハチジョウノミギセル (八丈蚤煙管:
Hachijô-nomi-giseru)
伊豆式根島 (Shikine I., Izu Is.: 2469), 伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 2470)
- Z.* (*Tyrannozaptyx*) *adulta* KÄUFEL サキシマノミギセル (先島蚤煙管: Sakishima-nomi-giseru)
琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 2472)
- Hemiphaedusa* (*Pinguiphaedusa*) *pinguis* (A. ADAMS) ケイツムガタギセル (紀伊紡錘形煙管:
[*platyden kiensis* PILSBRY] Kii-tsumugata-giseru)
紀伊大島 (Oh-shima, Kii: 2473)
- H.* (*P.*) *pinguis platyauchen* (MARTENS) ツムガタモドキギセル (擬紡錘形煙管:
[*fusangensis* MOELLENDORFF] Tsumugata-modoki-giseru)
駿河御殿場 (Gotenba, Suruga: 2474), 相模箱根 (Hakone, Sagami: 2475),
羽後高松嶽 Takamatsudake, Ugo: 2476)
- H.* (*P.*) *hakonensis* (PILSBRY) ハコネギセル (箱根煙管: Hakone-giseru)
伊豆天城山 (Amagi-san, (Mt. A.), Izu: 2477), 相模箱根 (Hakone, Sagami: 2478)
- H.* (*P.*) *awajiensis shikokuensis* (PILSBRY) シコクギセル (四国煙管: Shikoku-giseru)
土佐 (Tosa: 2479), 讃岐琴平 (Kotohira, Sanuki: 2488)
- Tyrannophaedusa* (*Luchuphaedusa*) *incllyta* (PILSBRY) リュウキョウギセル (琉球煙管:
琉球 (Ryûkyû: 2480) Ryûkyû-giseru)
- T.* (*Nesiophaedusa*) *bernardi* (PFEIFFER) ツヤギセル (艶煙管: Tsuya-giseru)
[*excellens* PFEIFFER; *ptychochila* BÖTTGER; *crenilabium* PILSBRY]
琉球 (Ryûkyû: 2481)
- T.* (*Decolliphaedusa*) *bilabrata* (SMITH) シリオレギセル (尻折煙管: Shiriore-giseru)
[*bilabrata ptycholaema* BÖTTGER]
土佐 (Tosa: 2482), 河内南河内 (Minami-kawachi, kawachi: 2483)
- T.* (*D.*) *tosaensis* (PILSBRY) トサシリボソギセル (土佐尻細煙管: Tosa-shiriboso-giseru)
土佐 (Tosa: 2484)
- T.* (*Tyrannophaedusa*) *mikado* (PILSBRY) ミカドギセル (帝煙管: Mikado-giseru)
[*omiensis* MOELLENDORFF]
美濃赤坂 (Akasaka, Mino: 2485)
- T.* (*T.*) *iotaptyx* (PILSBRY) シリボソギセル=オルサトラクタギセル (尻細煙管=オルサトラクタ¹⁾
[*orthatracta* PILSBRY] 煙管: Shiriboso-giseru=Orusatorakuta-giseru)
美濃 (Mino: 2486)
- T.* (*T.*) *clava* (PILSBRY) コンボソギセル (腰細煙管: Koshiboso-giseru)
讃岐琴平 (Kotohira, Sanuki: 2487)
- T.* (*T.*) (*aurantiaca* var. ?) *erberi* (BOETTGER) エルベリギセル (エルベリ²⁾煙管: Eruberi-giseru)
[*aurantiaca minor* MOELLENDORFF]
摂津池田 (Ikeda, Settsu: 2489)
- T.* (*Ventriphaedusa*) *proba* (A. ADAMS) ゼイギセル (ゼイ³⁾煙管: Zei-giseru)
[*caryostoma jayi* PILSBRY]
紀伊串本 (Kushimoto, Kii: 2490)

1), 2) 学名音読.

3) John Clarkson Jay (米: 1808-1891).

- Mundiphaedusa (Mundiphaedusa) ducalis* (KOBELT) トノサマギセル=ジカギセル (殿様煙管=越中 (Etchû: 2491) ジカ¹⁾煙管: Tonosama-giseru=Jika-giseru)
- M. (M.) d. rex* (PILSBRY) オオトノサマギセル (大殿様煙管: Oh-tonosama-giseru)
甲斐身延山 (Minobusan, Kai: 2492), 相模箱根 (Hakone, Sagami: 2493)
- M. (M.) dorcas* (PILSBRY) オクガタギセル=ドルカジカギセル (奥方煙管=ドルカジカ²⁾煙管:
肥前 (Hizen: 2494) Okugata-giseru=Dorukajika-giseru)
- M. (M.) discrepans* KURODA & HABE キヌハダギセル=ナガギセル (網肌煙管=長煙管:
越中 (Ecthû: 2495) Kinuhada-giseru=Naga-giseru)
- M. (M.) kawamurai* KURODA & HABE カワムラギセル (河村³⁾煙管: Kawamura-giseru)
相模逗子神武寺 (Jinmuji, Zushi, Sagami: 2496)
- M. (Vitriphaedusa) micropeas hokkaidoensis* (PILSBRY) エゾヒメギセル (蝦夷姫煙管:
石狩札幌 (Sapporo, Ishikari: 2497) Ezo-hime-giseru)
- Megalophaedusa (Megalophaedusa) martensii* (MARTENS) オオギセル=マルテン⁴⁾ギセル (大煙
管=マルテン煙管: Oh-giseru=Maruten-giseru)
[*yokohamensis* CROSSE; *reiniana* KOBELT; *tinctilabris* PILSBRY]
紀伊那智 (Nachi, Kii: 2498), 美濃 (Mino: 2499), 伊勢 (Ise: 2500),
駿河御殿場 (Gotenba, Suruga: 2501)
- Meg. (Vastina) vasta* (BOETTGER) オキギセル (沖⁵⁾煙管: Oki-giseru)
讃岐琴平 (Kotohira, Sanuki: 2502)
- Meg. (Mesophaedusa) cymatodes* (PILSBRY) ナミハダギセル (波肌煙管: Namihada-giseru)
薩摩鹿児島 (Kagoshima, Satsuma: 2503)
- Stereophaedusa (Stereophaedusa) valida* (PFEIFFER) オキナワギセル (沖縄煙管: Okinawa-giseru)
[*fasciata* SYKES; *perfasciata* PILSBRY]
琉球 (Ryûkyû: 2504)
- S. (S.) valida striatella* (PILSBRY) ミヤコオキナワギセル (宮古沖縄煙管: Miyako-okinawa-giseru)
琉球宮古島 (Miyako Is., Ryûkyû Group: 2505)
- S. (S.) japonica* (CROSSE) ナミギセル (並煙管: Nami-giseru)
[*icobensis* SMITH; *nipponensis* KOBELT; *hilgendorfi* MARTENS; *interplicata*, *perobscura*,
okinoshimana, *perstriata*, *vespertina* PILSBRY]
河内南河内 (Minami-kawachi, Kawachi: 2506), 美濃 (Mino: 2507), 相模三浦 (Miura,
Sagami: 2508), 武蔵秩父桂川 (Katsuragawa, Chichibu, Musashi: 2509),
越中 (Etchû: 2510), 陸前 (Rikuzen: 2511), 羽前 (Uzen: 2512)
- S. (S.) japonica oostoma* (MOELLENDORFF) ウツミギセル (内海煙管: Utsumi-giseru)
[*japonica* var. *surugae* PILSBRY; *eurystoma* var. *brachyptychia* MOELLENDORFF]
駿河御殿場 (Gotenba, Suruga: 2513), 相模箱根 (Hakone, Sagami: 2514)
- S. (S.) goniopoma* (PILSBRY) イトカケギセル (糸掛煙管: Itokake-giseru)
紀伊和歌山城山 (Shiroyama, Wakayama, Kii: 2515)
- S. (Breviphaedusa) gouldi* (A. ADAMS) ヒクギセル (低煙管: Hiku-giseru)
[*brevior* MARTENS; *tetrptyx*, *nikkoensis* MOELLENDORFF]
伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 2471), 東京芝公園 (Shiba Park, Tôkyo: 2516),
産地不詳 (Loc.?: 2517)
- S. (B.) g. hondana* (PILSBRY) ホンダギセル (ホンダ⁶⁾煙管: Honda-giseru)
伊豆長瀬 (Nagase, Izu: 2518), 伊豆式根島 (Shikine I., Izu Is.: 2519)

1), 2) 学名音読。

3) 河村良介氏 (貝類学雑誌 (Venus), 20 (2): pl. 17 裏面。)

4) E. von Martens (p. 58 脚註参照)。

5) 沖莊藏氏 (1853-1938): (貝類学雑誌 (Venus), 9 (2): 115-117; 19 (3, 4): 269)

6) 本土=本州。

- Stereophaedusa (Breviphaedusa) addisoni* (PILSBRY) ギューリキギセル (ギューリキ¹⁾煙管:
薩摩鹿児島城山 (Shiroyama, Kagoshima, Satsuma: 2520) Gûriki-giseru)
- Phaedusa (Euphaedusa) tau* (BOETTGER) ナミコギセル (並小煙管: Nami-ko-giseru)
相模三浦 (Miura, Sagami: 2521), 東京世田ヶ谷 (Setagaya, Tokyo: 2522),
産地不詳 (Loc. ? : 2523)
- P. (E.) digonoptyx* (BOETTGER) オオタキコギセル (大滝²⁾小煙管: Oh-taki-ko-giseru)
越中魚津 (Uotsu, Etchû: 2524),
越中下新川宮崎村 (Miyazaki-mura, Shimo-shinkawa, Etchû: 2526),
越中下新川三日市 (Mikkaichi, Shimo-shinkawa, Etchû: 2527)
- P. (Pseudonenia) sieboldii* (PFEIFFER) シーボルトコギセル (シーボルト³⁾小煙管:
Shiiboruto-ko-giseru)
薩摩鹿児島城山 (Shiroyama, Kagoshima Satsuma: 2528), 筑後 (Chikugo: 2529),
対島 (Tsushima: 2530), 長門長府 (Chôfu, Nagato: 2531)
- P. (P.) sieboldi tinctospira* KURODA MS サキグロシーボルトコギセル (先黒シーボルト小煙管:
相模真鶴 (Manazuru, Sagami: 2532) Sakiguro-shiiboruto-ko-giseru)
- Reinia (Pictophaedusa) euholostoma* (PILSBRY) ハナコギセル (花小煙管: Hana-ko-giseru)
駿河御殿場 (Gotenba, Suruga: 2533)
- R. (Reinia) variegata* (A. ADAMS) ヒロクチコギセル (広口小煙管: Hirokuchi-ko-giseru)
長門 (Nagato: 2534), 駿河 (Suruga: 2535), 伊豆三宅島 (Miyake I., Izu Is.: 2536)

Superfamily ACHATINACEA アフリカ蝸牛超科

Family SUBULINIDAE おかくちきれがい科

- Allopeas clavulinum kyotoense* (PILSBRY & HIRASE) オカチヨウジガイ (陸丁字貝: Oka-chôji-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 2537, 2538)
- A. pyrgula* (SCHMACKER & BOETTGER) ホソオカチヨウジガイ (細陸丁字貝: Hoso-oka-chôji-gai)
東京 (Tokyo: 2539)

Superfamily ZONITACEA 琥珀貝超科

Family DISCIDAE バツラまいまい科

- Hirasiella clara* PILSBRY エンザモドキ (擬円座: Enza-modoki)
小笠原母島石門山 (Sekimon-zan (Mt. S.), Haha-jima, Ogasawara: 2540)
- Discus pauper* (GOULD) バツラマイマイ (ばつら⁴⁾蝸牛: Patsura-maimai)
[*depressa* A. ADAMS; *hachijoensis* PILSBRY]
伊豆八丈島 (Hachijô I., Izu Is.: 2541), 東京世田ヶ谷 (Setagaya, Tôkyo: 2542),
石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 2543), 千島 (Chishima: 2544), 産地不詳 (Loc. ? : 2545)

Family ZONITIDAE こはくがい科

- Zonitellus arboreus* (SAY) コハクガイ (琥珀貝: Kohaku-gai)
東京 (Tôkyo: 2546)
- Videna gouldiana* (PILSBRY) タカカサマイマイ (高笠蝸牛: Taka-kasa-maimai)
産地不詳 (Loc. ? : 2548)

1) John Thomas Gulick (米 (ハワイ): 1832-1923) 陸貝研究者, 1862-1863, 1873-1899 宣教師として滞日し, 平瀬与一郎氏と交際した。

2) 大滝五百太氏: 貝類学雑誌 (Venus), 19 (3, 4): 270.

3) Philipp Franz von Siebold (独: 1796-1866) 長崎蘭館に滞在中入手したものであろう。

4) 学名音読。

Videna horiophala cultrata PILSBRY & HIRASE カサマイマイ (笠蝸牛: Kasa-maimai)
産地不詳 (Loc. ? : 2549)

V. horiophala horiophala (REEVE) オオカサマイマイ (大笠蝸牛: Oh-kasa-maimai)
産地不詳 (Loc. ? : 2550)

V. sp.
琉球 (Ryûkyû: 2547)

Superfamily HELICARIONACEA 鼈甲蝸牛超科

Family HELICARIONIDAE ベッコウマイマイ科

Trochochlamys ogasawarana (PILSBRY) オガサワラキビ (小笠原黍: Ogasawara-kibi)
小笠原母島石門山 (Sekimon-zan (Mt. S.), Haha-jima, Ogasawara: 2551)

Lamprocystis hahajimana (PILSBRY) ハハジマヒメベッコウ (母島姫鼈甲: Hahajima-hime-bekko)
小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 2552)

Superfamily HELICACEA 蝸牛超科

Family CAMAENIDAE なんぼんまいまい科

Luchuhadra largillierti (PFEIFFER) オキナワヤマタカマイマイ (沖縄山高蝸牛:
Okinawa-yamataka-maimai)

[*immaculata* ADAMS & REEVE; *eucosmia*, *zacosmia* PILSBRY]

琉球首里 (Shuri, Ryûkyû: 2553), 琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2554, 2555)

Satsuma (Coniglobus) mercatoria (PFEIFFER) シュリマイマイ (首里蝸牛: Shuri-maimai)
琉球首里 (Shuri, Ryûkyû: 2557), 琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2558)

S. (C.) m. atrata PILSBRY & GULICK ヤンバルマイマイ (山原¹⁾蝸牛: Yanbaru-maimai)
琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2559)

S. (C.) succincta (H. ADAMS) コヒシマイマイ (小菱蝸牛: Ko-hishi-maimai)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 2556)

S. (C.) yaeyamensis (PILSBRY) クロイワヒダリマキマイマイ (黒岩²⁾左巻蝸牛:
琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 2560) Kuroiwa-hidarimaki-maimai)

S. (Satsuma) myomphala (MARTENS) コベソマイマイ (小臍蝸牛: Kobeso-maimai)
土佐 (Tosa: 2563), 伊予? (Iyo?: 2564), 讃岐屋島 (Yashima, Sanuki: 2565),
備前三石 (Mitsuishi, Bizen: 2566)

S. (S.) m. okinoshimana PILSBRY & HIRASE オキノシマコベソマイマイ (沖ノ島小臍蝸牛:
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 2567) Okinoshima-kobeso-maimai)

S. (S.) ferruginea (PILSBRY) シメクチマイマイ (縮口蝸牛: Shimekuchi-maimai)
[*sphinctostoma* KOBELT, non A. ADAMS]

土佐日下村 (Kusaka-mura, Tosa: 2568), 伊予落出 (Ochiide, Iyo: 2569)

S. (S.) japonica (PFEIFFER) ニッポンマイマイ (日本蝸牛: Nippon-maimai)
相模 (Sagami: 2570)

S. (S.) j. carinata PILSBRY & GULICK カドバリニッポンマイマイ (角張日本蝸牛:
美濃赤坂 (Akasaka, Mino: 2571) Kadobari-nippon-maimai)

S. (S.) j. granulosa PILSBRY ノメニッポンマイマイ=スジイリニッポンマイマイ (布目日本蝸
牛=筋入日本蝸牛: Nunome-nippon-maimai=Sujiri-nippon-maimai)
越中下新川 (Shimo-shinkawa, Etchû: 2572)

1) 山原=沖縄本島北部地方を指す。

2) 黒岩恒氏: *Venus*, 6 (1): 56-58 (一包隆三氏の記事参照)。

Papuina brazieri BRAZIER

ニューギニア (Yule Is., New Guinea: 2561)

Mandarina mandarina (SOWERBY) カタマイマイ (堅蝸牛: Kata-maimai)

小笠原母島 (Haha-jima, Ogasawara: 2573)

M. (m. forma ?) ponderosa PILSBRY & HIRASE ? ? スノメカタマイマイ = クロカタマイマイ (布

目堅蝸牛 = 黒堅蝸牛: ? Nunome-kata-maimai = Kuro-kata-maimai)

中硫黄島 (Naka-iô-jima, iô-jima Group: 2574)

Family BRADYBAENIDAE おなじまいまい科

Aegista (Aegista) oculus (PFEIFFER) アカマイマイ (赤蝸牛: Aka-maimai)[*typinsana* ADAMS & REEVE]

琉球宮古島 (Miyako I., Ryûkyû Group: 2575)

A. (Plectotropis) osbeckii (PHILIPPI) タラマケマイマイ (多良間毛蝸牛: Tarama-ke-maimai)[*inornata* PILSBRY]

琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 2576)

A. (P.) elegantissima cara (PILSBRY) クンチャンケマイマイ (国頭¹⁾毛蝸牛: Kunchan-ke-maimai)

琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2577)

A. (P.) vulgivaga (SCHMACKER & BOETTGER) オオケマイマイ (大毛蝸牛: Oh-ke-maimai)

産地不詳 (Loc. ? : 2578)

Trishoplita conospira (PFEIFFER) エンスイマイマイ (円錐蝸牛: Ensui-maimai)[*commoda izuensis* PILSBRY & HIRASE; *langfordi* PILSBRY; *sphaerulata* REINHARDT]

伊豆大島 (Izu-Ohshima: 2579)

T. mesogonia PILSBRY チャイロオトメマイマイ = コオトメマイマイ (茶色乙女蝸牛 = 小乙女蝸牛:[*chikubushimae, tosana rufa* PILSBRY]

Chairo-otome-maimai = Ko-otome-maimai)

越中 (Etchû: 2580)

T. pallens JACOBI シロマイマイ (白蝸牛: Shiro-maimai)

土佐 (Tosa: 2581)

Buliminopsis turrita (GOULD) トウガタホソマイマイ (塔型細蝸牛: Tôgata-hoso-maimai)

琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 2582)

B. meiacoishimensis (ADAMS & REEVE) ナガシリマルホソマイマイ (長尻丸細蝸牛:

琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 2583) Naga-shirimaru-hoso-maimai)

Bradybaena (Bradybaena) similaris (FÉRUSAC) オナジマイマイ (同蝸牛: Onaji-maimai)[*stimpsoni* PFEIFFER]

土佐 (Tosa: 3693), 相模秋谷 (Akiya, Sagami: 2584),

東京世田ヶ谷 (Setagaya, Tokyo: 2585), 羽前 (Uzen: 2586)

B. (B.) circulus (PFEIFFER) パンダナマイマイ (パンダナ蝸牛: Pandana-maimai)[*connivens* (PFEIFFER); *primeana* CROSSE; *diversa* PILSBRY]

琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2587)

B. (Phaeohelix) miyakejimana (PILSBRY & HIRASE) ミヤケチャイロマイマイ (三宅茶色蝸牛:[*niijimana* PILSBRY & HIRASE]

Miyake-chairo-maimai)

伊豆大島 (Izu-Ohshima: 2588)

B. sp.

琉球八重山 (Yaéyama Is., Ryûkyû Group: 3694)

Fruticicola (Ainohelix) blakeana (NEWCOMB) ブレイキマイマイ (ブレイキ²⁾蝸牛:[*blakei* KOBELT; *pallida, plana, shirawoi* IJIMA; *sericea* GUDE]

Bureiki-maimai)

後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2589), 石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 2590, 2591)

1) クンチャンはクニガミの琉球読み、

2) 学名音読

- Fruticicola (Ezohelix) gainesi* (PILSBRY) エゾマイマイ (蝦夷蝸牛: Ezo-maimai)
 [laeta GOULD, non PFEIFFER; gudeana, hakodatensis PILSBRY]
 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2592), 石狩夕張 (Yûbari, Ishikari: 2593, 2594)
- F. (Karafutohelix) fiscina* (FULTON) カラフトマイマイ (樺太蝸牛: Karafuto-maimai)
 樺太 (Karafuto: 2595)
- F. (K.) miranda sasamorii* KURODA ササモリマイマイ (笹森¹⁾蝸牛: Sasamori-maimai)
 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2596)
- F. (Acusta) despecta despecta* (SOWERBY) オキナワウスカワマイマイ (沖縄薄皮蝸牛:
 Okinawa-usukawa-maimai)
 琉球国頭 (Kunigami, Ryûkyû: 2597), 琉球 (Ryûkyû: 2598)
- F. (A.) d. sieboldiana* PFEIFFER ウスカワマイマイ (薄皮蝸牛: Usukawa-maimai)
 備前三石 (Mitsuishi, Bizen: 2599)
- Euhadra latispira latispira* (PILSBRY & HIRASE) ハクサンマイマイ=オオヒトスジマイマイ (白
 山蝸牛=大一筋蝸牛: Hakusan-maimai=Oh-hitosuji-maimai)
 加賀白山 (Haku-san, Kaga: 2600)
- E. l. tsurugensis* (COCKERELL) ツルガマイマイ (敦賀蝸牛: Tsuruga-maimai)
 近江上丹生 (Kami-nyû, Ohmi: 2601)
- E. senckenbergiana ibukicola* PILSBRY イブキクロイワマイマイ (伊吹黒岩蝸牛:
 伊勢西藤原 (Nishi-fujiwara, Ise: 2602) Ibuki-kroiwa-maimai)
- E. s. notoensis* KURODA & TERAMACHI ノトマイマイ (能登蝸牛: Noto-maimai)
 越中中新川 (Naka-shinkawa, Etchû: 2603),
 越中下新川 (Shimo-shinkawa, Etchû: 2604)
- E. (s.) aomoriensis* (GULICK & PILSBRY) アオモリマイマイ (青森蝸牛: Aomori-maimai)
 羽前 (Uzen: 2605)
- E. awaensis* (PILSBRY) アワマイマイ (阿波蝸牛: Awa-maimai)
 伊予波止浜 (Hashihama, Iyo: 2606), 土佐高知 (Kôchi, Tosa: 2607),
 土佐 (Tosa: 2608), 土佐中山村 (Nakayama-mura, Tosa: 2609)
- E. eoa eoa* (CROSSE) ヒラヒトスジマイマイ (平一筋蝸牛: Hira-hitosuji-maimai)
 遠江秋葉山 (Akiba-san, Tôtômi: 2610)
- E. e. communisiformis* KANAMARU イセノナミマイマイ (伊勢之並蝸牛: Ise-no-nami-maimai)
 美濃岐阜 (Gifu, Mino: 3677), 駿河静岡 (Shizuoka, Suruga: 2611)
- E. sandai sandai* (KOBELT) コガネマイマイ (黄金蝸牛: Kogane-maimai)
 [okanoi PILSBRY & COCKERELL]
 滋賀伊吹山 (Ibuki-yama, Shiga: 2612),
 越前 (福井県東部) (Echizen (E. Part of Fukui Pref.): 2613)
- E. s. communis* PILSBRY ナミマイマイ (並蝸牛: Nami-maimai)
 越前赤坂 (Akasaka, Echizen: 2614)
- E. peliomphala peliomphala* (PFEIFFER) ミスジマイマイ (三筋蝸牛: Misuji-maimai)
 [japonica DESHAYES, non PFEIFFER]
 相模田代 (Tashiro, Sagami: 2615), 相模三浦 (Miura, Sagami: 2616), 相模秋谷 (Akiya,
 Sagami: 2617), 相模横須賀猿島 (Saru-shima, Yokosuka, Sagami: 2618), 房州館山
 Tateyama, Bôshû: 2619), 房州波佐間 (Hasama, Bôshû: 2620), 房州清澄山 (Kiyosumi-
 yama (Mt. K.), Bôshû: 2621), 上総茂原 (Mobara, Kazusa: 2622)
- E. p. simodae* JAY シモダマイマイ (下田蝸牛: Shimoda-maimai)
 駿河沼津 (Numazu, Suruga: 2623), 伊豆下田 (Shimoda, Izu: 2624), 伊豆 (Izu: 2625)
- E. p. nimbose* CROSSE トラマイマイ (虎蝸牛: Tora-maimai)
 伊豆熱海 (Atami, Izu: 2626), 伊豆 (Izu: 2627),
 相模真鶴岩村 (Iwa-mura, Manazuru, Sagami: 2628), 産地不詳 (Loc. ?: 2629)

1) 笹森亭秀氏。

- Euhadra brandtii brandtii* (KOBELT) ヒタチマイマイ (常陸蝸牛: Hitachi-maimai)
常陸筑波山 (Tsukuba-San (Mt. T.), Hitachi: 2630), 常陸 (Hitachi: 2631),
羽前 (Uzen: 2632)
- E. b. sapporo* (IJIMA) サッポロマイマイ (札幌蝸牛: Sapporo-maimai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2633), 石狩札幌 (Sapporo, Ishikari: 2634),
石狩 (Ishikari: 3678)
- E. callizona amaliae* (KOBELT) クチベニマイマイ (口紅蝸牛: Kuchibeni-maimai)
[*nipponensis* KOBELT; *congener* SMITH]
大和 (Yamato: 2635)
- E. (c. ?) dizoni* (PILSBRY) サンインマイマイ (山陰蝸牛: San-in-maimai)
出雲大社 (Taisha, Izumo: 2636)
- E. congenita congenita* (SMITH) ハリママイマイ (播磨蝸牛: Harima-maimai)
備前三石 (Mitsuishi, Bizen: 2637)
- E. c. hickonis* (KOBELT) セトウチマイマイ (瀬戸内蝸牛: Setouchi-maimai)
伊予 (Iyo: 2638, 2639, 3676), 土佐高知 (Kôchi, Tosa: 2640),
土佐神峰 (Kamine, Tosa: 2641), 讃岐屋島 (Yashima, Sanuki: 2642),
備前三石 (未成殻) (Mitsuishi, Bizen (juvenir): 3692)
- E. quaesita quaesita* (DESHAYES) ヒダリマキマイマイ (左巻蝸牛: Hidarimaki-maimai)
[*perryi* JAY]
伊予 (Iyo: 2643), 武蔵横浜 (Yokohama, Musashi: 2644),
房州館山 (Tateyama, Bôshû: 2645), 上総茂原 (Mobara, Kazusa: 2646),
越中下新川 (Shimo-shinkawa, Etchû: 2647), 佐渡 (Sado: 2648)
- E. q. montium* (MARTENS) チャイロヒダリマキマイマイ (茶色左巻蝸牛:
伊豆 (Izu: 2649), 相模三浦 (Miura, Sagami: 2650) Chairô-hidarimaki-maimai)
- E. grata gratoidea* KIRA ミチノクマイマイ (道奥蝸牛: Michinoku-maimai)
羽後岩館 (Iwadata, Ugo: 2651)

Family HELMINTHOGLYPTIDAE ヘルミントグリプタ科

- Polymita picta* (BORN)
キューバ (Cuba: 2563)

Superfamily STREPTAXACEA 捩貝超科

Family STREPTAXIDAE ねじれがい科

- Gulella (Sinoennea) iwakawa* (PILSBRY) タワラガイ (俵貝: Tawara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2652)

Class SCAPHOPODA 掘足綱

Family DENTALIIDAE つのがい科

- Dentalium (Dentalium) aprinum* LINNÉ ミズイロツノガイ (水色角貝: Mizuiro-tsuno-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2653)
- D. (Paradentalium) octangulatum* DONOVAN ヤカドツノガイ (八角角貝: Yakado-tsuno-gai)
[*japonicum* DUNKER; *yokohamense* WATSON; *octogonum* LAMARCK]
相模 (Sagami: 2654)
- D. (P.) hexagonum* GOULD ムカドツノガイ (六角角貝: Mukado-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 2655)

- Dentalium (Fissidentalium) yokoyamai* MAKIYAMA ヤスリツノガイ (産角貝: Yasuri-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2657)
- D. (F.) kawamurai* KURODA & HABE カワムラツノガイ (河村¹⁾角貝: Kawamura-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2660)
- D. (F.) hungerfordi* PILSBRY & SHARP ヒラツノガイ (平角貝: Hira-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 2659)
- D. (F.) vernelei* SOWERBY マルツノガイ (丸角貝: Maru-tsuno-gai)
紀伊 (Kii: 2658)
- D. (Antalis) weinkauffi* DUNKER ツノガイ (角貝: Tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2661), 相模 (Sagami: 2662, 2663, 2664)
- D. (A.) rhabdotum* (PILSBRY) ムチツノガイ (鞭角貝: Muchi-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2666), 相模 (Sagami: 2667), 富山湾 (Toyama Bay: 2668)
- D. (A.) tibanum* (NOMURA) ミガキマルツノ (磨丸角: Migaki-maru-tsuno)
相模 (Sagami: 2669), 小笠原 (Ogasawara: 2669)
- D. (Laevidentalium) crocinum* DALL サフランツノガイ (哨夫藍角貝: Safuran-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2670)
- D. (L.) coruscum* (PILSBRY) セトモノツノガイ (瀬戸物角貝: Setomono-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 2671), 富山湾 (Toyama Bay: 2672)
- D. (Fustiaria) nipponicum* YOKOYAMA ヤマトツノガイ (大和角貝: Yamato-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 2673), 富山湾 (Toyama Bay: 2674)
- D. (Graptacme) buccinulum* (GOULD) ヒメナガツノガイ (姫長角貝: Hime-naga-tsuno-gai)
宍岐 (Iki: 2675), 相模 (Sagami: 2676), 若狭 (Wakasa: 2677)
- D. (Episiphon) makiyamai* KURODA & KIKUCHI ローソクツノガイ (蠟燭角貝: Rôsoke-tsuno-gai)
相模 (Sagami: 2678)
- D. (E.) candelatum* KIRA ワロウソクツノガイ (和蠟燭角貝: Wa-rôsoke-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2679)
- D. (Omniglypta) cerina* (PILSBRY) ハリツノガイ (針角貝: Hari-tsuno-gai)
土佐 (Tosa: 2680)

Family SIPHONODONTALIIDAE くちぎれつのがい科

- Entaliopsis intercostatum* (BOISSEVAIN) ヌキツノガイ (雪角貝: Yuki-tsuno-gai)
[nivosam (KURODA & KIKUCHI), tsugaruense NOMURA & HATAI]
相模 (Sagami: 2656)
- Entalina quadriangularis* (BOISSEVAIN) ミカドツノガイ (帝角貝: Mikado-tsuno-gai)
[majestica KIRA]
土佐 (Tosa: 2682)
- Siphonodentalium (Dischides) belcheri* PILSBRY & SHARP フタマタツノガイ (二又角貝:
若狭 (Wakasa: 2681) Futamata-tsuno-gai)
- S. (Pulsellum) kikuchii* KURODA & HABE ヒナツノガイ (雛角貝: Hina-tsuno-gai)
富山湾 (Toyama Bay: 2683), 石狩 (Ishikari: 2684)

1) 河村良介氏 (p, 95 脚註参照).

Class PELECYPODA 斧足綱

Subclass PROTOBRANCHIA (PRIONODESMA) 原鰓亜綱

Order LIPODONTA (PALEOBRANCHIA ; PALEOCONCHA)

失歯目 (古双殻類)

Superfamily SOLEMYACEA 衣垂貝超科

Family SOLEMYIDAE きぬたれがい科

Solemya (*Petrasma*) *pusilla* GOULD キヌタレガイ (衣垂貝: Kinutare-gai)

相模 (Sagami: 2713)

S. (*Acharax*) *japonica* DUNKER アサヒキヌタレ (朝日衣垂: Asahi-kinutare)

[*yamakawai* YOKOYAMA]

相模 (Sagami ? : 2714), 相模および房州 (混合) (Sagami & Bôshû: 2715)

Order TAXODONTA 多歯目

Superfamily NUCULACEA 胡桃貝超科

Family NUCULIDAE くるみがい科

Nucula (*Nucula*) *paulula* A. ADAMS マメグルミ (豆胡桃: Mame-gurumi)

相模三浦 (Miura, Sagami: 2716)

N. hartvigiana PFEIFFER

ニュージーランド (Auckland, New Zealand: 2717)

N. (*Lamellinucula*) *tokyoensis* YOKOYAMA ヨセナミクルミ (寄浪胡桃: Yosenami-kurumi)

相模 (Sagami: 2718) (Fossil)

N. (*Ennucula*) *niponica* (SMITH) クルミガイ (胡桃貝: Kurimi-gai)

[*mirifica* DALL]

相模三浦 (Miura, Sagami: 2728), 越中富山 (Toyama, Etchû: 2729)

N. (*E.*) *kawamurai* KURODA MS カワムラグルミ (河村¹⁾胡桃: Kawamura-gurumi)

下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 2730)

N. (*E.*) *tenuis* (MONTAGU) コグルミガイ (小胡桃貝: Ko-gurumi-gai)

後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2731), 後志 (Shiribeshi: 2732),

シベリア沿海州 (Maritime Province of Siberia: 2733)

N. (*E.*) *teramachii* (HABE) テラマチグルミ (寺町²⁾胡桃: Teramachi-gurumi)

相模 (Sagami: 2734)

Acila (*Acila*) *mirabilis* (ADAMS & REEVE) オオキララ (大雲母: Oh-kirara)

後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2719), 北見 (Kitami: 2720)

A. (*A.*) *schencki* KIRA オニキララ (鬼雲母: Oni-kirara)

土佐 (Tosa: 2721), 相模 (Sagami: 2722, 2723), 産地不詳 (Loc. ? : 2724)

A. (*A.*) *vigilia* SCHENCK カラフトキララ (樺太雲母: Karafuto-kirara)

産地不詳 (Loc. ? : 2725)

A. (*Truncacila*) *insignis* (GOULD) キララガイ (雲母貝: Kirara-gai ?)

相模三浦 (幼貝) (Miura, Sagami (juvenir): 2726)

1) 河村良介氏 (p. 95 脚註参照).

2) 寺町昭文氏 (p. 76 脚註参照).

Acila (Truncacila) minutoides KURODA & HABE ツボミキララガイ (蓄雲母貝: Tsubomi-kirara-gai)
相模 (Sagami: 2727)

Family MALLETIIDAE すみぞめそでがい科

Malletia (Malletia) inaequilateralis HABE スミゾメソデガイ (墨染袖貝: Sumizome-sode-gai)
土佐 (Tosa: 2735)

M. (Neilo) carinifera HABE オネダカソデガイ (尾根高袖貝: Onedaka-sode-gai)
土佐 (Tosa: 2736)

Neilonella coix HABE ハトムギソデガイ (鳩麦袖貝: Hatomugi-sode-gai)
土佐 (Tosa: 2737)

Family NUCULANIDAE ちりろうばい科

Sarepta speciosa A. ADAMS ヒラソデガイ (平袖貝: Hira-sode-gai)
相模 (Sagami: 2738), 富山湾 (Toyama Bay: 2739)

Nuculana (Nuculana) pernula (MÜLLER) シワロウバイ (皺蠟梅: Shiwa-rôbai)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 2740)

N. (N.) sadoensis (YOKOYAMA) ミガキロウバイ (磨蠟梅: Migaki-rôbai)
後志 (Shiribeshi: 2741)

N. (N.) robai (KURODA) チリロウバイ (散蠟梅: Chiri-rôbai)
越中富山 (Toyama, Etchû: 2742)

N. (N.) kawamurai HABE カワムラロウバイ (河村¹⁾蠟梅: Kawamura-rôbai)
遠州 (Enshû: 2744)

N. (Thestylea) acinacea HABE シャクシロウバイ (杓子蠟梅: Shakushi-rôbai)
土佐 (Tosa: 2743)

N. (T.) yakoyamai (KURODA) アラボリロウバイ (粗彫蠟梅: Arabori-rôbai)
相模 (Sagami: 2747)

N. sp.
遠州灘 (Enshû-nada (Sea of E.): 2746)

N. (Saccella) confusa (HANLEY) ゲンロクソデガイ (元祿袖貝: Genroku-sode-gai)
相模 (Sagami: 2748)

N. (S.) sematensis (SUZUKI & ISIZUKA) アラスジソデガイ (荒筋袖貝: Arasuji-sode-gai)
上総大東 (Taitô, Kazusa: 2749)

N. (S.) gordonis (YOKOYAMA) ゴルドンソデガイ (ゴルドン²⁾袖貝: Gorudon-sode-gai)
相模 (Sagami: 2750)

Yoldia (Megayoldia)³⁾ thraciaeformis (STORER) フネソデガイ (舟袖貝: Fune-sode-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2751)

Y. (Yoldiella)⁴⁾ pygmaea (MÜNSTER) キビソデガイ (黍袖貝: Kibi-sode-gai)
[*Nucula tenuis* MONTAGU; *Yoldia kibi* KURODA]
北海道 (Hokkaido: 2752)

Y. (Portlandia)⁵⁾ japonica (ADAMS & REEVE) ベッコウキララ=ベッコウソデガイ (鼈甲雲母=
相模 (Sagami: 2753) 鼈甲袖貝: Bekkô-kirara=Bekkô-sode-gai)

Y. (P.) toyamaensis KURODA トヤマソデガイ (富山袖貝: Toyama-sode-gai)
越中 (Etchû: 2754)

1) 河村良介氏 (p. 95 脚註参照).
2) 山川戈登 (ゴルドン) 氏 (1886-1910): 一高および東大動植物学科在学中公表した関東化石論文数
編あり: 動物学雑誌 23 (267): 50.
3-5) これら三亜属を *Portlandia* 属の下におき, 狭義の *Yoldia* と対立させる考えもある.

- Yoldia (Yoldia) similis* KURODA & HABE ナガンデガイ (長袖貝: Naga-sode-gai)
遠江 (Tôtômi: 2755)
- Y. (Y.) glauca* HABE クモリソデガイ (曇袖貝: Kumori-sode-gai)
土佐 (Tosa: 2756), 相模 (Sagami: 2757)
- Y. (Y.) kikuchii* KURODA ナギナタソデガイ (薙刀袖貝: Naginata-sode-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2758)
- Y. (Y.) amygdalea* (VALENCIENNES) スモモンデガイ (李袖貝: Sumomo-sode-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2759)
- Y. (Y.) limatula* (SAY) ツヤソデガイ (艶袖貝: Tsuya-sode-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2760)
- Y. (Cnesterium) johanni* DALL エゾソデガイ (蝦夷袖貝: Ezo-sode-gai)
千島択捉島沙那または後志小樽 (Shana, Etorofu I., Chishima or Otaru, Shiribeshi: 2761)
- Y. (C.) excavata* DALL キタノフリソデガイ (北ノ振袖貝: Kita-no-furisode-gai)
千島択捉島沙那または後志小樽 (Shana, Etorofu I., Chishima or Otaru, Shiribeshi: 2762)
- Y. (C.) notabilis* YOKOYAMA フリソデガイ (振袖貝: Furisode-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2763)

Superfamily ARCACEA 舟貝超科

Family ARCIDAE ふねがい科

- Arca navicularis* BRUGUIÈRE ワシノハ (鷺之羽: Washi-no-ha)
[linter JONAS]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2764), 土佐 (Tosa: 2765)
- A. ventricosa* LAMARCK オオタカノハ (大鷹之羽: Oh-taka-no-ha)
[zebra REEVE]
台湾 (Taiwan: 2766)
- A. arabica* PHILIPPI ネジアサリ (掬浅蜊: Neji-asari)
[acuminata subnormalis PILSBRY]
パラオ (Palau Is.: 2767)
- A. avellana* LAMARCK ククリネジアサリ (括掬浅蜊: Kukuri-neji-asari)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2768), 肥前 (Hizen: 2769)
- A. ocellata* REEVE フネガイ (舟貝: Fune-gai)
肥前 (Hizen: 2770)
- A. miyatensis* OYAMA キタノフネガイ (北之舟貝: Kita-no-fune-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2771)
- A. boucardi* JOUSSEAUME コベルトフネガイ (コベルト¹⁾舟貝: Koberuto-fune-gai)
[kobeltiana PILSBRY; rectangularis TOKUNAGA]
肥前 (Hizen: 2772), 相模 (Sagami: 2773)
- Barbatia (Barbatia) velata* (SOWERBY) オオカリガネエガイ (大雁江貝: Oh-karigane-é-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2774)
- B. (B.) lima* (REEVE) エガイ (江貝: E-gai)
相模 (Sagami: 2776), パラオ (Palau Is.: 2775), 産地不詳 (Loc. ?: 2777)
- B. (B.) lacerata* (BRUGUIÈRE) オオミノエガイ (大囊江貝: Oh-mino-é-gai)
パラオ (Palau Is.: 2778)
- B. (Savignyarca) virescens* (REEVE) アオカリガネエガイ (青雁江貝: Ao-karigane-é-gai)
相模 (Sagami: 2779)

1) Wilhelm Kobelt (p. 31 脚註参照).

- Barbatia (Barbatirus) cometa* REEVE トマヤエガイ (苫屋江貝: Tomaya-é-gai)
土佐 (Tosa: 2780)
- B. (Ustularca) bicolorata* (DILLWYN) ベニエガイ (紅江貝: Beni-é-gai)
紀伊 (Kii: 2781), 産地不詳 (Loc. ?: 2782)
- B. (U.) stearnsi* (PILSBRY) ハナエガイ (花江貝: Hana-é-gai)
相模 (Sagami: 2783)
- B. (Acar) plicatum* (DILLWYN) コシロガイ (小城貝: Koshiro-gai)
相模 (Sagami: 2785), パラオ (Palau Is.: 2784)
- B. (A.) sociella* BROOKES
ニュージーランド (Takapuna, Auckland, New Zealand: 2786)
- B. sp.*
相模 (幼貝) (Sagami (juvenir): 3679)
- Bentharca xenophorica* (KURODA) クマサカヤドリエガイ (熊坂宿江貝: Kumasaka-yadori-é-gai)
土佐 (Tosa: 2787), 相模 (Sagami: 2788)
- B. rubrotincta* KURODA & HABE アカフクマサカヤドリ (赤斑熊坂宿: Akafu-kumasaka-yadori)
土佐 (Tosa: 2789), 相模 (Sagami: 2790)
- Pseudogrammatodon dalli* (SMITH) シコロエガイ (鏝江貝: Shikoro-é-gai)
[*obliquatus* YOKOYAMA]
相模 (Sagami: 2791)
- Bathyarca kyurokusimana* (NOMUSA & HATAI) ワタゾコエガイ (海底江貝: Watazoko-é-gai)
相模 (Sagami: 2792)
- Hawaiarca uwaensis* (YOKOYAMA) オトギノワシノハ (御伽之鷺之羽: Otogi-no-washi-no-ha)
相模 (Sagami: 2793)
- Nipponarca bistrigata* (DUNKER) ヒメエガイ (姫江貝: Hime-é-gai)
備前児島湾 (Kojima Bay, Bizen: 2794)
- Striarca (Galactella) symmetrica* (REEVE) ミミエガイ (耳江貝: Mimi-é-gai)
伊予 (Iyo ? : 2795)
- S. (G.) sculptilis* (REEVE) ヤサガタミミエガイ (優形耳江貝: Yasagata-mimi-é-gai)
[*zebuensis* REEVE]
パラオ (Palau Is.: 2796)
- S. (Didimacar) tenebrica* (REEVE) マルミミエガイ (丸耳江貝: Maru-mimi-é-gai)
["*decussata* YOKOYAMA"]
伊予 (Iyo: 2797)
- S. (Spinearca) interplicata* (GRABAU & KING) ヨコヤマミミエガイ (横山¹⁾耳江貝:
[*yokoyamai* NOMURA] Yokoyama-mimi-é-gai)
相模 (Sagami: 2798)
- S. (S.) fausta* HABE モエシマミミエガイ (燃島耳江貝: Moeshima-mimi-é-gai)
薩摩燃島 (化石) (Moé-shima, Satsuma (fossil): 2799)
- Trisidos tortuosa kiyonoi* (MAKIYAMA) ビョウブガイ (屏風貝: Byôbu-gai)
肥前 (Hizen: 2800)
- Anadara maculosa* (REEVE) リュウキュウサルボウ (琉球猿頰: Ryûkyû-sarubô)
[*scapha* MEUSCHEN]
琉球 (Ryûkyû: 2802), パラオ (Palau Is.: 2801)
- A. (Anadara) antiquata* LINNÉ ナンヨウサルボウ (南洋猿頰: Nanyô-sarubô)
パラオ (Palau Is.: 2803)

1) 横山又次郎博士 (860-1942) 貝類学雑誌 (Venus): 12 (1, 2): 97-100.

- Anadara (Diluvarca) tricenicosta* (NYST) ハゴロモガイ (羽衣貝: Hagoromo-gai)
 [*philippiana* DUNKER]
 紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 2804)
- A. (Scapharca) broughtoni* (SCHRENCK) アカガイ (赤貝 (魁蛤): Aka-gai)
 [*in flata* auct., non SCHRÖTER]
 武蔵金沢 (Kanazawa, Musashi: 2805), 渡島函館 (Hakodate, Oshima: 2806),
 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2807)
- A. (S.) nipponensis* (PILSBRY) マルサルボウ (丸猿類: Maru-sarubô)
 相模 (Sagami: 2808)
- A. (S.) satowi* (DUNKER) サトウガイ (サトウ¹⁾貝: Satô-gai)
 淡路 (Awaji: 2809), 相模 (Sagami: 2810)
- A. (S.) subcrenata* (LISCHKE) サルボウ (猿類: Sarubô)
 相模 (Sagami: 2811)
- A. (S.) ursus* TANAKA クマサルボウ (熊猿類: Kuma-sarubô)
 有明海 (Ariake Sea, Kyûshû: 2812)
- A. (S.) inaequivalvis* BRUGUIÈRE クイチガイサルボウ (食違猿類: Kuichigai-sarubo)
 浜崎 (Hamazaki: 2813)
- A. (S.)* sp.
 淡路 (Awaji: 2814)
- Anadara (S.)* sp.
 相模 (幼貝) (Sagami (juvenir): 2820)
- A. (Tegillarca) granosa* (LINNÉ) ハイガイ=チンミ (灰貝=珍味: Hai-gai=Chinmi)
 有明海 (Ariake Sea, Kyûshû: 2815), 播磨 (Harima: 2817)
- A. (Potiarca) sabinae* (MORLET) タマサルボウ (玉猿類: Tama-sarubô)
 産地不詳 (Loc. ?: 2816)
- Cucullaea granulosa* JONAS スノメアカガイ (布目赤貝: Nunome-aka-gai)
 相模 (Sagami: 2818)
- Noetia (Noetia) reversa* (SOWERBY)
 [*triangularis* (GRAY)]
 産地不詳²⁾ (Loc. ?: 2819)

Family GLYCYMERIDAE たまきがいがい科

- Glycymeris (Veletuceta) vestita* (DUNKER) タマキガイ=モンズリ=アブラガイ (玉置貝=紋摺=
 淡路 (Awaji: 2821) 油貝: Tamaki-gai=Monzuri=Abura-gai)
- G. (V.) fulgurata* (DUNKER) トドロキガイ (轟貝: Todoroki-gai)
 薩摩枕崎 (Makurazaki, Satsuma: 2828)
- G. (V.) albolineata* (LISCHKE) ベンケイガイ (弁慶貝: Benkei-gai)
 相模 (Sagami: 2829)
- G. (V.) reevei* (MAYER) ソメワケグリ (染分栗: Somewake-guri)
 琉球 (Ryûkyû: 2830)
- G. (Glycymeris) imperialis* KURODA ミタマキガイ (御玉置貝: Mitamaki-gai)
 相模 (Sagami: 2822)
- G. (G.) rotunda* (DUNKER) ベニグリ (紅栗: Beni-guri)
 相模 (Sagami: 2823), 富山湾 (Toyama Bay: 2824), 産地不詳 (Loc. ?: 2825)

1) E. Satow (英).

2) おそらくメキシコ太平洋岸であろう.

- Glycymeris* (*G.*) *yessoensis* (SOWERBY) エゾタマキ (蝦夷玉置: Ezo-tamaki)
 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 2826)
- G.* (*Tucetilla*) *pilsbryi* (YOKOYAMA) ビロウドタマキ (天鷲絨玉置: Birôdo-tamaki)
 相模 (Sagami: 2827)
- G. modesta* ANGAS
 ニューゼーランド (Wellington, New Zealand: 2831)
- G.* (*Axinactis*) *auriflua* (REEVE) ウチワガイ (団扇貝: Uchiwa-gai)
 琉球 (Ryûkyû: 2832)

Family LIMOPSIDAE おおしらすながい科

- Limopsis* (*Limopsis*) *tajimae* SOWERBY オオシラスナガイ (大白砂貝: Oh-shirasuna-gai)
 富山湾 (Toyama Bay: 2833, 2834)
- L.* (*L.*) sp. オニシラスナ (鬼白砂: Oni-shirasuna)
 駿河湾 (Suruga Bay: 2835)
- L.* (*L.*) *uwadokoi* OYAMA ミノシラスナガイ (饗白砂貝: Mino-shirasuna-gai)
 陸前 (Rikuzen: 2836)
- L.* (*L.*) *obliqua* A. ADAMS ナナメシラスナガイ (斜白砂貝: Naname-shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2839)
- L.* (*Pectunculina*) *oblonga* A. ADAMS ナミジワシラスナガイ (波皺白砂貝:
 [*crenata* A. ADAMS; *tumidula* THIELE] Namijiwa-shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2837), 産地不詳 (Loc. ?: 2838)
- L.* (*Oblimopa*) *forskali* A. ADAMS シラスナガイ (白砂貝: Shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2840), 産地不詳 (Loc. ?: 2841)

Order ANISOMYARIA 不等筋目

Superfamily MYTILACEA 胎貝超科

Family MYTILIDAE いかい科

- Crenella* *yokoyamai* NOMURA ヨコヤマキザミガイ (横山¹⁾刻貝: Yokoyama-kizami-gai)
 上総瀬又 (化石) (Semata, Kazusa (fossil): 2842)
- C.* (*Arvella*) *japonica* DALL コキザミガイ (小刻貝: Ko-kizami-gai)
 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2843)
- C.* sp.
 富山湾 (Toyama Bay: 2844)
- C.* sp.
 産地不詳 (Loc. ?: 3687)
- Solamen* *diaphana* (DALL) キサガイモドキ (擬象貝: Kisa-gai-modoki)
 相模 (Sagami: 3680)
- Modiolus* (*Modiolus*) *difficilis* KURODA & HABE エゾヒバリガイ (蝦夷雲雀貝: Ezo-hibari-gai)
 [*modiolus* auct., non LINNÉ]
 東京湾 (Tokyo Bay: 2845), 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu Is., Chishima: 2846)
- M.* *nipponicus* (OYAMA) ヒバリガイ (雲雀貝: Hibari-gai)
 相模 (Sagami: 2847)

1) 横山又次郎博士 (p. 105 脚註参照).

- Glycymeris* (*G.*) *yessoensis* (SOWERBY) エゾタマキ (蝦夷玉置: Ezo-tamaki)
 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 2826)
- G.* (*Tucetilla*) *pilsbryi* (YOKOYAMA) ビロウドタマキ (天鷲絨玉置: Birôdo-tamaki)
 相模 (Sagami: 2827)
- G. modesta* ANGAS
 ニューゼーランド (Wellington, New Zealand: 2831)
- G.* (*Axinactis*) *auriflua* (REEVE) ウチワガイ (団扇貝: Uchiwa-gai)
 琉球 (Ryûkyû: 2832)

Family LIMOPSIDAE おおしらすながい科

- Limopsis* (*Limopsis*) *tajimae* SOWERBY オオシラスナガイ (大白砂貝: Oh-shirasuna-gai)
 富山湾 (Toyama Bay: 2833, 2834)
- L.* (*L.*) sp. オニシラスナ (鬼白砂: Oni-shirasuna)
 駿河湾 (Suruga Bay: 2835)
- L.* (*L.*) *uwadokoi* OYAMA ミノシラスナガイ (鏡白砂貝: Mino-shirasuna-gai)
 陸前 (Rikuzen: 2836)
- L.* (*L.*) *obliqua* A. ADAMS ナナメシラスナガイ (斜白砂貝: Naname-shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2839)
- L.* (*Pectunculina*) *oblonga* A. ADAMS ナミジワシラスナガイ (波皺白砂貝:
 [*crenata* A. ADAMS; *tumidula* THIELE] Namijiwa-shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2837), 産地不詳 (Loc. ?: 2838)
- L.* (*Oblimopa*) *forskali* A. ADAMS シラスナガイ (白砂貝: Shirasuna-gai)
 相模 (Sagami: 2840), 産地不詳 (Loc. ?: 2841)

Order ANISOMYARIA 不等筋目

Superfamily MYTILACEA 胎貝超科

Family MYTILIDAE いがいがい科

- Crenella yokoyamai* NOMURA ヨコヤマキザミガイ (横山¹⁾刻貝: Yokoyama-kizami-gai)
 上総瀬又 (化石) (Semata, Kazusa (fossil): 2842)
- C.* (*Arvella*) *japonica* DALL コキザミガイ (小刻貝: Ko-kizami-gai)
 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2843)
- C.* sp.
 富山湾 (Toyama Bay: 2844)
- C.* sp.
 産地不詳 (Loc. ?: 3687)
- Solamen diaphana* (DALL) キサガイモドキ (擬象貝: Kisa-gai-modoki)
 相模 (Sagami: 3680)
- Modiolus* (*Modiolus*) *difficilis* KURODA & HABE エゾヒバリガイ (蝦夷雲雀貝: Ezo-hibari-gai)
 [*modiolus* auct., non LINNÉ]
 東京湾 (Tokyo Bay: 2845), 千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu Is., Chishima: 2846)
- M. nipponicus* (OYAMA) ヒバリガイ (雲雀貝: Hibari-gai)
 相模 (Sagami: 2847)

1) 横山又次郎博士 (p. 105 脚註参照).

- Mytilus (M.) edulis* LINNÉ キタノムラサキイガイ (北之紫胎貝: Kitano-murasaki-i-gai)
千島 (Chishima: 2879)
- M. (M.) galloprovincialis* LAMARCK ムラサキイガイ (紫胎貝: Murasaki-i-gai)
相模 (Sagami: 2880)
- M. (Crenomytilus) grayanus* GOULD エゾイガイ (蝦夷胎貝: Ezo-i-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2877),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2878)
- M. olivaceus* DALL
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 2888)
- Musculus (M.) laevigatus* (GRAY) ハブタエタマエガイ (羽二重玉江貝: Habutae-tama-é-gai)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 2881),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2882)
- M. (Vilasinia) vernicosus* (MIDDENDORFF) コガネタマエガイ (黄金玉江貝: Kogane-tama-é-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2883)
- M. (Ryenella) cumingiana* REEVE
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2884)
- M. (R.) cupreus* (GOULD) タマエガイ (玉江貝: Tama-é-gai)
[neglecta KURODA; *M. cumingiana* auct., non REEVE]
相模 (Sagami: 2885), 若狭久々子 (Kukushi, Wakasa: 2886)
- M. pusio* (A. ADAMS) チビタマエガイ (倭小玉江貝: Chibi-tama-é-gai)
相模 (Sagami: 2887)
- M. (Musculista) senhousia* (BENSON) ホトトギス (郭公: Hototogisu)
相模および紀伊 (混合) (Sagami & Kii: 2861)
- M. (M.) japonicus* (DUNKER) ヤマホトトギス (山郭公: Yama-hototogisu)
相模 (Sagami: 2862)
- M. (Amygdalum) watsoni* (SMITH) スリツヤホトトギス (塗艶郭公: Nuritsuya-hototogisu)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 2863)
- Botulina coralliophaga* (GMELIN) チヂミタマエガイ (縮玉江貝: Chijimi-tama-é-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2889, 2891), 相模 (Sagami: 2890)
- Botula silicula* (LAMARCK) スリマクラ (塗枕: Nuri-makura)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2892), 相模 (Sagami: 2893), 能登 (Noto: 2894), パラオ (Palau Is.: 2895), 産地不詳 (Loc.?: 2896)
- Adula nipponica* HABE マユイガイ (眉胎貝: Mayu-i-gai)
常陸 (Hitachi: 2897)
- “A” *atratus* (LISCHKE) クログチ (黒口: Kuro-guchi)
[aterrima DALL]
相模 (Sagami: 2898)
- Lithophaga (Lithophaga) zitteliana* DUNKER シギノハシ=チャイロシギノハシ (鳴之嘴=茶色鳴之嘴: Shigi-no-hashii=Chairo-shigi-no-hashii)
紀伊 (Kii: 2899)
- L. (L.) teres* (PHILIPPI) クロシギノハシ (黒鳴之嘴: Kuro-shigi-no-hashii)
琉球 (Ryûkyû: 2900)
- L. (L.) straminea* (REEVE) ワライロシギノハシ (藁色鳴之嘴: Warairo-shigi-no-hashii)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2901)
- L. (Leiosolenus) curta* (LISCHKE) イシマテ=イシワリ (石馬刀=石割: Ishi-mate=Ishi-wari)
相模 (Sagami: 2902, 2903)
- L. (L.) obesa* (PHILIPPI) セキトリイシマテ (関取石馬刀: Sekitori-ishi-mate)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2904, 2905), 土佐 (Tosa: 2906)

- Lithophaga (L.) lima* (LAMY) イワカワシギノハシ (岩川¹⁾鴨之嘴: Iwakawa-shigi-no-hash)
産地不詳 (Loc. ? : 2907)
- L. (Labis) sp.*
相模 (Sagami: 2908)
- L. (Stumpiella) lithura* PILSBRY キカイイシマテ (喜界石馬刀: Kikai-ishi-mate)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2909)

Superfamily PTERIACEA 鶯貝超科

Family ISOGNOMONIDAE しゅもくあおりがい科

- Isognomon (Isognomon) isognomum* (LINNÉ) シュモクアオリ (撞木障泥: Shumoku-aori)
産地不詳 (Loc. ? : 2910)
- I. (I.) marsupialis* [RÖDING] カイシアオリ=アフリガイ (介志²⁾障泥=障泥貝:
パラオ (Palau Is.: 2911) Kaishi-aori=Aori-gai)
- I. (I.) perna* (LINNÉ) ?
パラオ (Palau Is. 2912)
- I. (I.) legumen* (GMELIN) シロアオリガイ (白障泥貝: Shiro-aori-gai)
[*linguaeformis* REEVE]
産地不詳 (Loc. ? : 2913, 2914)
- I. (I.) alata* Gmelin
フロリダ (Florida: 2918)
- I. sp.*
産地不詳 (Loc. ? : 2915)
- I. (Melina) ephippium* (LINNÉ) マクガイ (膜貝: Maku-gai)
パラオ (Palau Is.: 2916)
- I. (Parviperna) acutirostris* (DUNKER) ヘリトリアオリガイ (縁取障泥貝: Heritori-aori-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 2917)
- Vulsella vulsella* (LINNÉ) ホウオウガイ=フウチョウガイ=ホロホロガイ (凰鳳貝=風鳥貝=ほろ
相模 (Sagami: 2919) ほろ貝: Hôô-gai=Fûchô-gai=Horohoro-gai)
- Malleus (Malleus) malleus* (LINNÉ) クロシュミセン (黒須弥山: Kuro-shumisen)
パラオ (Palau Is.: 2920)
- M. (M.) albus* LAMARCK シュモクガキ=シュミセン (撞木牡蠣=須弥山:
房州 (Bôshu: 2921, 3683) Shumoku-gaki=Shumisen)
- M. (Parimalleus) daemoniacus* REEVE ニワトリガキ (鶏牡蠣: Niwatori-gaki)
琉球 (Ryûkyû: 2922), パラオ (Palau Is.: 2923)
- M. (P.) irregularis* (JOUSSEAUME) ヒリョウ (飛竜: Hiriyô)
紀伊 (Kii: 2924)

Family PTERIIDAE うぐいすがい科

- Pteria (Austropteria) breviaata* (DUNKER) ウグイスガイ (鶯貝: Uguisu-gai)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 2925),
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 2926, 2927), 産地不詳 (Loc. ? : 2928)
- P. (A.) loveni* (DUNKER) フクラスズメ (膜雀: Fukura-suzume)
紀伊 (Kii: 2929)

1) 岩川友太郎博士 (p. 49 脚註参照).

2) 介志 (10 卷) 畔田伴存 [翠山] (1792-1859) の著書, 弘化年間頃 (1845 年頃) なる。貝類学雑誌 (Venus), 11 (2-3): 63-69.

- Pteria (Pteria) colymbus* RÖDING
フロリダ (Florida: 2930)
- P. (Magnavricula) bennetti* (IREDALE) アラフラマベ (アラフラまべ: Arafura-mabe)
パラオ (Palau Is.: 2931)
- Pinctada martensii* (DUNKER) アコヤガイ (阿古屋貝: Akoya-gai)
[*japonica* DUNKER]
志摩 (Shima: 2932), 産地不詳 (Loc. ?: 2933)
- P. fucata* (GOULD) ベニコチョウガイ (紅胡蝶貝: Beni-kochô-gai)
大隅屋久島 (Yaku-shima (island), Ohsumi: 2934)
- P. margaritifera* (LINNÉ) クロチョウガイ (黒蝶貝: Kuro-chô-gai)
パラオ (Palau Is.: 3682)
- Electroma (Electroma) japonica* (DUNKER) シマウグイス (縞鶯: Shima-uguisu)
奄美大島 (Amami-Oshima: 2935)
- E. (E.) ovata* (QUOY & GAIMARD) ミドリシマウグイス (緑縞鶯: Midori-shima-uguisu)
産地不詳 (Loc. ?: 2936)
- E. (Pterelectroma) zebra* (REEVE) シロチョウウグイス (白蝶鶯: Shiro-chô-uguisu)
産地不詳 (Loc. ?: 2937)

Superfamily PINNACEA 羽筴貝超科

Family PINNIDAE はぼうきがい科

- Pinna (Cyrtopinna) attenuata* REEVE ハボウキガイ (羽筴貝: Habôki-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2938)
- Atrina (Atrina) vexillum* (BORN) クロタイラギ (黒玉珧: Kuro-tairagi)
産地不詳 (Loc. ?: 2939, 2940)
- A. (Servatrina) pectinata japonica* (REEVE) タイラギ (玉珧: Tairagi)
相模 (Sagami: 2941, 2942, 2944 (juvenir)), 産地不詳 (Loc. ?: 2943)
- Streptopinna saccata* (LINNÉ) カゲロウガイ (陽炎貝: Kagerô-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2945, 2946)

Superfamily PECTINACEA 板屋貝超科

Family PLICATULIDAE ねずみのて科

- Plicatula simplex* GOULD ネズミノテ (鼠之手: Nezumi-no-te)
相模 (Sagami: 2947)
- P. australis* LAMARCK カスリイシガキモドキ (擬縹石蠣: Kasuri-ishigaki-modoki)
相模 (Sagami: 2948)
- P. chinensis* MÖRCH エダウネイシガキモドキ (擬枝畝石蠣: Edaune-ishigaki-modoki)
産地不詳 (Loc. ?: 2949)
- P. muricata* SOWERBY モグラノテ (土竜之手: Mogura-no-te)
相模 (Sagami: 2950)

Family PECTINIDAE いたやがい科

- Amusium pleuronectes* (LINNÉ) タカサゴツキヒ (高砂月日: Takasago-tsukihi)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 2951), 産地不詳 (Loc. ?: 2952)

- Amusium japonicum* (GMELIN) ツキヒガイ (月日貝: Tsukihi-gai)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 2953), 相模 (Sagami: 2954, 2955)
- Propeamussium (Flavamussium) caducum* (SMITH) ワタゾコツキヒガイ (海底月日貝:
産地不詳 (Loc. ?: 2956) Watazoko-tsukihi-gai)
- P. (Bathyamussium) jeffreysi* (SMITH) ハナヤカツキヒ (華麗月日: Hanayaka-tsukihi)
産地不詳 (Loc. ?: 2957)
- P. (Polynemamussium) alaskense* (DALL) アラスカニシキ (アラスカ錦: Arasuka-nishiki)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 2958)
- P. (P.) intuscostatum* (YOKOYAMA) モトリニシキ (悖り錦: Motori-nishiki)
[*tenuicostatum* YOKOYAMA]
相模 (Sagami: 2959)
- Chlamys (Chlamys) islandica erythrocomata* (DALL) カミオニシキ (神尾¹⁾錦: Kamio-nishiki)
陸前 (Rikuzen: 2960)
- Ch. (Ch.) i. hindsi* (CARPENTER) トバニシキ (鳥羽²⁾錦: Toba-nishiki)
陸前 (Rikuzen: 2961), 根室根室 (Nemuro, Nemuro: 2962)
- Ch. (Ch.) irregularis* (SOWERBY) ナデシコガイ (撫子貝: Nadeshiko-gai)
相模 (Sagami: 2963)
- Ch. (Ch.) mollita* (REEVE) ミソノナデシコ (御園撫子: Misono-nadeshiko)
相模 (Sagami: 2964)
- Ch. (Ch.) nipponensis* KURODA アズマニシキ (吾妻錦: Azuma-nishiki)
[*laetus* GOULD 1861, non 1850]
相模 (Sagami: 2965), 房州 (Bōshū: 2966), 東京湾 (Tokyo Bay: 2967),
産地不詳 (Loc. ?: 2968, 2969)
- Ch. (Ch.) akazara* KURODA アカザラガイ (赤皿貝: Akazara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 2970)
- Ch. (Ch.) larvata* (REEVE) リュウキュウナデシコ (琉球撫子: Ryūkyū-nadeshiko)
[*squamosa* auct., non GMELIN]
奄美大島 (Amami-Oshima: 2971), パラオ (Palau Is.: 2972)
- Ch. (Ch.) schmeltzii* (KOBELT) ヤガスリヒヨク (矢舩比翼: Yagasuri-hiyoku)
産地不詳 (Loc. ?: 2973)
- Ch. (Ch.) swifti* (BERNARDI) エゾギンチャク (蝦夷巾着: Ezo-ginchaku)
釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 2974), 北見 (Kitami: 2975)
- Ch. (Mimachlamys) nobilis* (REEVE) ヒオウギ (檜扇: Hi-ōgi)
紀伊 (Kii: 2976)
- Ch. (M.) pelseneeri* DAUTZENBERG & BAVAY ヒナノヒオウギ (雛之檜扇: Hina-no-hiōgi)
淡路 (Awaji: 2977)
- Ch. (M.) albolineata* (SOWERBY) シロスジナデシコ (白筋撫子: Shirosuji-nadeshiko)
琉球 (Ryūkyū: 2978)
- Ch. (M.) jousseaumei* BABAY ニクイロナデシコ (肉色撫子: Nikuiro-nadeshiko)
[*parirregularis* NOMURA & HATAI]
相模 (Sagami: 2979)
- Ch. (Mirapekten) squamata* (GMELIN) ニシキガイ=シヨクコウノニシキ (錦貝=蜀江之錦:
相模 (Sagami: 2980), 産地不詳 (Loc. ?: 2981) Nishiki-gai=Shokkō-no-nishiki)
- Ch. sp.*
産地不詳 (Loc. ?: 2982)

1) 神尾秀二氏 (農林省水産局在職中に採集).

2) 鳥羽源藏氏 (p. 63 脚註参照).

- Chlamys (Complicachlamys) fulvicostata* (ADAMS & REEVE) ツヅレノニシキ (綴之錦:
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2983) Tsuzure-no-nishiki)
- Ch. (Gloripallium) pallium* (LINNÉ) チサラガイ=リュウキュウヒオウギ (血皿貝=琉球楡扇:
琉球 (Ryūkyū: 2984) Chisara-gai=Ryūkyū-hiōgi)
- Ch. (Cryptopecten) vesiculosa* (DUNKER) ヒヨクガイ (比翼貝: Hiyoku-gai)
相模 (Sagami: 2985, 2986, 2988 (juvenir))
- Ch. (C.) nux* (REEVE) イササヒヨク (細比翼: Isasa-hiyoku)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2987)
- Ch. (Volachlamys) hirasei* BAVAY ヤミノニシキ (闇之錦: Yami-no-nishiki)
淡路 (Awaji: 2992)
- Ch. (V.) awajiensis* (PILSBRY) アワジチヒロ (淡路千尋: Awaji-chihiro)
淡路 (Awaji: 2993)
- Ch. (Excellichlamys) spectabilis* (REEVE) チヒロガイ (千尋貝: Chihiro-gai)
相模 (Sagami: 2995), 産地不詳 (Loc. ? : 3701)
- Ch. (Comptopallium) radula* (LINNÉ) リュウキュウオオギ (琉球扇: Ryūkyū-ōgi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 2989), パラオ (Palau Is.: 2990), 産地不詳 (Loc. ? : 2991)
- Ch. (Decatopecten) striata* (SCHUMACHER) キンチャクガイ (巾着貝: Kinchaku-gai)
相模 (Sagami: 2996)
- Ch. (D.) amiculum* (PHILIPPI) リュウキュウキンチャク (琉球巾着: Ryūkyū-kinchaku)
産地不詳 (Loc. ? : 2997)
- Pallium (Delectopecten) macrocheiricola* HABE ハリナデシコ (針撫子: Hari-nadeshiko)
[=? *P. vitreum* (GMELIN)]
相模 (Sagami: 2998)
- Pecten (Notovola) albicans* (SCHRÖTER) イタヤガイ (板屋貝: Itaya-gai)
[laqueatus SOWERBY]
相模 (Sagami: 2999)
- P. (N.) excavatus* ANTON シナイタヤ (支那板屋: Shina-itaya)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 3000)
- P. (N.) punctulatus* DUNKER ハナイタヤ (花板屋: Hana-itaya)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 3001), 産地不詳 (Loc. ? : 3002)
- P. (Patinopecten) yessoensis* JAY ホタテガイ (帆立貝: Hotate-gai)
北海道 (Hokkaidō: 3003), 陸前鮎川 (Ayukawa, Rikuzen: 3004),
産地不詳 (Loc. ? : 3005)
- P. (P.) tokyoensis* TOKUNAGA トウキョウホタテ=モミジホタテ (東京帆立=紅葉帆立:
産地不詳 (化石) (Loc. ? (fossil): 3006) Tokyo-hotate=momiji-hotate)
- Pedum spondyloideum* (GMELIN) ウミギクモドキ (擬海菊: Umi-giku-modoki)
[pedum RÖDING]
パラオ (Palau Is.: 3007), 産地不詳 (Loc. ? : 3008)

Family SPONDYLIDAE うみぎく科

- Spondylus regius* LINNÉ ショウジウガイ (猩々貝: Shōjō-gai)
紀伊 (Kii: 3009)
- S. r. forma cumingi* SOWERBY センニンショウジウ (仙人猩々: Sennin-shōjō)
紀伊 (Kii: 3010)
- S. sinensis* SCHREIBERS ダンドクメンガイ (檀特¹⁾面具: Dandoku-men-gai)
[pesasininus RÖDING; costatus LAMARCK: foliaceus REEVE]
紀伊 (Kii: 3681)

1) カンナ (植物) の漢字名.

- S. anacanthus* MAWE オオナデシコ (大撫子: Oh-nadeshiko)
相模および小笠原 (混合) (Sagami & Ogasawara: 3011)
- S. nicobaricus* SCHREIBERS ミヒカリメンガイ (御光面具: Mihikari-men-gai)
[*hystrix* RÖDING; *radians* LAMARCK]
パラオ (Palau Is.: 3012, 3013, 3014), 産地不詳 (Loc. ? : 3015)
- S. n. forma ciliatus* SOWERBY ショウジョウカズラ (猩々鬘: Shôjô-kazura)
パラオ (Palau Is.: 3016)
- S. spinosus* SCHREIBERS シロトゲウミギク (白棘海菊: Shirotoqe-umigiku)
[*aculeatus* SOWERBY; *marisrubri* RÖDING]
パラオ (Palau Is.: 3021)
- S. albibarbatatus* REEVE コシロトゲウミギク (小白棘海菊: Ko-shirotoqe-umigiku)
パラオ (Palau Is.: 3022)
- S. butleri* REEVE カバトゲウミギク (樺棘海菊: Kaba-toge-umigiku)
パラオ (Palau Is.: 3017), 産地不詳 (Loc. ? : 3018)
- S. sanguineus* DUNKER メンガイモドキ=チイロメンガイ (擬面具=血色面具: Mengai-modoki=
[*pacificus* REEVE] Chihiro-men-gai)
パラオ (Palau Is.: 3019)
- S. squamosus* SCHREIBERS メンガイ=オモテガイ (面具: Men-gai=Omote-gai)
[*ducalis* RÖDING]
パラオ (Palau Is.: 3020)
- S. barbatus* REEVE ウミギク (海菊: Umi-giku)
[*sinensis* SOWERBY; *japonicus* KURODA]
紀伊 (Kii: 3023)
- S. cruentus* LISCHKE チリボタン (散牡丹: Chiri-botan)
相模 (Sagami: 3024)

Superfamily LIMACEA 簑貝超科

Family LIMIDAE みのがい科

- Limatula* (*Stabilima*) *strangei* (SOWERBY) オオユキバネ (大雪羽根: Oh-yukibane)
産地不詳 (Loc. ? : 3025)
- L. (S.) japonica* A. ADAMS ニッポンユキバネ (日本雪羽根: Nippon-yukibane)
相模 (Sagami: 3026, 3027)
- L. (Limatula) nipponica* HABE コナユキバネ (粉雪羽根: Kona-yukibane)
相模 (Sagami: 3028)
- Lima* (*Lima*) *sowerbyi* DESHAYES オオミノガイ (大簑貝: Ohmino-gai)
[*lima* auct., non LINNÉ]
奄美大島 (Amami-Oshima: 3029), パラオ (Palau Is.: 3031)
- L. (L.) s. nipponica* OYAMA ミノガイ (簑貝: Mino-gai)
紀伊 (Kii: 3030)
- L. (L.) zushiensis* YOKOYAMA モクハチミノガイ (目八¹⁾簑貝: Mokuhachi-mino-gai)
相模 (Sagami: 3032)
- L. (L.) quantoensis* YOKOYAMA カントウミノガイ (関東簑貝: Kantô-mino-gai)
相模 (Sagami: 3033), 産地不詳 (Loc. ? : 3034)

1) 目八譜 (15 卷): 武蔵石寿 (1766-1860) の著書, 天保 14 年 (1843) なる。貝類学雑誌 (Venus), 10 (3-4): 134-140.

Superfamily OSTREACEA 板甫牡蠣超科

Family OSTREIDAE いたほがき科

- Pycnodonta musashiana* (YOKOYAMA) ベッコウガキ (鼈甲牡蠣: Bekkô-gaki)
 [hiranoi BAKER & SPICER]
 相模 (Sagami: 3057)
- P. imbricata* (LAMARCK) カキツバタ (燕子花: Kaki-tsubata)
 [*P. sinensis* (GMELIN)]
 産地不詳 (Loc. ?: 3058)
- P. chemnitzii* (HANLEY) ベニガキ=ケムニツガキ (紅牡蠣=ケムニツ¹⁾牡蠣:
 Beni-gaki=Kemunitsu-gaki)
 土佐 (Tosa: 3059), 産地不詳 (Loc. ?: 3060, 3061)
- Ostrea (Ostrea) denselamellosa* LISCHKE イタボガキ (板甫牡蠣: Itabo-gaki)
 相模 (Sagami: 3062)
- O. (O.) circumpecta* PILSBRY コケゴロモ (苔衣: Koke-goromo)
 相模 (Sagami: 3063)
- O. (Lopha) cristagalli* (LINNÉ) トサカガキ (鶏冠牡蠣: Tosaka-gaki)
 パラオ (Palau Is.: 3056)
- O. (Dendostraea) folium* LINNÉ ワニガキ (鰐牡蠣: Wani-gaki)
 相模秋谷? (Akiya, Sagami ?: 3064), 相模三崎 (Misaki, Sagami: 3067)
- O. (Saxostrea) echinata* QUOY & GAIMARD ケガキ (毛牡蠣: Ke-gaki)
 相模 (Sagami: 3065)
- O. (S.) mordax* GOULD オハグログガキ (御歯黒牡蠣: Ohaguro-gaki)
 琉球 (Ryûkyû: 3066)
- O. (S.) glomerata* GOULD
 産地不詳 (Loc. ?: 3684)
- O. (S.) crenulifera* SOWERBY ノコギリガキ (鋸牡蠣: Nokogiri-gaki)
 相模 (Sagami: 3068)
- O. (S.) cumingiana* DUNKER チチカケガキ (乳掛牡蠣: Chichikake-gaki)
 産地不詳 (Loc. ?: 3069)
- O. (Crassostrea) gigas* THUNBERG マガキ (真牡蠣: Magaki)
 [*laperbusii* SCHRENCK; *O. talienuhanensis* CROSSE]
 相模 (Sagami: 3071, 3072), 産地不詳 (Loc. ?: 3073)
- O. (C.) rivularis* GOULD スミノエガキ (住之江牡蠣: Suminoé-gaki)
 有明海 (Ariake Sea, Kyûshû: 3074)
- O. (C.) nippona* SEKI イワガキ=クツガキ (岩牡蠣=杓牡蠣: Iwa-gaki=Kutsu-gaki)
 相模 (Sagami: 3075), 房州 (Bôshû: 3076)
- O. (C. ?) vitrefacta* SOWERBY ニセマガキ (偽真牡蠣: Nise-ma-gaki)
 産地不詳 (Loc. ?: 3070)

1) Chemnitz (独).

Order EULAMELLIBRANCHIA 真弁鰓目

Suborder SCHIZODONTA 裂齒亜目

Superfamily UNIONACEA 石貝超科

Family UNIONIDAE いしがい科

- Margaritifera margaritifera* (LINNÉ) カワシンジュガイ (川真珠貝: Kawa-shinju-gai)
近江 (Ohmi: 3077)
- Lamprotula gottschei* (MARTENS) ホソガマノセガイ (細墓之背貝: Hosogamanose-gai)
朝鮮 (Korea: 3078)
- Schistodesmus lampreyanus* (BAIRD & H. ADAMS) カワムラガイ (川村¹⁾貝: Kawamura-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3079)
- Lanceolaria oxyrhyncha* (MARTENS) ササノハ (笹之葉: Sasa-no-ha)
近江 (Ohmi: 3080)
- L. o. cuspidata* KIRA トンガリササノハ (尖笹之葉: Tongari-sasa-no-ha)
三河豊橋 (Toyohashi, Mikawa: 3081), 三河 (Mikawa: 3082)
- Unio douglasiae nipponensis* MARTENS イシガイ (石貝: Ishi-gai)
近江 (Ohmi: 3083), 伊勢 (Ise: 3084), 信濃諏訪湖 (Suwako, Shinano: 3085)
- U. d. taiwanica* PILSBRY タイワンイシガイ (台湾石貝: Taiwan-ishi-gai)
台湾 (Taiwan: 3086)
- U. d. douglasiae* GRIFFITH & PIDGEON チョウセンイシガイ (朝鮮石貝: Chōsen-ishi-gai)
朝鮮 (Korea: 3087)
- U. verruciferum* MARTENS シワイシガイ (皺石貝: Shiwa-ishi-gai)
朝鮮 (Korea: 3088)
- U. biwae* KOBELT タテボシ=ビワイシガイ (立烏帽子=琵琶石貝: Tate-boshi=Biwa-ishi-gai)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake B.), Ohmi: 3089)
- U. reiniana* KOBELT オトコタテボシ (男立烏帽子: Otoko-tate-boshi)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake B.), Ohmi: 3090)
- U. japonensis* LEA マツカサガイ=シジラガイ (松笠貝=しじら貝: Matsukasa-gai=Shijira-gai)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake B.), Ohmi: 3091), 武蔵 (埼玉県) (Musashi (Saitama Pref.): 3092), 相模箱根 (Hakone, Sagami: 3093)
- Inversidens brandti* (KOBELT) オバエボシ (小母烏帽子: Oba-eboshi)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake B.), Ohmi: 3094)
- I. b. parcedentata* (HAAS) オリエボシ (折烏帽子: Ori-eboshi)
三河豊橋 (Toyohashi, Mikawa: 3095)
- Pseudodon (Obovalis) omiensis* (HEIMBURG) カタハガイ (片歯貝: Kataha-gai)
[loomisi SIMPSON]
伊勢 (Ise: 3096)
- Hyriopsis schlegeli* (MARTENS) イケチョウガイ (池蝶貝: Ike-chō-gai)
近江 (Ohmi: 3097)
- Cristaria plicata spatiosa* (CLESSIN) カラスガイ=メンガイ (烏貝=面貝: Karasu-gai=Men-gai)
[japonica KOBELT]
近江 (Ohmi: 3098), 武蔵 (埼玉県) (Musashi (Saitama Pref.): 3099),
産地不詳 (Loc. ?: 3100)

1) 川村多実二博士 (陸水生物学者)。

- Pletholophus discoidea sautteri* (HAAS) ドブガイモドキ (擬土負貝: Dobu-gai-modoki)
台湾高雄 (Taiwan, Takao: 3101)
- Anodonta japonica* CLESSIN タガイ (田貝: Ta-gai)
武蔵 (埼玉県) (Musashi (Saitama Pref.): 3102), 産地不詳 (Loc. ?: 3103, 3104, 3105)
- A. woodiana* (LEA) ドブガイ (土負貝: Dobu-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3106, 3107)
- A. lauta* MARTENS ヌマガイ (沼貝: Numa-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3108, 3109)
- A. calipygos* KOBELT マルドブガイ (丸土負貝: Maru-dobu-gai)
近江琵琶湖 (Biwa-ko (Lake B.), Ohmi: 3110, 3111)
- A. beringiana* MIDDENDORFF チシマドブガイ (千島土負貝: Chishima-dobu-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I.: Chishima: 3112)

Suborder HETERODONTA 異齒亜目

Superfamily ASTARTACEA 蝦夷白尾貝超科

Family ASTARTIDAE えぞしらおがい科

- Astarte* (*Tridonta*) *borealis* (SCHUMACHER) エゾシラオガイ (蝦夷白尾貝: Ezo-shirao-gai)
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 3113)
- A. (T.) bennettii* DALL コエゾシラオガイ (小蝦夷白尾貝: Ko-ezo-shirao-gai)
後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 3114)

Family CRASSATELLITIDAE もしおがい科

- Crassatellites* (*Crassatellites*) *japonicus* (DUNKER) モシオガイ (藻汐貝: Moshio-gai)
相模 (Sagami: 3115)
- C. (C.) nanus* (ADAMS & REEVE) スダレモシオガイ (簀垂藻汐貝: Sudare-moshio-gai)
[*loebbeckei* KOBELT]
相模 (Sagami: 3116, 3117)
- C. (C.) adamsi* (KOBELT) ウスモシオ (薄藻汐: Usu-moshio)
[*sublamellata* KOBELT]
相模 (Sagami: 3118)
- C. (Crassatina) oblongatus* (YOKOYAMA) ワタゾコモシオ (海底藻汐: Watazoko-moshio)
相模 (Sagami: 3119)

Superfamily CARDITACEA 苦屋貝超科

Family CARDITIDAE とまやがい科

- Cardita variegata* BRUGUIÈRE クロフトマヤ (黒斑苦屋: Kurofu-tomaya)
奄美大島 (Amami-Oshima: 3120), パラオ (Palau Is.: 3121)
- C. leana* DUNKER トマヤガイ (苦屋貝: Tomaya-gai)
[*cumingiana* DUNKER]
相模 (Sagami: 3122)
- C. (Glans) sagamiensis* (KURODA & HABE) サガミフミガイ (相模文貝: Sagami-fumi-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3124)

- Venericardia (Cyclocardia) paucicostata* (KRAUSE) アラスジマルフミガイ (粗筋丸文具:
Arasuji-maru-fumi-gai)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3125),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 3126)
- V. (C.) morsei* DALL カガミマルフミガイ (鏡丸文具: Kagami-maru-fumi-gai)
相模 (Sagami: 3127)
- V. (C.) ferruginea* CLESSIN クロマルフミガイ (黒丸文具: Kuromaru-fumi-gai)
陸前 (Rikuzen: 3128)
- V. (Megacardita) ferruginosa* (ADAMS & REEVE) フミガイ (文具: Fumi-gai)
紀伊 (Kii: 3123)
- V. (M.) kiiensis* (SOWERBY) ケイフミガイ (紀伊文具: Kii-fumi-gai)
紀伊および相模 (混合) (Kii & Sagami: 3129), 相模 (Sagami: 3130, 3131)
- V. (Pleuromeris) pygmaea* KURODA & HABE ヒナフミガイ (雛文具: Hina-fumi-gai)
[abbreviata SOWERBY, non CONRAD]
相模 (Sagami: 3132)
- V. purpurata* (DESHAYES)
ニュージーランド (Oneroa, Waikeke I., Auckland, New Zealand: 3133)

Family CONDYLOCARDIIDAE けしふみがい科

- Carditellopsis toneana* (YOKOYAMA) ケシフミガイ (罌粟文具: Keshi-fumi-gai)
上総瀬又 (化石) (Semata, Kazusa (fossil): 3134)

Family KELLYELLIDAE けしとりがい科

- Alvenius ojanus* (YOKOYAMA) ケントリガイ (罌粟鳥貝: Keshi-tori-gai)
大阪湾 (Osaka Bay: 3135)

Family CYAMIIDAE のみはまぐり科

- Turtonia minuta* (FABRICIUS) ノミハマグリ (蚤蛤: Nomi-hamaguri)
後志高島 (Takashima, Shiribeshi: 3136)

Superfamily SPHAERIACEA 土負轔超科

Family CORBICULIDAE しじみがい科

- Geloina luchuana* (PILSBRY) シレナシジミ (シレナ¹⁾轔: Shirena-shijimi)
台湾 (Taiwan: 3137), 琉球石垣島 (Ishigaki, I., Ryūkyū Group: 3138)
- G. fissidens* (PILSBRY) タイワンシレナシジミ (台湾シレナ轔: Taiwan-shirena-shijimi)
琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryūkyū Group: 3139)
- G. sinuosa* (DESHAYES) ヒルギシジミ (ヒルギ²⁾轔: Hirugi-shijimi)
パラオ (Palau Is.: 3140)
- Cyrena (Polymesoda) sarasotaensis* HENDERSON
産地不詳 (Loc. ?: 3141)
- Batissa compressa* PRIME
産地不詳 (Loc. ?: 3716)
- Corbicula (Corbicula) fluminea* (MÜLLER) タイワンシジミ (台湾轔: Taiwan-shijimi)
台湾 (Taiwan: 3142), 産地不詳 (Loc. ?: 3143)

1) 学名音読.

2) マングローブ (紅樹) の別名.

Corbicula (Corbicula) elatior MARTENS カンコウシジミ (濃江蜆: Kankô-shijimi)
満州 (Manchuria: 3144)

C. (C.) japonica PRIME ヤマトシジミ (大和蜆: Yamato-shijimi)
[*biformis* REINHARDT]
産地不詳 (Loc. ? : 3145, 3146, 3147)

C. (C.) j. atrata REINHARDT ニホンシジミ (日本蜆: Nihon-shijimi)
[*nipponensis* PILSBRY; *reiniana* CLESSIN; *martensi* CLESSIN]
北海道 (Hokkaidô: 3148), 北見網走 (Abashiri, Kitami: 3149),
産地不詳 (Loc. ? : 3150, 3151, 3152)

C. (C.) sandai REINHARDT セタシジミ (瀬田蜆: Seta-shijimi)
[*viola* PILSBRY]
近江 (Ohmi: 3153, 3154), 産地不詳 (Loc. ? : 3155)

C. (Corbiculina) leana PRIME マシジミ (真蜆: Ma-shijimi)
[*pevata* REINHARDT; *orthodonta* PILSBRY; *straminea* REINHARDT]
産地不詳 (Loc. ? : 3156, 3157)

C. (C.) l. (forma ?) awajiensis PILSBRY アワシジミ (淡路蜆: Awaji-shijimi)
淡路 (Awaji: 3158), 磐城 (Iwaki: 3159), 産地不詳 (Loc. ? : 3160)

Family SPHAERIIDAE どぶしじみ科

Pisidium sp.

伯耆大山 (Daisen, Hôki: 3162)

Sphaerium japonicum (WESTERLUND) ドブシジミ (土負蜆: Dobu-shijimi)
近江 (Ohmi: 3164), 武蔵 (Musashi: 3163)

S. ? sp.

産地不詳 (Loc. ? : 3161)

Superfamily GLOSSACEA 河骨超科

Family GLOSSIDAE こうほね科

Meiocardia tetragona (ADAMS & REEVE) コウホネ=キバガイ (河骨=牙貝: Kôhone=Kiba-gai)
相模 (Sagami: 3165)

Superfamily TRAPEZIACEA 船形貝超科

Family TRAPEZIIDAE ふながたがい科

Trapezium (Trapezium) bicarinatum (SCHUMACHER) フナガタガイ (船形貝: Funa-gata-gai)
[*angulata* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 3166)

T. (T.) oblongatum (LINNÉ) スエヒロフナガタガイ (末広船形貝: Suehiro-funa-gata-gai)
琉球 (Ryûkyû: 3167)

T. (Neotrapezium) liratum (REEVE) ウネナントマヤガイ (畝無苔屋貝: Unenashi-tomaya-gai)
[*japonicum, j. delicatum* PILSBRY]
淡路 (Awaji: 3168), 武蔵 (Musashi: 3169), 陸前松島 (Matsushima, Rikuzen: 3170)

T. (N.) sublaevigatum (LAMARCK) タガソデモドキ (擬誰袖: Tagasode-modoki)
淡路 (Awaji: 3171)

Coralliophaga coralliophaga (GMELIN) タガソデ=サンゴクイ (誰袖=珊瑚喰:
パラオ (Palau Is.: 3172) Tagasode=Sango-kui)

Superfamily LUCINACEA 満月貝超科

Family UNGULINIDAE ふたぼしらがい科

- Joannisiella cumingii* (HANLEY) シオガマ (塩竈: Shio-gama)
相模 (Sagami: 3173)
- J. semiasperoides* (NOMURA) ヒラシオガマ (平塩竈: Hira-shio-gama)
相模 (Sagami: 3174)
- Diplodonta (Felaniella) usta* GOULD ウソシジミ (嘘蜆: Uso-shijimi)
[*olivacea* BARTSCH; *figlina* GOULD]
産地不詳 (Loc. ? : 3175, 3176)
- D. (Phlyctiderma) japonica* PILSBRY ヤエウメ (八重梅: Yae-ume)
相模 (Sagami: 3177)

Family THYASIRIDAE はなしがい科

- Thyasira (Philis) kanamarui* HABE オトギノハナシガイ (伽之齒無貝: Otogi-no-hanashi-gai)
薩摩燃島 (化石) (Moé-shima, Satsuma (fossil): 3178)

Family LUCINIDAE まんげつがい科

- Lucina edentula* (LINNÉ) カブラツキガイ (蕪月貝: Kabura-tsuki-gai)
[*pila* REEVE]
産地不詳 (Loc. ? : 3179)
- L. stearnsiana* (OYAMA) イセシラガイ (伊勢白貝: Ise-shira-gai)
相模 (Sagami: 3180)
- L. corrugata* (DESHAYES) シワツキガイ (皺月貝: Shiwa-tsuki-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 3181)
- Lucinoma annulata* (REEVE) ツキガイモドキ (擬月貝: Tsuki-gai-modoki)
相模 (Sagami: 3182)
- Codakia (Codakia) punctata* (LINNÉ) クチベニツキガイ = アカベリツキガイ (口紅月貝 = 赤縁月
琉球 (Ryûkyû: 3183) 貝: Kuchibeni-tsuki-gai = Aka-beri-tsuki-gai)
- C. (C.) tigerina* (LINNÉ) ツキガイ (月貝: Tsuki-gai)
琉球久米島 (Kume I., Ryûkyû Group: 3184)
- C. (C.) paytenorum* (IREDALE) ウラキツキガイ (裏黄月貝: Uraki-tsuki-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 3185)
- C. (Ctena) divergens* (PHILIPPI) ヒメツキガイ (姫月貝: Hime-tsuki-gai)
[*bella* auct., non CONRAD]
産地不詳 (Loc. ? : 3186)
- C. (C.) delicatula* (PILSBRY) ウミアサ (海麻: Umi-asa)
産地不詳 (Loc. ? : 3187)
- C. (C.) "fibula"* (REEVE) クマデツキガイ (熊手月貝: Kumade-tsuki-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 3188)
- C. (C.) bella* CONRAD
ハワイ (Hawaii Is.: 3189)
- Loripes (Wallucina) lamyi* CHAVAN チヂミウメ (縮梅: Chijimi-ume)
[*contraria* DUNKER]
産地不詳 (Loc. ? : 3190)
- L. (Pillucina) pisidium* (DUNKER) ウメノハナガイ (梅之花貝: Ume-no-hana-gai)
[*parvula* GOULD]
紀伊 (Kii: 3191)

- Loripes (Pillucina) sp.* コボレウメ (零梅: Kobore-ume)
相模久里浜 (Kurihama, Sagami: 3192)
- L. (Bellucina) civica (YOKOYAMA)* ムツキウメ (睦月梅: Mutsuki-ume)
相模 (Sagami: 3193)
- Fimbria soverbii (REEVE)* カゴガイ (籠貝: Kago-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3194)
- F. fimbriata (LINNÉ)* チヂミカゴガイ (縮籠貝: Chijimi-kago-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3195)

Superfamily ERYCINACEA 小富士貝超科

Family ERYCINIDAE こぶじがい科

- Lasaea undulata GOULD* チリハギ (散萩: Chiri-hagi)
[*nipponica KEEN*]
産地不詳 (Loc. ?: 3196)
- Kellia porculus PILSBRY* コハクノツユ (琥珀之露: Kohaku-no-tsuyu)
相模 (Sagami: 3197)
- K. japonica PILSBRY* ドブンジミモドキ (擬土負蛎: Dobu-shijimi-modoki)
相模 (Sagami: 3198)
- Nesobornia lactea KURODA* チチノシタタリ (乳之点滴: Chichi-no-shitatari)
奄美大島 (Amami-Oshima: 3199)

Family MONTACUTIDAE へのじがい科

- Mysella (Curvemysella) paula A. ADAMS* ヘノジガイ (へ之字貝: Henoji-gai)
[*Pythina peculiaris A. ADAMS*]
伊予および相模 (混合) (Iyo & Sagami: 3200)
- M. (Mysella) japonica (YOKOYAMA)* ヤマトヘノジガイ (大和へ之字貝: Yamato-henoji-gai)
相模 (Sagami: 3201)

Family GALEOMMATIDAE まめあげまきがい科

- Scintilla timorensis DESHAYES* イオウノシタタリ (硫黄之点滴: Iô-no-shitatari)
奄美大島 (Amami-Oshima: 3202)
- S. ione KURODA & HABE* イナズマメアゲマキ=ブドウノシタタリ (稲妻豆蛎=葡萄之点滴:
相模 (Sagami: 3203) Inazuma-mame-agemaki=Budô-no-shitatari)
- S. vitrea (QUOY & GAIMARD)* マメアゲマキ (豆蛎: Mame-age-maki)
[*v. japonica PILSBRY*]
相模 (Sagami: 3204)
- Rochefortula reniformis SUTER*
ニュージーランド (Great Barrier Is., Auckland, New Zealand: 3473)

Superfamily CHAMACEA 菊猿超科

Family CHAMIDAE きくざるがい科

- Chama (Chama) lazarus LINNÉ* ヒレインコ (鱗鰯哥: Hire-inko)
相模 (Sagami: 3205), 産地不詳 (Loc. ?: 3206)

- Chama (Chama) ambigua* LISCHKE ヒトエギク (一重菊: Hitoé-giku)
 パラオ (Palau Is.: 3207)
- Ch. (Ch.) divaricata* REEVE シマザル (縞猿: Shima-zaru)
 パラオ (Palau Is.: 3208, 3209)
- Ch. (Ch.) dunkeri* LISCHKE ケイトウガイ (鶏頭貝: Keitô-gai)
 相模 (Sagami: 3210, 3211)
- Ch. (Ch.) semipurpurata* LISCHKE ソメワケガシラ (染分頭: Somewake-gashira)
 相模 (Sagami: 3212)
- Ch. (Ch.) reflexa* REEVE キクザル (菊猿: Kiku-zaru)
 肥前 (Hizen: 3213)
- Ch. (Ch.) jukesi* REEVE シラガザル (白髪猿: Shiraga-zaru)
 パラオ (Palau Is.: 3214)
- Ch. (Ch.) fragum* REEVE イチゴキクザル (苺菊猿: Ichigo-kiku-zaru)
 相模 (Sagami: 3215, 3216)
- Ch. sp.*
 パラオ (Palau Is.: 3217)
- Ch. (Pseudochama) retroversa* LISCHKE サルノカシラ (猿之頭: Saru-no-kashira)
 相模 (Sagami: 3218)

Superfamily CARDIACEA 筴貝超科

Family CARDIIDAE ざるがい科

- Trachycardium (Vasticardium) okinawaense* KURODA コナガザル (小長筴: Ko-naga-zaru)
 琉球 (Ryûkyû: 3219)
- T. (V.) arenicola* (REEVE) キヌザル (絹筴: Kinu-zaru)
 相模長井 (Nagai, Sagami: 3220), 相模 (Sagami: 3221)
- T. (V.) burchardi* (DUNKER) ザルガイ (筴貝: Zaru-gai)
 相模 (Sagami: 3222)
- T. (V.) alternatum* (SOWERBY) アサザル (浅筴: Asa-zaru)
 奄美大島 (Amami-Oshima: 3223)
- T. (V.) enode* (SOWERBY) ナガザル (長筴: Naga-zaru)
 琉球 (Ryûkyû: 3224)
- T. (V.) angulatum* (LAMARCK) フジイロザル (藤色筴: Fujiiro-zaru)
 琉球 (Ryûkyû: 3225), 奄美大島 (Amami-Oshima: 3226)
- T. (V.) subrugosum* SOWERBY ナンヨウザル (南洋筴: Nanyô-zaru)
 パラオ (Palau Is.: 3227)
- T. (Regozaru) flavum* (LINNÉ) リュウキュウザルガイ (琉球筴貝: Ryûkyû-zaru-gai)
 琉球 (Ryûkyû: 3228), 琉球? (Ryûkyû?: 3229)
- Corculum (Fragum) unedo* (LINNÉ) カワラガイ (瓦貝: Kawara-gai)
 琉球 (Ryûkyû: 3230), 琉球および奄美大島 (Ryûkyû, & Amami-Oshima: 3231)
- C. (F.) fragum* (LINNÉ) オオヒシガイ (大菱貝: Oh-hishi-gai)
 琉球石垣島 (Ishigaki I., Ryûkyû Group: 3232), 奄美大島 (Amami-Oshima: 3233)
- C. (F.) lochooanum* (KIRA) オキナワヒシガイ (沖縄菱貝: Okinawa-hishi-gai)
 奄美大島 (Amami-Oshima: 3234)
- C. (F.) mundum* (REEVE) クサビヒシガイ (楔菱貝: Kusabi-hishi-gai)
 南洋 (South Sea Is.: 3235)

- Corculum (Corculum) cardissa* (LINNÉ) リュウキュウアオイ (琉球葵: Ryûkyû-aoi)
琉球 (Ryûkyû: 3236, 3237)
- C. (C.) monstrosum* (GMELIN) サカサリュウキュウアオイ (逆琉球葵: Sakasa-ryûkyû-aoi)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3238)
- C. (Lunulicardia) retusa* (LINNÉ) モクハチアオイ (目八^ハ葵: Mokuhachi-aoi)
産地不詳 (Loc. ?: 3240)
- C. (L.) subretusa* (SOWERBY) ハートガイ (心臓貝: Hâto-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3239)
- C. (Trigonocardium) sp.*
産地不詳 (Loc. ?: 3241)
- C. (Afrocardium) ebaranum* (YOKOYAMA) ベニバトガイ (紅鳩貝: Beni-bato-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3242)
- Laevicardium (Laevicardium) biradiatum* (BRUGUIÈRE) スベリザル (沓筈: Suberi-zaru)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3243)
- L. (L.) undatopictum* (PILSBRY) マダラチゴトリガイ (斑稚児鳥貝: Madara-chigo-tori-gai)
[*hungerfordi undatopictum* PILSBRY]
紀伊 (Kii: 3245), 相模 (Sagami: 3246)
- L. (L.) mortoni* CONRAD
フロリダ (Biscayne Bay, Florida: 3244)
- L. (Fulvia) muticum* (REEVE) トリガイ (鳥貝: Tori-gai)
[*japonicum* DUNKER; *annae* PILSBRY]
相模 (Sagami: 3247, 3248)
- L. (F.) australe* (SOWERBY) ボタンガイ (牡丹貝: Botan-gai)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3249)
- L. (F.) bullatum* (LINNÉ) エマイボタン (笑牡丹: Emai-botan)
[*apertum* BRUGUIÈRE]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3250)
- L. (F.) papyraceum* (BRUGUIÈRE)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3251), 紀伊 (Kii: 3252)
- Serripes notabilis* (SOWERBY) ウバトリガイ (姥鳥貝: Uba-tori-gai)
釧路釧路 (Kushiro, Kushiro: 3253), 北海道 (Hokkaido: 3254)
- Clinocardium uchidai* HABE エゾイシカゲガイ (蝦夷石蔭貝: Ezo-ishikage-gai)
下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 3255), 陸前女川 (Onagawa, Rikuzen: 3256),
産地不詳 (Loc. ?: 3257)
- C. nutalli* (CONRAD) オオイシカゲガイ (大石蔭貝: Oh-ishikage-gai)
釧路 (Kushiro: 3258), 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 3259)
- Cardium (Nemocardium) bechei* REEVE キンギョ (金魚: Kingyo)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 3260), 薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 3261),
相模 (Sagami: 3262)
- C. (N.) samarangae* MAKIYAMA シマキンギョ (縞金魚: Shima-kingyo)
[*modestum* ADAMS & REEVE, non PHILIPPI; *adamsi* TRYON, non ADAMS & REEVE]
相模 (Sagami: 3264)
- C. (Frigidocardium) eos* KURODA アサヒザル (旭筈: Asahi-zaru)
相模 (Sagami: 3265)
- C. (Discors) lyratum* SOWERBY ギンギョ (銀魚: Gingyo)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3263)

1) 目八譜 (p. 114 脚註参照).

Superfamily TRIDACNACEA 碓磝貝超科

Family TRIDACNIDAE シャコガイ科

- Hippopus hippopus* (LINNÉ) シャゴウ (碓磝: Shagô)
[*maculata* LAMARCK]
パラオ (Palau Is.: 3266)
- Tridacna (Tridacna) gigas* LINNÉ シャコガイ (碓磝貝: Shako-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 3267)
- T. (Chametrachea) crocea* (LAMARCK) ヒメジャコ=クチベニジャコ (姫碓磝=口紅碓磝:
産地不詳 (Loc. ? : 3268) Hime-zyako=Kuchibeni-zyako)
- T. (Vulgodacna) maxima* [RÖDING] オオシラナミ (大白波: Oh-Shira-nami)
産地不詳 (Loc. ? : 3269)
- T. (V.) elongatissima* (BIANCONI) ホソスジシラナミ (細筋白波: Hososuji-shiranami)
産地不詳 (Loc. ? : 3270)
- T. (V.) noae* [RÖDING] シラナミ=ナガジャコ (白波=長碓磝: Shiranami=Naga-zyako)
[*elongata* (LAMARCK)]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3271), 産地不詳 (Loc. ? : 3272)
- T. (Flodacna) squamosa* (LAMARCK) ヒレジャコ (鱗碓磝: Hire-zyako)
パラオ (Koror, Palau Is.: 3273), 産地不詳 (Loc. ? : 3274)

Superfamily VENERACEA 文蛤超科

Family VENERIDAE まるすだれがい科

- Lioconcha castrensis* (LINNÉ) マルオミナエシ (丸女郎花: Maru-ominaéshi)
産地不詳 (Loc. ? : 3275)
- L. fastigiata* (SOWERBY) サラサガイ (更紗貝: Sarasa-gai)
琉球 (Ryûkyû: 3276), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 3277)
- L. lorenziana* (DILLWYN) チャイロサラサ (茶色更紗: Chairô-sarasa)
[*hebraea* SOWERBY; *Circe sowerbyi* DESHAYES]
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3278)
- Gafrarium pectinatum* (LINNÉ) ホソスジイナミガイ (細筋印南貝: Hososuji-inami-gai)
小笠原 (Ogasawara: 3279)
- G. tumidum* [RÖDING] アラスジケマンガイ (荒筋華鬘貝: Arasuji-keman-gai)
[*gibba* LAMARCK]
琉球 (Ryûkyû: 3280), 産地不詳 (Loc. ? : 3281)
- G. dispar* (DILLWYN) ヒメイナミガイ (姫印南貝: Hime-inami-gai)
肥前 (Hizen: 3282), 土佐 (Tosa: 3283)
- G. divaricatum* (GMELIN) ケマンガイ (華鬘貝: Keman-gai)
紀伊 (Kii: 3284)
- Circe (Circe) tumefacta* SOWERBY タイワンシラオガイ (台湾白尾貝: Taiwan-shirao-gai)
台湾 (Taiwan: 3285)
- C. (C.) intermedia* (REEVE) アツシラオガイ (厚白尾貝: Atsu-shirao-gai)
紀伊 (Kii: 3286)
- C. (C.) undatina* (LAMARCK) シラオガイ (白尾貝: Shirao-gai)
[*stutzeri* DONOVAN, *personata* DESHAYES]
相模 (Sagami: 3287)

- Microcirce dilecta* (GOULD) ミジソンラオガイ (微塵白尾貝: Mijin-shirao-gai)
 [gordonis (YOKOYAMA)]
 相模 (Sagami: 3288)
- Pitar (Pitarina) striatum* (GRAY) エウカゲハマグリ (夕影蛤: Yûkage-hamaguri)
 [citrina auct., non LAMARCK]
 産地不詳 (Loc. ?: 3289)
- P. (P.) subpellucidum* (SOWERBY) オトコエシ (男郎花: Otokoéshi)
 産地不詳 (Loc. ?: 3290)
- P. (P.) pellucidum* (LAMARCK) オミナエシ (女郎花: Ominaéshi)
 能登 (Noto: 3291)
- P. (P.) lineolatum* (SOWERBY) ガンギハマグリ (雁木蛤: Gangi-hamaguri)
 産地不詳 (Loc. ?: 3293)
- P. (P.) affine* (GMELIN) ムラクモハマグリ (叢雲蛤: Murakumo-hamaguri)
 伊予 (Iyo: 3294)
- P. (P.) sulfureum* PILSBRY イオウハマグリ (硫黄蛤: Iô-hamaguri)
 淡路 (Awaji: 3295), 産地不詳 (Loc. ?: 3296)
- P. (P.) obliquatum* (HANLEY) ケショウオミナエシ (化粧女郎花: Keshô-ominaéshi)
 産地不詳 (Loc. ?: 3297)
- P. (Hyphantosoma) limatulum* (SOWERBY) マダライオウハマグリ (斑硫黄蛤:
 産地不詳 (Loc. ?: 3292) Madara-iô-hamaguri)
- P. (Agriopoma) japonicum* KURODA & KAWAMOTO ウスハマグリ (薄蛤: Usu-hamaguri)
 伊予 (Iyo: 3298)
- P. (A.) noguchii* HABE シロウスハマグリ (白薄蛤: Shiro-usu-hamaguri)
 淡路 (Awaji: 3299)
- Callista (Ezocallista) brevisiphonata* (CARPENTER) エゾワスレ (蝦夷忘: Ezo-wasure)
 後志 (Shiribeshi: 3300)
- C. (Callista) chinensis* (HOLTEN) マツヤマワスレ (松山忘: Matsuyama-wasure)
 相模 (Sagami: 3301)
- C. (C.) pilsbryi* HABE コマヤマワスレ (小松山忘: Ko-matsuyama-wasure)
 産地不詳 (Loc. ?: 3302)
- C. (Costacallista) phasianella* (DESHAYES) ハナヤカワスレ (華美忘: Hanayaka-wasure)
 産地不詳 (Loc. ?: 3303)
- Saxidomus purpuratus* (SOWERBY) ウチムラサキ (内紫: Uchi-murasaki)
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3304)
- Sunetta (Cyclosunetta) menstrualis* (MENKE) ワスレガイ=イイビツガイ (忘貝=飯櫃貝:
 相模 (Sagami: 3305, 3306, 3307, 3308) Wasure-gai=Iibitsu-gai)
- S. (C.) cumingii* SMITH タイワンワスレ (台湾忘: Taiwan-wasure)
 産地不詳 (Loc. ?: 3311)
- S. (C.) concinna* DUNKER シマワスレ (縞忘: Shima-wasure)
 産地不詳 (Loc. ?: 3312)
- S. (Sunettina) subquadrata* (SOWERBY) ベニワスレガイ (紅忘貝: Beni-wasure-gai)
 相模金田 (Kaneda, Sagami: 3309), 産地不詳 (Loc. ?: 3310)
- Meretrix lusoria* [RÖDING] ハマグリ (蛤: Hamaguri)
 相模 (Sagami: 3313)
- M. lamarckii* DESHAYES チョウセンハマグリ (朝鮮蛤: Chôsen-hamaguri)
 相模 (Sagami: 3314), “釧路”¹⁾ (“Kushiro”: 3315)

1) おそらくは産地の誤りであろう。

- Dosinia (Dosinella) penicillata* (REEVE) ウラカガミ (裏鏡: Ura-kagami)
[*angulosa* (PHILIPPI)]
淡路および陸前 (混合) (Awaji & Rikuzen: 3316)
- D. (Dosinorbis) bilunulata* (GRAY) ヒナガイ (雛貝: Hina-gai)
房州 (Bôshû: 3317)
- D. (Phacosoma) japonica* (REEVE) カガミガイ=シラガイ (鏡貝=白貝: Kagami-gai=Shira-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3318)
- D. (D.) "troscheli LISCHKE"* マルヒナガイ (丸雛貝: Maru-hina-gai)
上総 (Kazusa: 3319), 産地不詳 (Loc. ?: 3320)
- D. sp.*
房州 (Bôshû: 3321)
- D. (Bonartemis) histrio* (GMELIN) オイノカガミ (老之鏡: Oi-no-kagami)
[*variegata* GRAY]
琉球 (Ryûkyû: 3322)
- D. (B.) iwakawai* OYAMA & HABE サザメ (さざめ: Sazame)
大隅種子ヶ島 (Tane-ga-shima (island), Ohsuma: 3323),
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 3324)
- D. (B.) juvenilis* (GMELIN) ワカカガミ (若鏡: Waka-kagami)
薩摩 (Satsuma: 3325)
- D. (Pardosinia) amphidesmoides* (REEVE) ウスカガミ (薄鏡: Usu-kagami)
相模 (Sagami: 3326)
- D. subrosea* (GRAY)
ニュージーランド (Takapuna, Auckland, New Zealand: 3327)
- Cyclina orientalis* SOWERBY オキシジミ (沖鏡: Oki-shijimi)
相模 (Sagami: 3328, 3329)
- Venus (Ventricolaria) toreuma* GOULD シコロガイ=マルスダレガイ (鏡貝=丸簾貝:
[*jukesi, sculpta* DESHAYES] Shikoro-gai=Maru-sudare-gai)
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 3330), 産地不詳 (Loc. ?: 3331)
- V. (Ventricoloidea) foveolata* SOWERBY ビノスモドキ (擬美之主: Binosu-modoki)
相模 (Sagami: 3332)
- V. (Periglypta) lacerata* (HANLEY) イササメガイ=キヌメガイ (いささめ貝=絹目貝:
琉球 (Ryûkyû: 3334) Isasame-gai=Kinume-gai)
- V. (P.) puerpera* (LINNÉ) ヌノメガイ (布目貝: Nunome-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3335)
- V. (P.) reticulata* (LINNÉ) アラスノメ=ヨロイガイ (粗布目=罌貝: Ara-nunome=Yoroi-gai)
琉球 (Ryûkyû: 3336), 奄美大島 (Amami-Ohshima: 3337), 産地不詳 (Loc. ?: 3338)
- V. (Antigona) lamellaris* (SCHUMACHER) サツマアサリ (薩摩浅蜷: Satsuma-asari)
相模 (Sagami: 3339)
- V. (Mercenaria) stimpsoni* GOULD ビノスガイ (美之主¹⁾貝: Bino-su-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3333)
- Chione (Placamen) isabellina* PHILIPPI オオハナガイ (大花貝: Oh-hana-gai)
台湾 (Taiwan: 3340), 相模 (Sagami: 3341)
- Ch. (P.) tiara* (DILLWYN) ハナガイ (花貝: Hana-gai)
[*foliacea* PHILIPPI]
相模 (Sagami: 3342)
- Ch. (Callanaitis) disjecta* PERRY
産地不詳 (Loc. ?: 3343)

1) ヴェナス (Venus) の当字.

- Chione (Glycydonta) marica japonica* (KIRA) チヂミカノコアサリ (縮鹿之子浅蛸:
淡路 (Awaji: 3344) Chijimi-kanoko-asari)
- Ch. (G.) levicostata* (KURODA) オウギカノコアサリ (扇鹿之子浅蛸: Ohgi-kanoko-asari)
相模 (Sagami: 3349)
- Ch. (Veremolpa) costellifera* (ADAMS & REEVE) ヒゼンカノコアサリ (肥前鹿之子浅蛸:
能登 (Noto: 3345) Hizen-kanoko-asari)
- Ch. (V.) minuta* YOKOYAMA アデヤカヒメカノコアサリ (華美姫鹿之子浅蛸:
相模 (Sagami: 3346) Adeyaka-hime-kanoko-asari)
- Ch. (V.) micra* PILSBRY ヒメカノコアサリ (姫鹿之子浅蛸: Hime-kanoko-asari)
相模 (Sagami: 3347), 能登 (Noto: 3348)
- Ch. (Anomalodiscus) squamosa* (LINNÉ) シオヤガイ=オモイバ (塩屋貝=思羽:
[roemeri] DUNKER Shioya-gai=Omoiba)
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 3351), 台湾 (Taiwan: 3352),
相模下宮田 (Shimo-miyata, Sagami: 3353)
- Ch. stuchburyi* (GRAY)
ニュージーランド (Oneroa, Waiheke I., Auckland, New Zealand: 3350)
- Anomalocardia cuneimeris* CONRAD
フロリダ (Florida: 3354)
- Gomphina (Gomphina) undulosa* (LAMARCK) フキアゲアサリ (吹上浅蛸: Fukiage-asari)
奄美大島 (Amami-Oshima: 3355)
- G. (Macridiscus) melanaegis* ROEMER コタマガイ (小玉貝: Kotama-gai)
相模 (Sagami: 3356)
- G. (M.) veneriformis* (LAMARCK) オキアサリ (沖浅蛸: Oki-asari)
[aequilatera] SOWERBY
相模 (Sagami: 3357)
- Liocyma beckii* DALL コガタエゾハマグリ (小型蝦夷蛤: Kogata-ezo-hamaguri)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3358)
- L. aniwana* DALL エゾハマグリ=アニワハマグリ (蝦夷蛤=亜庭蛤:
Ezo-hamaguri=Aniwa-hamaguri)
千島色丹 (Shikotan I., Chishima: 3359), 沿海州 (Maritime Province of Siberia: 3360)
- Protothaca (Notochione) jedoensis* (LISCHKE) オニアサリ (鬼浅蛸: Oni-asari)
[hirasei] PILSBRY
相模 (Sagami: 3361, 3362)
- P. (Novathaca) schencki* NOMURA メオニアサリ (雌鬼浅蛸: Me-oni-asari)
産地不詳 (Loc. ?: 3363)
- P. (N.) euglypta* (SOWERBY) ヌノメアサリ (布目浅蛸: Nunome-asari)
産地不詳 (Loc. ?: 3364)
- P. (Protocallithaca) adamsii* (REEVE) エゾヌノメ (蝦夷布目: Ezo-nunome)
陸前および千島択捉島沙那 (混合) (Rikuzen, & Shana, Etorofu I., Chishima: 3365),
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3697), 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 3698),
千島択捉島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 3699)
- Katelysia (Hemitapes) japonica* (GMELIN) スダレハマグリ (簾蛤: Sudare-hamaguri)
[striata] GMELIN; [regularis] DESHAYES; [labuana] ADAMS & REEVE
琉球 (Ryūkyū: 3366)
- K. (H.) hiantina* (LAMARCK) ヤエヤマスダレ (八重山簾: Yaeyama-sudare)
琉球 (Ryūkyū: 3367)
- K. sp.*
産地不詳 (Loc. ?: 3368)

- Paphia* (*Paphia*) *euglypta* (PHILIPPI) スダレガイ (簾貝: Sudare-gai)
相模 (Sagami: 3369)
- P. (P.) schnelli* (DUNKER) オオスダレガイ (大簾貝: Oh-sudare-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3370)
- P. (P.) amabilis* (PHILIPPI) サツマアケガイ (薩摩朱貝: Satsuma-akegai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3371), 産地不詳 (Loc. ?: 3372)
- P. (P.) esarata* (PHILIPPI) ヒメスダレ (姫簾: Hime-sudare)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3373)
- P. (P.) vernicosa* (GOULD) アケガイ (朱貝: Ake-gai)
[*greeffei* DUNKER]
相模三浦 (Miura, Sagami: 3374)
- P. (Paratapes) undulata* (BORN) イヨスダレ (伊予簾: Iyo-sudare)
[*rimosa* SOWERBY]
淡路 (Awaji: 3375), 武蔵横浜杉田 (Sugita, Yokohama, Musashi: 3376),
産地不詳 (Loc. ?: 3377)
- Tapes* (*Tapes*) *literata* (LINNÉ) リュウキュウアサリ (琉球浅蜆: Ryûkyû-asari)
産地不詳 (Loc. ?: 3378)
- T. (T.) araneosa* (PHILIPPI) キヌメスリガハマ (絹日摺ヶ浜: Kinume-suriga-hama)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3379)
- T. (T.) phenax* PILSBRY ヒメリュウキュウアサリ (姫琉球浅蜆: Hime-ryûkyû-asari)
琉球 (Ryûkyû: 3380)
- T. (T.) platyptycha* PILSBRY スリガハマ (摺ヶ浜: Suri-ga-hama)
奄美大島 (Amami-Ohshima: 3381), 土佐 (Tosa: 3382)
- T. (Ruditapes)*¹⁾ *japonica* (DESHAYES) アサリ (浅蜆: Asari)
[*semidecussata* REEVE; *philippinarum* auct., non ADAMS & REEVE]
上総 (Kazusa: 3383), 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 3384), 産地不詳 (Loc. ?: 3385)
- T. (R.) variegata* (SOWERBY) ヒメアサリ (姫浅蜆: Hime-asari)
産地不詳 (Loc. ?: 3386)
- Clementia vatheleti* MABILLE フスマガイ (襖貝: Fusuma-gai)
相模 (Sagami: 3387)
- Notirus mitis* (DESHAYES) マツカゼ (松風: Matsukaze)
[*semipurpurea* DUNKER]
産地不詳 (Loc. ?: 3388)
- N. macrophyllus* (DESHAYES) ハネマツカゼ (羽根松風: Hane-matsukaze)
産地不詳 (Loc. ?: 3389)
- N. ishibashianus* KURODA & HABE オキナマツカゼ (翁松風: Okina-matsukaze)
産地不詳 (Loc. ?: 3390)

Family PETRICOLIDAE いわほりがい科

- Petricola* (*Petricola*) *divergens* (GMELIN) イワホリガイ (岩掘貝: Iwahori-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3391, 3392)
- P. (Pseudoirus) mirabilis* (DESHAYES) チヂミイワホリガイ (縮岩掘貝: Chijimi-iwahori-gai)
相模 (Sagami: 3393)
- P. (Ruppellaria) fabagella* (LAMARCK) クシケガイ (櫛笥貝: Kushike-gai)
[*chinensis* SOWERBY; *cyclas, sculpturata* PILSBRY]
相模 (Sagami: 3394)

1) *Amygdala* RÖMER, 1857 = *Ruditapes* CHIAMENTI 1900.

- Petricola (Petricolirus) aequistriata* SOWERBY シオツガイ (塩津貝: Shitsu-gai)
武蔵 (Musashi: 3395)
- P. (Claudiconcha) japonica* DUNKER セミアサリ (蟬浅蜷: Semi-asari)
[*j. circumdata* LAMY]
産地不詳 (Loc. ? : 3396)
- Lajonkairia divaricata* (LISCHKE) チヂミガイ (縮貝: Chijimi-gai)
相模 (Sagami: 3397)

Superfamily MACTRACEA 馬鹿貝超科

Family MESODESMATIDAE ちどりますおがい科

- Mesodesma (Donacilla) picta* DUNKER チドリマスホ (千鳥真蘇枋: Chidori-masuhō)
紀伊 (Kii: 3398)
- M. (Atactodea) striata* (GMELIN) イソハマグリ (磯蛤: Iso-hamaguri)
小笠原 (Ogasawara: 3400)
- Davila munda* (GOULD) ナミノコマスホ (波之子真蘇枋: Naminoko-masuhō)
[*crassula* REEVE]
産地不詳 (Loc. ? : 3399)
- Caecella chinensis* DESHAYES クチバガイ (朽葉貝: Kuchiba-gai)
[*otsuensis* YOKOYAMA]
奄美大島 (Amami-Oshima: 3401), 産地不詳 (Loc. ? : 3402)

Family MACTRIDAE ばかがい科

- Mactra (Mactra) sulcataria* REEVE バカガイ=ミナトガイ (馬鹿貝=湊貝: Baka-gai=Minato-gai)
相模 (Sagami: 3403), 産地不詳 (Loc. ? : 3404)
- M. (M.) s. carneopicta* PILSBRY エゾバカガイ (蝦夷馬鹿貝: Ezo-baka-gai)
陸前 (Rikuzen: 3405)
- M. (M.) crossei* (DUNKER) ヒメバカガイ (姫馬鹿貝: Hime-baka-gai)
相模 (Sagami: 3406), 下総片貝 (Katagai, Shimōsa: 3407)
- M. (M.) veneriformis* REEVE シオフキ (汐吹: Shiofuki)
[*bonneau* BERNARDI; *Trigonella quadrangularis ventricosa* GRABAU & KING]
武蔵金沢 (Kanazawa, Musashi: 3408)
- M. (M.) cuneata* GMELIN タママキ=ワカムラサキ (玉纏=若紫: Tamamaki=Waka-murasaki)
[*lurida* PHILIPPI]
奄美大島 (Amami-Oshima: 3409)
- M. (M.) maculata* GMELIN リュウキユウバカガイ (琉球馬鹿貝: Ryūkyū-baka-gai)
琉球 (Ryūkyū: 3410)
- M. (M.) ornata* GRAY ベニハマグリ (紅蛤: Beni-hamaguri)
薩摩指宿 (Ibusuki, Satsuma: 3411), 産地不詳 (Loc. ? : 3412)
- M. (M.) ovata* GRAY
ニュージーランド (Chetlenham Beach, New Zealand: 3413)
- M. (M.)* sp.
産地不詳 (Loc. ? : 3414)
- M. (Mactroma) angulifera* REEVE ヒナミルクイ=ミルクイモドキ (雛海松喰=擬海松喰:
[*ovalina* REEVE] Hina-mirukui=Mirukui-modoki)
相模 (Sagami: 3415)

- Mactra (Coelomactra) antiquata* SPENGLER アリソガイ (荒磯貝: Ariso-gai)
房州および相模 (混合) (Bôshû & Sagami: 3416)
- Standella (Meropesta) nicobarica* (GMELIN) ユキガイ=シロマスホ (雪貝=白真蘇枋:
[*aegyptica* REEVE] Yuki-gai=Shiro-masuhō)
相模 (Sagami: 3417)
- Spisula (Pseudocardium) sachalinensis* (SCHRENCK) ウバガイ=ホツキガイ (姥貝=北寄貝:
Uba-gai=Hokki-gai)
[*straminea* DUNKER; *dunkeri*, *sachalinensis imperialis* YOKOYAMA; *ludorfi* DUNKER]
磐城 (Iwaki: 3418)
- S. (Mactromeris) voyi* (GABB) ナガウバガイ (長姥貝: Naga-uba-gai)
[*ovalis* GOULD; *grayana* SCHRENCK; *polynyma* STIMPSON]
下総銚子 (Chôshi, Shimôsa: 3419),
千島挾提島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 3420)
- S. solidissima* DILLWYN
産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 3421)
- Oxyperas bernardi* (PILSBRY) ホクロガイ (黒子貝: Hokuro-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3422)
- Raeta (Raetina) pellicula* (REEVE) ヤチヨノハナガイ (八千代之花貝: Yachiyo-no-hana-gai)
[*fragilis* GRABAU & KING; *magnifica* YOKOYAMA]
相模葉山大崩 (Ohkuzure, Hayama, Sagami: 3423)
- R. (Raetellops) pulchella* (ADAMS & REEVE) チヨノハナガイ (千代之花貝: Chiyo-no-hana-gai)
相模 (Sagami: 3424), 産地不詳 (Loc. ?: 3425)
- R. (R.) yokohamensis* PILSBRY ヨコハマチヨノハナガイ (横浜千代之花貝:
[*elliptica* YOKOYAMA] Yokohama-chiyo-no-hana-gai)
相模 (Sagami: 3246), 産地不詳 (Loc. ?: 3427)
- Schizothaerus keenae* KURODA & HABE ミルクイ (海松喰: Mirukui)
[*nuttallii* auct., non CONRAD]
淡路 (Awaji: 3428), 武蔵金沢 (Kanazawa, Musashi: 3429)
- Lutraria maxima* JONAS オオトリガイ (鳳貝: Ohtori-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3430)
- L. arcuata* REEVE カモジガイ (鬚貝: Kamoji-gai)
[*lucida* GOULD]
産地不詳 (Loc. ?: 3431)

Family CARDILIIDAE きさがい科

- Cardilia semisulcata* (LAMARCK) キサガイ (象貝: Kisa-gai)
相模 (Sagami: 3432)

Superfamily TELLINACEA 日光貝超科

Family DONACIDAE ふじのはながい科

- Donax (Chion) semigranosus* (DUNKER) フジノハナガイ (藤之花貝: Fuji-no-hana-gai)
[*proxima* BERTIN]
相模 (Sagami: 3433), 産地不詳 (Loc. ?: 3434)
- D. (Tentidonax) kiuisiensis* PILSBRY キュウシュウナミノコ (九州浪之子: Kyûsyû-nami-no-ko)
[*paululus* YOKOYAMA; *Tellina trignonoides* GRABAU & KING]
男鹿半島 (Oga peninsula: 3435)

1) 北米東岸であろう。

- Donax (Latona) cuneatus* (LINNÉ) ナミノコ (浪之子: Nami-no-ko)
[*australis* LAMARCK]
相模 (Sagami: 3436)
- D. (L.) faba* (GMELIN) リュウキュウナミノコ (琉球浪之子: Ryûkyû-nami-no-ko)
[*radians* LAMARCK]
産地不詳 (Loc. ?: 3437)
- D. ticaonicus* REEVE
フィリッピン (Philippins: 3438)
- D. carinatus* HANLEY
産地不詳¹⁾ (Loc. ?: 3439)
- D. transversus* SOWERBY
産地不詳²⁾ (Loc. ?: 3700)
- D. trunculus* LINNÉ
シシリー島, 地中海 (Sicily: 3440)
- D. (L.) variabilis* SAY
フロリダ, アメリカ (Florida: 3441)

Family ASAPHIDAE りゅうきゅうますほ科

- Asaphis dichotoma* (ANTON) リュウキュウマスホ (琉球真蘇枋: Ryûkyû-masuhō)
琉球 (Ryûkyû: 3442)
- A. deflorata* (LINNÉ)
産地不詳³⁾ (Loc. ?: 3443)
- Heteroglypta nipponica* KURODA ウチトミガイ (内外海貝: Uchi-tomi-gai)
土佐 (Tosa: 3444)
- Gari (Gari) truncata* (LINNÉ) シオサザナミニニシキノウラマスホ (塩小波=錦之浦真蘇枋:
[*bipartita* PHILIPPI; *caerulescens* REEVE] Shio-sazanami=Nishiki-no-ura-masuhō)
相模 (Sagami: 3445)
- G. (G.) anomala* (DESHAYES) ウスペニマスホ=キヌタガイ (薄紅真蘇枋=砧貝:
産地不詳 (Loc. ?: 3446) Usubeni-masuhō=Kinuta-gai)
- G. (G.) hosoyai* HABE ヒノデアシガイ (日之出葦(蘆, 葎)貝: Hinode-ashi-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3447)
- G. (G.) maculosa* (LAMARCK) アシガイ (葦(蘆, 葎)貝: Ashi-gai)
[*ornata* DESHAYES]
琉球 (Ryûkyû: 3448), 奄美大島 (Amami-Oshima: 3449),
薩摩串木野 (Kushikino, Satsuma: 3450), 相模 (Sagami: 3451)
- G. (G.) lineolata* GRAY
ニュージーランド (Takapuna, Auckland, New Zealand: 3452)
- G. (Psammocola) radiata* (DUNKER) ミヒカリマスホ (御光真蘇枋: Mihikari-masuhō)
[*amethystina* REEVE]
相模 (Sagami: 3453)
- G. (P.) strangeri* GRAY
ニュージーランド (Auckland, New Zealand: 3454)
- Sanguinolaria (Psammotaea) elongata* (LAMARCK) マスホガイ (真蘇枋貝: Masuhō-gai)
琉球 (Ryûkyû: 3455), 産地不詳 (Loc. ?: 3456)

1), 2) 共におそらくはメキシコ太平洋岸であろう。

3) おそらくは北米東岸(フロリダ)であろう。

- Sanguinolaria (Psammotaea) tenuis* (DESHAYES) オチバ=コムラサキ (落葉=小紫: Ochiba=Ko-murasaki)
産地不詳 (Loc. ? : 3457)
- S. (P.) minor* (DESHAYES) ハザクラガイ (葉桜貝: Hazakura-gai)
相模 (Sagami: 3458)
- S. (Soletellina) diphos* (LINNÉ) ムラサキガイ (紫貝: Murasaki-gai)
[*cumingiana*, *adamsi* REEVE; *Solen violaceus* LAMARCK]
房州 (Bôshû: 3459)
- S. (S.) boeddinghausi* (LISCHKE) フジナミガイ (藤波貝: Fujinami-gai)
相模 (Sagami: 3460)
- S. (S.) atrata* (REEVE) アケボノキスタ (曙砧: Akebono-kinuta)
相模 (Sagami: 3461)
- S. (Nuttallia) petri* BARTSCH ナガイソソジミ (長磯蜆: Naga-iso-shijimi)
樺太 (Karafuto: 3462)
- S. (N.) ezonis* KURODA & HABE エゾイソソジミ (蝦夷磯蜆: Ezo-iso-shijimi)
[*nuttallii* auct., non CONRAD]
千島 (Chishima: 3463)
- S. (N.) olivacea* (JAY) イソソジミ=ミロクガイ (磯蜆=弥勒貝: Iso-shijimi=Miroku-gai)
産地不詳 (Loc. ? : 3464)
- S. (N.) japonica* (REEVE) ワスレイソソジミ (忘磯蜆: Wasure-iso-shijimi)
産地不詳 (Loc. ? : 3465)
- S. (N.) solida* (KIRA) アツイソソジミ (厚磯蜆: Atsu-iso-shijimi)
産地不詳 (Loc. ? : 3466)
- Solecurtus divaricatus* (LISCHKE) キスタアゲマキ (砧揚巻: Kinuta-agemaki)
上総 (Kazusa: 3467)
- S. consimilis* KURODA & HABE ツヤキスタアゲマキ (艶砧揚巻: Tsuya-kinuta-agemaki)
上総? (Kazusa ? : 3468)
- S. dunkeri* KIRA ウマノアゲマキ (午¹⁾之揚巻: Umano-agemaki)
産地不詳 (Loc. ? : 3469)
- S. wilsoni* TRYON ウスキスタアゲマキ (薄砧揚巻: Usu-kinuta-agemaki)
産地不詳 (Loc. ? : 3470)
- Azorinus abbreviatus* (GOULD) ズングリアゲマキ (頭栗揚巻: Zunguri-agemaki)
相模 (Sagami: 3471)

Family SEMELIDAE あさじがい科

- Semele zebuensis* (HANLEY) アサジガイ (浅茅貝: Asaji-gai)
[*duplicata* GOULD, non SOWERBY; *gouldi* TRYON]
奄美大島 (Amami-Oshima: 3474), 産地不詳 (Loc. ? : 3475)
- S. scabra* (HANLEY)
奄美大島 (Amami-Oshima: 3476)
- S. exarata* (REEVE)
産地不詳 (Loc. ? : 3477)
- S. carnicolor* (HANLEY) サメザラモドキ (擬鮫皿: Same-zara-modoki)
[*alveolata* GOULD]
台湾澎湖島 (Bôkô-tô, Taiwan: 3478), 琉球 (Ryûkyû: 3479), 伊勢 (Ise: 3480),
産地不詳 (Loc. ? : 3481)

1) 南の方角を現わす古名。

- Semele australis* SOWERBY シワサメザラ (皺鯨皿: Shiwa-same-zara)
紀伊または肥前 (Kii or Hizen: 3482)
- S. cardiformis* (HOLTEN) フルイガイ (篩貝: Furui-gai)
[*sinensis* REEVE]
伊 勢 (Ise: 3483)
- Abra (Abrina) lunella* (GOULD) シロボトガイ (白鳩貝: Shiro-bato-gai)
[*kanamarui* KURODA]
紀伊水軒 (Suiken, Kii: 3484), 相模 (Sagami: 3485)
- A. (A.) hakushatonensis* (NOMURA) コバトガイ (小鳩貝: Kobato-gai)
相 模 (Sagami: 3486)
- Leptomya cuspidariaeformis* HABE コチ ヌウシヤクシ (胡蝶杓子: Kochô-shakushi)
相 模 (Sagami: 3487)
- Theora (Endopleura) lata* (HINDS) シズクガイ (雫貝: Shizuku-gai)
[*lubrica, nitida* GOULD; *fragilis* A. ADAMS]
相模久里浜 (Kurihama, Sagami: 3488)

Family TELLINIDAE にっこうがい科

- Arcopagia (Cadella) narutoensis* HABE マルクサビザラ (丸楔皿: Maru-kusabi-zara)
産地不詳 (Loc. ?: 3489)
- A. (Scutarcopagia) scobinata* (LINNÉ) サメザラ (鯨皿: Same-zara)
琉球 (Ryûkyû: 3490), 産地不詳 (Loc. ?: 3491)
- A. (S.) linguaefelis* (LINNÉ) ネコジタザラ (猫舌皿: Nekojita-zara)
産地不詳 (Loc. ?: 3492, 3493)
- A. (Clathrotellina) carnicolor* (HANLEY) ヒラセザクラ (平瀬桜: Hirase-zakura)
[*hirasei* PILSBRY; *corbis* SOWERBY]
紀 伊 (Kii: 3494)
- A. (Merisca) diaphana* (DESHAYES) イチ ヌウシラトリ (银杏白鳥: Ichô-shiratori)
伊 予 (Iyo: 3495)
- A. (M.) serricostata* (TOKUNAGA) アコヤザクラ (阿古屋桜: Akoya-zakura)
相 模 (Sagami: 3496)
- A. (Quadrans) spinosa* (HANLEY) トゲウネガイ (棘畝貝: Togeune-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3497)
- A. (Quidnipagus) palatam* (IREDALE) リュウキウシラトリ (琉球白鳥: Ryûkyû-shiratori)
[*rugosa* BORN]
産地不詳 (Loc. ?: 3498)
- Heteromacoma irus* (HANLEY) シラトリモドキ (擬白鳥: Shiratori-modoki)
[*yantaiensis* CROSSE & DEBEAUX, *inguinata* DESHAYES]
産地不詳 (Loc. ?: 3499), 相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 3500)
- H. oyamai* (KIRA) マルシラトリモドキ (丸擬白鳥: Maru-shiratori-modoki)
相模松輪 (Matsuwa, Sagami: 3501), 羽後男鹿半島 (Oga Peninsula, Ugo: 3502)
- Macoma (Macoma) calcarea* (GMELIN) ケシ ヌウシラトリ (化粧白鳥: Keshô-shiratori)
産地不詳 (Loc. ?: 3503, 3504)
- M. (M.) contabulata* (DESHAYES) サビシラトリ (錆白鳥: Sabi-shiratori)
[*anser* OYAMA]
東京湾 (Tokyo Bay: 3505)
- M. (M.) praetexta* (MARTENS) オオモノノハナ (大桃之花: Oh-momonohana)
相模 (Sagami: 3506, 3507), 産地不詳 (Loc. ?: 3508)

- Macoma (Macoma) tokyoensis* MAKIYAMA ゴイサギ (五位鷺: Goisagi-gai)
 [dissimilis MARTENS, non DESHAYES]
 阿波 (Awa: 3509)
- M. (M.) incongrua* (MARTENS) ヒメシラトリ=コシラトリ (姫白鳥=小白鳥:
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3510) Hime-shiratori=Ko-shiratori)
- M. (Revithaerus) sector* OYAMA サギガイ (鷺貝: Sagi-gai)
 [secta auct., non CONRAD; japonica DESHAYES, non THUNBERG]
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3511), 産地不詳 (Loc. ?:3512)
- M. (Psammacoma) awajiensis* SOWERBY アワジチガイ=チガイ (淡路千貝=千貝:
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3513) Awaji-chi-gai=Chi-gai)
- M. (Pseudometis) praerupta* (SALISBURY) アオサギガイ (青鷺貝: Ao-sagi-gai)
 [truncata JONAS, non LINNÉ]
 産地不詳 (Loc. ?: 3514)
- M. (Tellinimactra) edentula* (SPENGLER) タイワンシラトリ (台湾白鳥: Taiwan-shiratori)
 [angulata GMELIN, non LINNÉ]
 産地不詳 (Loc. ?: 3515)
- M. (Macalina) bruguierei* (HANLEY) アマサギガイ (尼鷺貝: Ama-sagi-gai)
 琉球 (Ryûkyû: 3516)
- M. liliana* (IREDALE)
 ニューゼーランド (Cheltenham Beach, Auckland, New Zealand: 3517)
- Tellina (Moerella) jodoensis* LISCHKE モモノハナ=エドザクラ (桃之花=江戸桜:
 相模 (Sagami: 3518) Momo-no-hana=Edo-zakura)
- T. (M.) juvenilis* HANLEY ヌウシオガイ (夕潮貝: Yûshio-gai)
 [planissima peitaihoensis GRABAU & KING; rutila DUNKER]
 相模 (Sagami: 3519), 駿河 (Suruga: 3520)
- T. (M.) iridescens* (BENSON) テリザクラ (照桜: Teri-zakura)
 産地不詳 (Loc. ?: 3521)
- T. (Fabulina) minuta* LISCHKE ウスザクラ (薄桜: Usu-zakura)
 肥前 (Hizen: 3522), 産地不詳 (Loc. ?: 3523)
- T. (F.) nitidula* DUNKER サクラガイ (桜貝: Sakura-gai)
 相模 (Sagami: 3524), 産地不詳 (Loc. ?: 3525, 3526)
- T. (F.) iridella* MARTENS カバザクラ (樺桜: Kaba-zakura)
 相模 (Sagami: 3527), 産地不詳 (Loc. ?: 3528)
- T. (Bathytellina) citrocarnea* (KURODA & HABE) ワダツミザクラ (海底桜: Wadatsumi-zakura)
 相模 (Sagami: 3529)
- T. (B.) abyssicola* (HABE) フゲンザクラ (普賢桜¹⁾: Fugen-zakura)
 産地不詳 (Loc. ?: 3530)
- T. (Lowoglypta) lauta* GOULD シボリザクラ (絞桜: Shibori-zakura)
 [rhomboidea auct., non QUOY & GAIMARD]
 淡路 (Awaji: 3531)
- T. (L.) transculpta* SOWERBY ハスメザクラ (斜目桜: Hasume-zakura ?)
 相模 (Sagami: 3532)
- T. (Angulus) vestalioides* YOKOYAMA クモリザクラ (曇桜: Kumori-zakura)
 [vestalis ROEMER, non HANLEY]
 相模 (Sagami: 3533)

1) 桜の黄色品種にこの名がある。

Tellina (Angulus) gaimardi IREDALE

ニュージーランド (Cheltenham Beach, Auckland, New Zealand: 3534)

T. (Tellinides) ovalis (SOWERBY) ヒラザクラ (平桜: Hira-zakura)

[*gratiosa* ROEMER]

産地不詳 (Loc. ? : 3535)

T. (Peronidia) venulosa SCHRENCK サラガイ (皿貝: Sara-gai)

釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 3536)

T. (Tellinella) virgata LINNÉ ニッコウガイ (日光貝: Nikkô-gai)

[*jubar* HANLEY]

琉球 (Ryûkyû: 3538)

T. (T.) staurella LAMARCK ヒメニッコウガイ (姫日光貝: Hime-nikkô-gai)

産地不詳 (Loc. ? : 3539)

T. (T.) philippii (ANTON) ヒノデガイ (日之出貝: Hinode-gai)

[*rastellum* HANLEY]

産地不詳 (Loc. ? : 3540)

T. (T.) radians DESHAYES コニッコウガイ (小日光貝: ko-nikkô-gai)

紀伊 (Kii: 3541)

T. (T.) pulcherrima SOWERBY サメハダヒノデガイ (鮫肌日之出貝: Samehada-hinode-gai)

奄美大島 (Amami-Oshima: 3542), 紀伊 (Kii: 3543)

T. (Pharaonella) perrieri BERTIN ベニガイ (紅貝: Beni-gai)

[*consanguinea* SOWERBY]

相模三浦 (Miura, Sagami: 3544)

T. (Ph.) perna SPENGLER ダイミョウガイ (大名貝: Daimyô-gai)

産地不詳 (Loc. ? : 3545), 紀伊 (Kii: 3546)

T. (Ph.) tongana QUOY & GAIMARD オオシマダイミョウ (大島大名: Ohshima-daimyô)

産地不詳 (Loc. ? : 3547)

T. (Laciolina) chloroleuca LAMARCK リュウキユウサラガイ (琉球皿貝: Ryûkyû-sara-gai)

産地不詳 (Loc. ? : 3548)

Suborder ADAPEDONTA 無面亜目

Superfamily SOLENACEA 馬刀貝超科

Family GRAUCONOMIDAE はなぐもり科

Glaucome chinensis GRAY ハナグモリ=アオアサリ (花曇=青浅蛸: Hana-gumori=Ao-asari)

伊勢および相模 (混合) (Ise & Sagami: 3549), 産地不詳 (Loc. ? : 3550)

Family SOLENIDAE まてがい科

Sinonovacula constricta (LAMARCK) アゲマキ (揚巻: Age-maki)

有明海 (Ariake Sea, Kyûshû: 3551)

Siliqua pulchella (DUNKER) ミゾガイ (溝貝: Mizo-gai)

相模 (Sagami: 3552)

S. alta (BRODERIP & SOWERBY) オオミゾガイ (大溝貝: Oh-mizo-gai)

[*soldalis* GOULD; *costatus* SOWERBY; *intuspurpurea* PILSBRY]

千島挾提島年萌 (Toshimoi, Etorofu I., Chishima: 3553),

千島挾提島沙那 (Shana, Etorofu I., Chishima: 3554), 産地不詳 (Loc. ? : 3555)

- Phaxas (Phaxas) attenuatus* (DUNKER) ヌキノアシタ (雪之朝: Yuki-no-ashita)
相模 (Sagami: 3556)
- Ph. (Ensiculus) philippianus* (DUNKER) タカノハニナギナタガイ (鷹之羽=薙刀貝:
相模 (Sagami: 3557) Takano-ha=Naginata-gai)
- Solen sloani* GRAY リュウキュウマテガイ (琉球蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Ryûkyû-mate-gai)
琉球 (Ryûkyû: 3558)
- S. gordonis* YOKOYAMA アカマテガイ (赤蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Aka-mate-gai)
相模 (Sagami: 3559)
- S. kurodai* HABE ダンダラマテガイ (段斑蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Dandara-mate-gai)
相模 (Sagami: 3560)
- S. roseomaculatus* PILSBRY バラフマテガイ (薔薇斑蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Barafu-mate-gai)
相模 (Sagami: 3561)
- S. strictus* GOULD マテガイ (蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Mate-gai)
[*gracilis* GOULD, non PHILIPPI; *gouldi* CONRAD; *corneus pechiliensis* GRABAU & KING]
武蔵 (Musashi: 3562)
- S. krusensterni* SCHRENCK エゾマテ (蝦夷蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤): Ezo-mate)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3563)
- S. grandis* DUNKER オオマテガイ=カミノソリガイ (大蛭 (竹蛭・馬刀・馬蛤)=剃刀貝:
相模 (Sagami: 3564) Oh-mate-gai=Kamisori-gai)

Superfamily HIATELLACEA 衣纏貝超科

Family HIATELLIDAE きぬまといがい科

- Hiatella flaccida* GOULD キヌマトイガイ (衣纏貝: Kinumatoi-gai)
[*orientalis*, *nipponicum* YOKOYAMA]
相模 (Sagami: 3565)
- H. awana* (YOKOYAMA) リュウグウキヌマトイガイ (竜宮衣纏貝: Ryûgû-kinumatoi-gai)
土佐 (Tosa: 3566)
- Panomya turgida* DALL ハラプトチンマガイ (腹太千島貝: Harabuto-chishima-gai)
根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3567)
- Panope japonica* A. ADAMS ナミガイ (波貝: Nami-gai)
[*fragilis* GOULD]
産地不詳 (Loc. ?: 3568)

Superfamily MYACEA 大野貝超科

Family ERODONIDAE ぬまこだきがい科

- Corbula (Solidicorbula) erythron* LAMARCK クチベニ (口紅: Kuchibeni)
相模 (Sagami: 3569)
- C. (Corbula) bifrons* (A. ADAMS) コダキガイ (子抱貝: Kodaki-gai)
[*substriata* YOKOYAMA]
相模 (Sagami: 3570)
- C. (Anisocorbula) scaphoides* HINDS ツマベニ (褙紅: Tsuma-beni)
土佐 (Tosa: 3571), 相模 (Sagami: 3572)
- C. (Caryocorbula) modesta* (REEVE) ヒナクチベニ (雛口紅: Hina-kuchibeni)
相模 (Sagami: 3573)

- Corbula (Corbula) nipponica* HABE イナカクチベニ (田舎口紅: Inaka-kuchibeni)
相模 (Sagami: 3574)
- C. (C.) venusta* (GOULD) クチベニデ (口紅で: Kuchibeni-de)
相模 (Sagami: 3575)
- C. (C.) minutissima* HABE チビクチベニ (倭小口紅: Chibi-kuchibeni)
相模 (Sagami: 3576)
- Potamocorbula amurensis* (SCHRENCK) スマコダキガイ (沼子抱貝: Numa-kodaki-gai)
[*amplexa* A. ADAMS; *frequens*, *pustulosa*, *sematensis* YOKOYAMA; *vladivostokensis*
BARTSCH]
産地不詳 (Loc. ?: 3577)
- P. fasciata* (REEVE) ヒノデコダキ (日之出子抱: Hinode-kodaki)
[*faba* HINDS]
台湾高雄 (Takao, Taiwan: 3578)

Family MYIDAE えぞおのがい科

- Mya (Arenomya) japonica* JAY オオノガイ (大野貝: Oh-no-gai)
武蔵 (Musashi: 3579), 釧路厚岸 (Akkeshi, Kushiro: 3580)
- Mya (Mya) truncata* LINNÉ エゾオオノガイ (蝦夷大野貝: Ezo-oh-no-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3581)
- Sphenia coreanica* HABE イジケガイ (いじけ貝: Ijike-gai)
相模 (Sagami: 3582)

Superfamily GASTROCHAENACEA 小筒貝超科

Family GASTROCHAENIDAE こづつがい科

- Rocellaria cuneiformis* (SPENGLER) ツクエガイ (机貝: Tsukue-gai)
[*grandis* DUNKER, non DESHAYES]
土佐沖ノ島 (Oki-no-shima (island), Tosa: 3583)
- R. (Cucurbitula) cymbium* (SPENGLER) チビツクエガイ (倭小机貝: Chibi-tsukue-gai)
[*lagenula* LAMARCK]
紀伊水軒 (Suiken, Kii: 3584)
- Spengleria mytiloides* (LAMARCK) サヤガイ (鞘貝: Saya-gai)
[*retzi* DESHAYES]
産地不詳 (Loc. ?: 3585)

Superfamily PHOLADACEA 仁保貝超科

Family PHOLADIDAE にほがい科

- Barnea (Anchomasa) manilensis inornata* (PILSBRY) ニホガイ (仁保貝: Nio-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3586), 産地不詳 (Loc. ?: 3587)
- Barnea (Cyrtoptleura) costata* (LINNÉ) テンシノツバサ (天使之翼: Angel's Wing)
アメリカ, フロリダ (Florida: 3588)
- B. (Umitakea) japonica* (YOKOYAMA) ウミタケ (海茸: Umi-take)
産地不詳 (Loc. ?: 3589)

- Zirfaea subconstricta* (YOKOYAMA) ニオガイモドキ (擬仁保貝: Niogai-modoki)
 [constricta SOWERBY, non PHILIPPI; striata tokyoensis YOKOYAMA; Mesopholas
 intusgranosa Iw. TAKI & HABE]
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3590)
- Pholadidea (Penitella) kamakurensis* (YOKOYAMA) カモメガイ (鷗貝: Kamome-gai)
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3591, 3592)
- Ph. (P.)* sp. オニカモメガイ (鬼鷗貝: Oni-kamome-gai)
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3593)
- Parapholas quadrizonata* (SPENGLER) モモガイ (桃貝: Momo-gai)
 [incii SOWERBY; piriformis DUNKER]
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3594)
- Martesia (Aspidopholas) yoshimurai* (KURODA & TERAMACHI) イシゴロモ (石衣: Ishigoromo)
 能登 (Noto: 3595)
- M. (Martesia) striata* (LINNÉ) カモメガイモドキ (擬鷗貝: Kamome-gai-modoki)
 [cupula (YOKOYAMA)]
 伊予 (Iyo: 3596)
- Nettastomella japonica* (YOKOYAMA) ヨコヤマ¹⁾スズガイ (横山鈴貝: Yokoyama-suzu-gai)
 相模三浦 (Miura, Sagami: 3598), 産地不詳 (Loc. ?: 3597)
- Jouannetia (Jouannetia) cumingii* (SOWERBY) スズガイ (鈴貝: Suzu-gai)
 紀伊 (Kii: 3599)
- J. (Triumphalia) globulosa* (QUOY & GAIMARD) トゲスズガイ (棘鈴貝: Toge-suzu-gai)
 紀伊 (Kii: 3600), 産地不詳 (Loc. ?: 3601)

Suborder ANOMALODESMACEA 異鞞帶亜目

Superfamily PANDORACEA 練貝超科

Family LYONSIIDAE さざなみがい科

- Lyonsia ventricosa* GOULD サザナミガイ=オビクイ (漣貝=帶喰: Sazanami-gai=Obikui)
 [rostrata LISCHKE; praetenuis DUNKER]
 産地不詳 (Loc. ?: 3602)
- L. kawamurai* HABE カワムラサザナミガイ (河村漣貝: Kawamura-sazanami-gai)
 相模 (Sagami: 3603)
- Entodesma navicula* (ADAMS & REEVE) オビクイ=ウキフネ (帶喰=浮舟: Obikui=Ukifune)
 [truncatissima PILSBRY]
 相模 (Sagami: 3604)
- E. naviculoides* YOKOYAMA フトオビクイ (太帶喰: Futo-obikui)
 産地不詳 (Loc. ?: 3605)

Family PANDORIDAE ねりがい科

- Pandora (Kennerlia) otukai* HABE ネリガイ=ウスカタビラ (練貝=薄帷子:
 産地不詳 (Loc. ?: 3606, 3607) Neri-gai=Usu-katabira)
- P. (K.) pseudobilirata* NOMURA & HATAI ウスネリガイ (薄練貝: Usu-neri-gai)
 [delicatula REEVE, non CARPENTER]
 産地不詳 (Loc. ?: 3608)

1) 横山又次郎博士 (p. 105 脚註参照).

Pandra (Kennerlia) wardiana A. ADAMS ヒラネリガイ (平練貝: Hira-neri-gai)
[*japonensis* NOMURA & HATAI]

後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 3609), 相模 (Sagami: 3610)

Family MYOCHAMIDAE みつかどかたびらがいがい科

Myadora fluctuosa GOULD ミツカドカタビラ=ミツカドコカタビラ (三角帷子=三角小帷子:
Mitsukado-katabira=Mitsukado-ko-katabira)

[*triangularis* DUNKER; *proxima* SMITH]

産地不詳 (Loc. ?: 3611)

M. japonica HABE ヒロカタビラ (広帷子: Hiro-katabira)

相模 (Sagami: 3612)

M. ikebei HABE ムカンカタビラ (昔帷子: Mukashi-katabira)

相模 (Sagami: 3613)

M. reeveana SMITH コカタビラ (小帷子: Ko-katabira)

上総大東 (Taitō, Kazusa: 3614)

Family PHOLADOMYIDAE うみたけもどきがい科

Pholadomya pacifica DALL ウミタケモドキ (擬海茸: Umitake-modoki)

産地不詳 (Loc. ?: 3615)

Family THRACIIDAE すえものがいがい科

Thracia kakumana (YOKOYAMA) スエモノガイ (陶物貝: Suémono-gai)

根室根室 (Nemuro, Nemuro: 3616)

Family LATERNULIDAE そとおりがい科

Laternula (Laternula) rostrata (SOWERBY) ヒロクチソトオリガイ (広口衣通貝:

産地不詳 (Loc. ?: 3617)

Hirokuchi-sotoori-gai)

L. (L.) limicola (REEVE) ソトオリガイ=ウスギヌ (衣通貝=薄衣: Sotoori-gai=Usuginu)

[*kamakurana* PILSBRY; *pechiliensis* GRABAU & KING]

相模 (Sagami: 3618)

L. (Laternulina) flexuosa (REEVE) オキナガイ (翁貝: Okina-gai)

[*japonica* LISCHKE]

相模 (Sagami: 3619)

L. (L.) impura (PILSBRY) コオキナガイ (小翁貝: Ko-okina-gai)

産地不詳 (Loc. ?: 3620)

Superfamily CLAVAGELLACEA 浜木綿超科

Family CLAVAGELLIDAE はまゆう科

Clavagella (Stirpulina) ramosa DUNKER ハマユウ (浜木綿: Hamayū)

相模三崎 (Misaki, Sagami: 3621)

Penicillus (Warnea) giganteus (SOWERBY) ツツガキ (筒牡蠣: Tsutsu-gaki)

産地不詳 (Loc. ?: 3622)

Superfamily POROMYACEA (Septibranchia) 砂目貝超科 (隔鳃類)

Family POROMYIDAE すなめがい科

Poromya flexuosa YOKOYAMA スナメガイ (砂目貝: Suname-gai)

相模 (Sagami: 3623)

Poromya castanea HABE クリイロスナメ (栗色砂目: Kuriiro-suname)
富山湾 (Toyama Bay: 3624)

Cetocoencha eximia PRASHAD var. ビードロスナメガイ (ビーどろ¹⁾砂目: Biidoro-suname-gai)
土佐 (Tosa: 3625), 遠江 (Tôtômi: 3626)

Family CUSPIDARIIDAE シャクしがい科

Cuspidaria (Cuspidaria) hirasei KURODA シャクシガイ (杓子貝: Shakushi-gai)
土佐および相模 (混合) (Tosa & Sagami: 3627)

C. (C.) suganumai NOMURA エナガシヤクシ (柄長杓子: Enaga-shakushi)
土佐 (Tosa: 3628)

C. (C.) japonica KURODA タマシヤクシガイ (玉杓子貝: Tama-shakushi-gai)
土佐 (Tosa: 3629)

C. (C.) hindiana (A. ADAMS) ツギノシヤクシ (次之杓子: Tsugino-shakushi)
相模 (Sagami: 3630)

C. (C.) nobilis (A. ADAMS) オオシヤクシガイ (大杓子貝: Oh-shakushi-gai)
土佐 (Tosa: 3631), 相模 (Sagami: 3632)

C. (Cardiomya) gouldiana septentrionalis KURODA ヒメシヤクシ (姫杓子: Hime-shakushi)
相模 (Sagami: 3634)

C. (C.) behringensis (LACHE) テングシヤクシガイ (天狗杓子貝: Tengu-shakushi-gai)
富山湾 (幼貝) (Toyama Bay (juvenir): 3636), 後志小樽 (Otaru, Shiribeshi: 3635)

C. (C.) fortisculpta KURODA カイシヤクシガイ (貝杓子貝: Kai-shakushi-gai)
土佐 (Tosa: 3637)

Plectodon (Plectodon) ligula (YOKOYAMA) ヒナノシヤクシガイ (雛之杓子貝:
相模 (Sagami: 3633, 3638) Hina-no-shakushi-gai)

P. (P.) semipellucida KURODA ウスモノシヤクシ (薄物杓子: Usumono-shakushi)
相模 (Sagami: 3641)

P. (Pseudoneaera) iridella KURODA シヤクシモドキ (擬杓子: Shakushi-modoki)
土佐 (Tosa: 3639), 相模 (Sagami: 3640)

1) ガラスの古名.

Class CEPHALOPODA 頭足綱

Subclass DIBRANCHIA 二鰓綱

Order OCTOPODA 八腕目

Superfamily ARGONAUTACEA 蛸船超科

Family ARGONAUTIDAE たこぶね科

Argonauta argo LINNÉ アオイガイ (葵貝: Aoi-gai)
房州 (Bōshū: 3642), 産地不詳 (Loc. ?: 3688)

A. hians SOLANDER タコブネ (蛸船: Tako-bune)
相模 (Sagami: 3643)

Order DECAPODA 十腕目

Superfamily SPIRULACEA とぐる甲烏賊超科

Family SPIRULIDAE とぐる甲烏賊科

Spirula spirula LINNÉ トグロコウイカ (とぐる甲烏賊: Toguro-kō-ika)
産地不詳 (Loc. ?: 3689)

Class POLYPLACOPHORA 多殻綱

Order NEOLORICATA ^{ひざらがい}新石籠目

Suborder LEPIDOPLEURINA 鮫膚石籠亜目

Family LEPIDOPLEURIDAE さめはだひざらがい科

Lepidopleurus (Lepidopleurus) hirasei Is. & Iw. TAKI サメハダヒザラガイ (鮫肌石籠:
産地不詳 (Loc. ?: 3644) Same-hada-hizara-gai)

Suborder ISCHNOCHITONINA 薄石籠亜目

Family ISCHNOCHITONIDAE うすひざらがい科

Ischnochiton sp. ホソウスヒザラガイ (細薄石籠: Hoso-usu-hizara-gai)
[*boninensis* auct., non BERGENHAYN]
相模三浦 (Miura, Sagami: 3651), 産地不詳 (Loc. ?: 3652, 3653)

I. (I.) comptus (GOULD) ウスヒザラガイ (薄石籠: Usu-hizara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3654), [相模三浦? (Miura, Sagami: 3655)]

I. (I.) paululus Is. TAKI ヒメウスヒザラガイ (姫薄石籠: Hime-usu-hizara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3663)

Lepidozona coreanica (REEVE) ヤスリヒザラガイ (鏝石籠: Yasuri-hizara-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3649)

Lepidozona albrechti (SCHRENCK) エゾヤスリヒザラガイ (蝦夷鱧石髓: Ezo-yasuri-hizara-gai)
後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 3650)

L. sp.

産地不詳 (Loc. ?: 3662)

Tonicella submarmorea (MIDDENDORFF) エゾマダラヒザラガイ (蝦夷斑石髓:
産地不詳 (Loc. ?: 3659) Ezo-madara-hizara-gai)

Family SCHIZOPLACIDAE せわけひざらがい科

Schizoplax brandti (MIDDENDORFF) セワケヒザラガイ (背分石髓: Sewake-hizara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3664)

Family MOPALIIDAE ひげひざらがい科

Mopalia (Mopalia) retifera THIELE ヒゲヒザラガイ (鬚石髓: Hige-hizara-gai)
産地不詳 (Loc. ?: 3645)

Placiphorella japonica (DALL) ババガゼ (婆ヶ背: Babagaze)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3646)

Family CHITONIDAE くさずりがい科

Lucilina amanda THIELE ? ? ヌリツヤヒザラガイ (塗艶石髓: Nuritsuya-hizara-gai ?)
後志忍路 (Oshoro, Shiribeshi: 3660)

Onithochiton (Onithoplax) hirasei PILSBRY ニシキヒザラガイ (錦石髓: Nishiki-hizara-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3658)

Liolophura japonica (LISCHKE) ヒザラガイ (石髓: Hizara-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3656), 産地不詳 (Loc. ?: 3657)

Suborder ACANTHOCHITONINA 毛膚石髓亜目

Family ACANTHOCHITONIDAE けはだひざらがい科

Acanthochiton rubrolineatus (LISCHKE) ヒメケハダヒザラガイ (姫毛膚石髓:
相模三浦 (Miura, Sagami: 3648) Hime-kehada-hizara-gai)

Cryptoplax japonica PILSBRY ケムシヒザラガイ (毛虫石髓: Kemushi-hizara-gai)
相模三浦 (Miura, Sagami: 3647)